

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTOVÝ KATALÓG 2024



ZERO
EMISSION



OBSAH

- 04 Úvod
- 05 Zelenšia Budúcnosť
- 06 EGO Power+ Batériová Technológia
- 08 EGO Power+ Systém
- 10 EGO Power+ Záruka
- 12 Novinky 2024
- 14 Prehľad Kategórií Produktov
- 16 Komunálny Rad Pro X
- 22 Batérie & Nabíjačky
- 24 Batérie
- 26 Chrbtové Nosiče & Adaptér
- 28 Nabíjačky
- 31 Multinabíjací Box
- 32 Pro X Nabíjací Systém
- 34 Kompatibilita Batérií & Prevádzkový Čas
- 36 Kosačky
- 46 Záhradné Traktory & Ridery
- 56 Reťazové Pily
- 62 Pro X Reťazová Pila so Zadnou Rukoväťou
- 63 Pro X Reťazová Pila s Hornou Rukoväťou
- 64 Teleskopický Systém
- 70 Vyžínače & Krovinořezy
- 77 Pro X Strihací Kotúč Rotocut
- 78 Pro X Vyžínače & Krovinořezy
- 84 Plotostrihy
- 92 Pro X Plotostrihy
- 96 Fukáre
- 104 Snežné frézy
- 108 Multi-Tool
- 120 Produktový Rad Lifestyle
- 130 Príslušenstvo

VEDIEME EURÓPU K BUDÚCNOSTI NAPÁJANEJ BATÉRIAMI

Naše jedinečné patentované 56 V lítiové batérie s oblúkovým dizajnom sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výkon. Pýšia sa najvyššou energetickou kapacitou medzi prenosnými batériami v odvetvi akumulátorového náradia, vydržia dlhšie a rýchlo sa nabíjajú. Každá batéria je kompatibilná s celým sortimentom EGO a poskytuje optimálny výkon pre každé zariadenie a každú prácu.

Batérie plné inovácií

Jedinečný dizajn našej batérie v tvare oblúka spolu s technológiou KeepCool™ prispievajú k odvádzaniu tepla, čím predchádzajú prehriatiu a vypínaníu batérie. Inteligentný systém manažmentu napájania každej batérie pracuje ruka v ruku so všetkými zariadeniami EGO, aby sa zabezpečil ten najlepší výkon, produktivita a doba prevádzky. Špičková technológia batérií EGO prináša výkon, ktorý vás prekvapí.

Experti na technológiu batérií

Naše špičkové inovácie vznikajú tvrdou prácou talentovaného tímu viac ako 400 vysokokvalifikovaných technikov. Ich odborné znalosti sú hnacou silou nášho výskumu a vývoja zameraného na budúcnosť. Výsledkom ich práce je náš oceňovaný sortiment akumulátorovej záhradnej techniky.

Odborníci na AKU zariadenia

Naša oddanosť inováciám nekončí pri našej batérii. Pozorne počúvame našich používateľov a ako výsledok držíme niekoľko prvenstiev na svete v podobe patentovaných technológií ako napr. Line IQ™, Peak Power™ alebo Powerload™, ktoré riešia niektoré z najväčších problémov záhradkárov po celom svete.



Inteligentnejšie a ekologickejšie spôsoby práce v záhrade

ZERO EMISSION

V EGO myslíme nad rámec výkonu. Naši odborníci sú neúnavní vo svojom úsilí inovovať nástroje pre lepší svet. 56 V lítiové oblúkové batérie EGO nielenže výkonom prekonávajú benzín, ale sú oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Benzínové nástroje v záhrade poháňané benzínom produkujú viac oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhličitého ako motory automobilov. S nulovými emisiami pri používaní je akumulátorové náradie EGO čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. Bez potreby fosílnych palív je tiež lacnejšie na prevádzku a údržbu.

Naše akumulátorové náradie je navrhnuté s inteligentnými funkciami, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie používateľov a sú pohodlné aj pri dlhodobom používaní.

CHALLENGE 20/25

Výzva 2025 je našim záväzkom pomôcť používateľom záhradnej techniky, aby si pri kúpe nového pomocníka do záhrady vybrali jedinú logickú voľbu: akumulátorové zariadenie. Je čas nechať benzín tam, kde patrí; v minulosti. Viziu Výzvy 2025 je to, aby sa do roku 2025 batérie stali hlavným zdrojom energie záhradnej techniky, čo povedie k výraznému zníženiu škodlivých emisií a hluku a zároveň zvýši bezpečnosť a užívateľský komfort.

Výzvou 2025 to nekončí.

Veríme, že nejde len o prinášanie zmien na pomoc životnému prostrediu, ale aj o aktívnu účasť na jeho oprave. Súčasťou nášho záväzku vo Výzve 2025 je iniciatíva, v ktorej sa EGO v partnerstve s Eden Reforestation Project zaviazalo zasadiť jeden strom za každé zariadenie predané v Európe a ďalší strom za každé zariadenie zaregistrované online pre získanie predĺženej záruky.

Výzva 2025 je len jedna iniciatíva a určite nie je posledná.



Eden Reforestation Projects



DIZAJN BATÉRIE AKO ŽIADNY INÝ

Lítiové batérie EGO POWER+ prinášajú najvyššiu energetickú kapacitu na trhu

Naša 56 V batéria je vrcholom dostupnej technológie v záhradnej technike a poskytuje vyšší využitelný výkon, než akékoľvek iné ručné batérie na trhu. 56 V technológia prináša až o 50 % vyšší výkon ako 36 V technológia, pričom poskytuje dostatočný príkon na napájanie zariadení s výkonom až do 3.5 kW, čím s ľahkosťou prekoná aj zariadenia poháňané benzínovým motorom. Osem batérií z nášho sortimentu je možné flexibilne použiť so všetkými našimi akumulátorovými strojmi.

Naša patentovaná 56 V lítiová technológia prináša unikátny dizajn plný inovácií.

Čo umožňuje našim batériám prekonať výkon benzínových zariadení? Kľúčovým prvkom je inovatívny dizajn, ktorý maximalizuje chladenie a odvádzanie tepla. Taktiež sú to akumulátorové články od spoločnosti Samsung, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Každý jeden článok je obklopený našim unikátnym materiálom KeepCool™, navrhnutým na absorbovanie tepelnej energie a udržanie článkov v optimálnej teplote.


Rýchle dobíjanie

Všetky tieto prepracované dizajnové prvky neprinášajú len najvyššiu energetickú kapacitu na trhu prenosných batérií, ale taktiež najrýchlejšie dobíjanie. Vďaka aktívnemu chladeniu ventilátorom sme dosiahli najefektívnejšie a najrýchlejšie nabíjanie, ktoré vám ušetrí čas.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



360° PRÚDENIE VZDUCHU
Udržiava batériu chladnejšiu a umožňuje rýchle nabíjanie

LED INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE
Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia

ROBUSTNÝ PLAŠŤ
Chráni batériu pri páde a nárazoch

INOVATÍVNY OBLÚKOVÝ DIZAJN
Pre najefektívnejšie odvádzanie tepla

NEUSTÁLE MONITOROVANIE PRÚDU
Zabraňuje nadmernému vybíjaniu a predlžuje životnosť batérii

UNIKÁTNÁ TECHNOLÓGIA KEEP COOL™
Zabraňuje prehriatiu batérie a zachováva vysoký výkon

EGO POWER+ LÍTIOVÁ BATÉRIA, NAVRHNUTÁ PRE MAXIMÁLNY VÝKON

Naša patentovaná 56 V lítiová batéria s oblúkovým dizajnom je plná inovatívnych technológií zabráňujúcich prehriatiu.

Teplota batérie rastie, čím dlhšie sa používa bez prestávky. Čím viac výkonu produkuje, tým viac tepla sa uvoľní. Ak napriek efektívnemu odvádzaniu tepla dôjde k jej prehriatiu, systém riadenia batériu vypne, aby ju chránil pred poškodením. Vysoká teplota totiž znižuje životnosť batériových článkov a môže dôjsť aj k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu musí byť batéria efektívne chladená pre udržanie vysokého výkonu, prevádzkového času a životnosti batérie.

Naše batérie sú navrhnuté pre efektívne chladenie tromi inovatívnymi spôsobmi: mechanicky, chemicky, a elektronicky.

Unikátny oblúkový dizajn

Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sú jednotlivé články stlačené dohromady, pričom vnútorné články sa rýchlo prehrievajú a vypnú, oblúkový dizajn maximalizuje styčnú plochu jednotlivých článkov s okolitým vzduchom. Zároveň sa batéria napája do vonkajšej časti zariadenia namiesto do vnútra. Tieto technologické prvky vedú k oveľa efektívnejšiemu odvádzaniu prebytočného tepla, čo zabraňuje prehriatiu a vypnutiu batérie.



UNIKÁTNY OBLÚKOVÝ DIZAJN BATÉRIE EGO



ZVÄČŠENÁ PLOCHA POVRCHU BATÉRIE

Oblúkový tvar batérie bol špeciálne navrhnutý pre čo najefektívnejšie chladenie jednotlivých článkov a zabránenie prehriatiu. Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sa články v jadre batérie prehrievajú rýchlejšie ako články na povrchu, sú všetky články umiestnené čo najbližšie k povrchu, čo maximalizuje styčnú plochu každého článku s okolitým vzduchom a uľahčuje odvádzanie tepla.



TECHNOLÓGIA KEEP COOL™

Nie je to len inovatívny oblúkový dizajn, ktorý pomáha predchádzať prehriatiu. Batéria má aj iný inteligentný spôsob, ako udržať nízku teplotu jednotlivých článkov. Každý z článkov je totiž obklopený našim jedinečným skupenstvom meniacim materiálom Keep Cool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu a používa ju na zmenu skupenstva, čím udržiava jednotlivé články v optimálnej teplote dlhšie.



INTELIGENTNÝ VÝKON

Výkon bez riadenia nestačí. Aj preto je 56 V lítiová batéria EGO Power+ plynulo riadená softvérom a mikroprocesormi vo vnútri batérie, ktoré spolu riadia veľkosť prúdu tečúceho z jednotlivých článkov a rýchlosť vybíjania batérie. Inteligentný systém kontroly vybíjania neustále monitoruje a optimalizuje každý batériový článok, vďaka čomu vždy dostanete ten najlepší výkon a prevádzkový čas.



BATÉRIA MONTOVANÁ ZVONKU


Naše batérie sú na zariadenie pripojené zvonku, vďaka čomu zostávajú chladné dlhšie a poskytujú stabilný elektrický prúd počas celej doby použitia. Aby batérie zostali bezpečné a funkčné, elektronika je chránená pred prachom a vlhkosťou pomocou živcového náteru a články batérie sú umiestnené v tvrdom kryte, ktorý absorbuje otrasy a vibrácie. Všetky batérie EGO sú vybavené IPX4 ochranou voči striekajúcej vode po pripojení k zariadeniu.

JEDNA BATÉRIA POHÁŇA VŠETKY ZARIADENIA

Naša revolučná 56 V oblúčková lítiová batéria je kompatibilná so všetkými zariadeniami EGO Power+ vrátane nášho sortimentu pre komunálne použitie - rady Pro X. Stačí si vybrať jeden z produktov, pripojiť batériu a môžete sa pustiť do práce.



EGO POWER+
KOSAČKY



EGO POWER+
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+
TELESKOPICKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA



EGO POWER+
RIDER Z6 S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA



EGO POWER+
FUKÁRE



EGO POWER+
SNEHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ



EGO POWER+
LIFESTYLE



EGO POWER+
VYŽINÁČE
& KROVINOREZY



EGO POWER+
REŤAZOVÉ PÍLY



EGO POWER+
MULTI-TOOL



PLOTOSTRIHY



VYVETVOVACIA PÍLA



VYŽÍNAČE



KROVINOREZ



ROTOCUT



ZAROVNÁVAČ OKRAJOV



KULTIVÁTOR



ZAMETACIA KEFA



OBERAČ OLÍV




ODHADZOVAČ SNEHU




EGO POWER+ PRO X
KOSAČKA



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPICKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA

VYVETVOVACIA PÍLA PLOTOSTRIH



EGO POWER+ PRO X
KROVINOREZ/VYŽÍNAČ



KROVINOREZ



ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

ZÁRUKA, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Predstavujeme vám inovatívnu AKU záhradnú techniku EGO Power+ od špecialistov na akumulátorovú technológiu. EGO Power+ prináša výkon na úrovni benzínu, no bez hluku, komplikovanej údržby benzínových motorov a zdraviu škodlivých splodín a emisií.

Naša špičková technológia 56 V lítiových batérií s oblúkovým dizajnom prináša bezkonkurenčný výkon a zaručuje spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach. Pôsobivý prevádzkový čas a rýchle nabíjanie znamenajú, že už nemusíte nakupovať a skladovať vysoko horľavé palivo a môžete si užívať slobodu práce s nulovými emisiami. Aby sme zaručili maximálnu flexibilitu, navrhli sme všetky 56 V lítiové batérie tak, že sú kompatibilné s celým sortimentom EGO.*

Stačí batériu pripojiť k zariadeniu a môžete sa pustiť do práce. Keď raz vyskúšate tento revolučný akumulátorový systém, už sa nikdy nepozriete späť.

Podpora našej siete servisných centier

Vďaka celoštátnej sieti autorizovaných predajcov produktov EGO nie ste nikdy ďaleko od podpory, ktorú potrebujete. Od výberu najvhodnejších zariadení podľa vašich potrieb až k poskytovaniu vynikajúceho zákazníckeho servisu po predaji: kúpou produktov EGO získavate skvelé poradenstvo tvárou v tvár vždy, keď ho potrebujete.

Najdlhšia záruka na trhu

Domáci používateľ

Pre domáce použitie ponúkame až 5-ročnú záruku na všetky zariadenia a 3-ročnú záruku na batérie, pokiaľ sú zariadenia/batérie zaregistrované na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**

Profesionálny používateľ

Profesionálnym používateľom a komunálnym službám ponúkame až 3-ročnú záruku na produkty a batérie radu Pro X a 2-ročnú záruku na produkty a batérie rady Professional, pokiaľ sú zaregistrované na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**



	ZARIADENIA		BATÉRIE	
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	1 ROK ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	N/A
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	2 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	2 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU

* 12 V Nožnice na trávnu a živý plot nie sú kompatibilné s 56 V lítiovými batériami.

** Záruka na chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním. Pre úplné záručné podmienky, prosím, navštívte našu webstránku www.egopower.sk

TOĽKO DÔVODOV, PREČO SA OPLATÍ PREJSŤ NA AKU TECHNOLÓGIU...

Systém EGO Power+ prináša výkon benzínu bez množstva jeho nevýhod. Akumulátorové zariadenia EGO sú tichšie, s čistejšou prevádzkou, podstatne jednoduchšou údržbou a menšími vibráciami v porovnaní s benzínovými strojmi, vďaka čomu je ich použitie príjemnejšie. Minimálne náklady na prevádzku a údržbu prinášajú značné úspory a vďaka nulovým emisiám môžete aj vy použitím zariadení EGO Power+ pomôcť svojou troškou životnému prostrediu.



PREČO PREJSŤ Z BENZÍNU NA EGO POWER+?



MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Jedna batéria poháňa všetky zariadenia



NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Mesačné náklady na prevádzku AKU zariadenia EGO Power+ sú podobné, ako cena benzínu, ktorý spotrebuje 2-taktný záhradný stroj za jeden deň



LEPŠIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša 56 V lítiová batéria ponúka výkon benzínu, avšak s nulovými emisiami a bez uvoľňovania zdraviu škodlivých splodín



KOMPAKTNÉ SKLADOVANIE

Na rozdiel od rozmerných a ťažkých benzínových kosačiek sa kosačky EGO Power+ s možnosťou zloženia ľahko čistia a uskladňujú. Objavte prepracovaný a šikovný dizajn pre moderné domy.



LEPŠIE PRE VAŠE ZDRAVIE

Zariadenia EGO Power+ produkujú výrazne menej hluku a vibrácií ako bežné zariadenia poháňané benzínom



UŠETRITE ČAS

Už žiadne preháňanie sa na čerpaciu stanicu po benzín; rýchlonabíjačka EGO nabije vybité batérie už za 30 minút



JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE A ÚDRŽBA

Už nemusíte miešať olej s benzínom a trápiť sa s problémovými studenými štartmi benzínových motorov, do zariadení EGO Power+ stačí nasunúť batériu a zapnúť ich jedným tlačidlom



NEMUSÍTE SKLADOVAŤ BENZÍN

Zabudnite na starosti s uskladnením benzínu. Už žiaden zápach a viac miesta k dispozícii pre uskladnenie dôležitejších vecí.

*Odhad založený na priemernom použití 3 litrov zmiešaného paliva za deň.

NOVINKY 2024

NAŠE NAJNOVŠIE INOVÁCIE

Novinky 2024 posúvajú hranice inovácií, prinášajú nový rad AKU záhradných traktorov a rozširujú sortiment profesionálnych strojov radu Pro X.

Každý nový produkt je postavený na bezkonkurenčnej technológii litiových batérií EGO s obľúbeným dizajnom, ktorá prináša výkon na ešte väčšie a náročnejšie úlohy s rovnako pôsobivou výdržou a rýchlym nabíjaním ako doteraz.

HPW2000E
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
STRANA 125



PAD1800E
180 W NABÍJACIA STANICA
NEXUS ESCAPE
STRANA 126



TR3800E-B
ZÁHRADNÝ TRAKTOR
SO ZÁBEROM 98 CM
SO ZBERNÝM KOŠOM
STRANA 51



TR4200E-S
ZÁHRADNÝ TRAKTOR
SO ZÁBEROM 107 CM
S BOČNÝM VYHADZOVANÍM
STRANA 51



CS1410E
35 CM REŤAZOVÁ PÍLA
STRANA 60



EGO
POWER
PROFESSIONAL

LTO300E
PRIZMATICKÉ SVETLO
STRANA 129



CS2000E
50 CM REŤAZOVÁ PÍLA
STRANA 61





LMX5300SP
KOSAČKA
STRANA 45



LBPX8000
CHRBOVÝ FUKÁR
1360 M³/H
STRANA 103



CSX5000
50 CM RĚŤAZOVÁ PÍLA
STRANA 62



STX4500
VYŽÍNAČ/
KROVINOREZ
S D-RUKOVĚTŮ
STRANA 79



BCX4500
VYŽÍNAČ/KROVINOREZ
S BICYKLOVOU
RUKOVĚTŮ
STRANA 79



HTX5300-PA
53 CM KÍBOVÉ NOŽNICE
NA ŽIVÝ PLOT S DLHÝM
DOSAHOM
STRANA 93



HTX5300-P
53 CM NOŽNICE NA
ŽIVÝ PLOT S KRÁTKÝM
DOSAHOM
STRANA 93

PGX3000D 3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR



PGX1600E-H
PGX 1600 W PROFÍ
RÝCHLONABÍJKA



PGX1400PB PGX PŘENOSNÁ NABÍJACÍ STANICA



PRESNÝ SYSTÉM
VZDIALENÉHO NABÍJANIA
BATÉRIÍ PŘIAMO V TERÉNE
STRANY 32-33



VYBERTE SI TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE KAŽDÚ ÚLOHU

Sortiment AKU záhradnej techniky EGO je navrhnutý tak, aby podával vysoký výkon pre každú prácu v záhrade a exteriéri a poskytoval ideálnu rovnováhu medzi výkonom a praktickou využiteľnosťou pre domácnosti, profesionálnych a špecializovaných používateľov.

Kombináciou unikátnej lítiovej technológie batérií a špičkovej ergonómie sme vyvinuli zariadenia, ktoré spájajú maximálny výkon s efektivitou pri práci v každej situácii.

Pracujte inteligentnejšie. Pracujte zdravšie.

Všetky batérie EGO sú kompatibilné s celým sortimentom našich zariadení (pozri strany 8-9), takže si môžete vybrať tú správnu kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

- Z 8 prenosných ručných batérií a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú s ideálnym pomerom medzi hmotnosťou a výdržou.
- Taktiež si môžete uľahčiť prácu použitím chrbtového alebo opaskového nosiča na batériu.
- Chrbtová batéria je odpoveďou pre profesionálov, ktorí potrebujú celodennú výdrž pre náročné úlohy za každého počasia.

AKU záhradná technika EGO Power+ vám umožňuje pracovať čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. EGO prináša výkon benzínu bez emisií, hluku a vibrácií benzínových strojov, čo je prospešné vám aj životnému prostrediu.

Zažite výkon batérií od špecialistov na AKU technológiu.

Naše výsledky hovoria samy za seba. Priemerné hodnotenie našich produktov je **4.5 z 5 hviezdíčiek**.

KOMUNÁLNA RADA NAJVÝKONNEJŠÍCH ZARIADENÍ PRE PROFESIONÁLOV



Rad najodolnejších a najvýkonnejších zariadení navrhnutých pre komunálne služby, profesionálov a krajinárskych špecialistov.

Produkty komunálneho radu Pro X sú navrhnuté tak, aby zvládli celodennú prácu v tých najťažších podmienkach. Ergonomický dizajn je spojený s bezkonkurenčným výkonom a maximálnou odolnosťou. Tieto zariadenia posúvajú latku batériovej technológie výkonom, ktorý prekonáva profesionálne benzínové stroje. Zároveň však netrpia ich nevýhodami ako vysoký hluk, vibrácie a benzínové splodiny. Práca s nimi je oveľa tichšia, produktívnejšia a bezpečnejšia.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ A ROBUSTNÉ ZARIADENIA PRE
VEĽKÉ ZÁHRADY A PROFESIONÁLNE POUŽITIE**



**EGO™
POWER+**

**VÝKON NA ÚROVNI BENZÍNU PRE
MALÉ A STREDNE-VEĽKÉ ZÁHRADY**



**Rad produktov navrhnutých pre
použitie v náročných podmienkach.
Sú ideálne pre údržbu veľkých záhrad
a pre profesionálnych záhradkárov.**

Zariadenia radu Professional sú stavané pre každodenné použitie a zvládnu aj náročnejšie podmienky pri profesionálnej práci. Vybavené sú pokročilými technologickými prvkami, ktoré zvyšujú ergonómiu pri práci. Či už sa staráte o veľkú záhradu alebo potrebujete odolné zariadenie pre komerčné využitie, môžete sa spoľahnúť, že zariadenia radu Professional prekonajú vaše očakávania v oblasti výkonu, ergonómie a dlhej životnosti.

**Kompletný sortiment AKU záhradnej
techniky ideálny pre domáce použitie.**

Zariadenia radu EGO Power+ sú navrhnuté pre pravidelné používanie v malých až stredne-veľkých záhradách. Tento rad dáva domácim používateľom do rúk spoľahlivé a robustné zariadenia, ktoré sa výkonom vyrovnajú benzínu, no bez jeho nevýhod ako hluk, škodlivé splodiny a emisie. Vďaka špičkovému výkonu a ergonómii si poradia s údržbou vašej záhrady s ľahkosťou.

NOVINKY 2024

POHÁŇAJTE SVOJE PODNIKANIE PO CELÝ DEŇ

Vo svete, ktorý sa neustále vyvíja, sa vyvíjajú aj naše požiadavky na zariadenia, ktoré každodenne používame.

Každým rokom sa zvyšuje popularita pracovných nástrojov poháňaných batériami. Stále však pretrvávajú obavy týkajúce sa ich robustnosti a výkonu v porovnaní tradičnými benzínovými strojmi. Na tieto obavy zareagovala spoločnosť EGO uvedením prelomového radu profesionálnych akumulátorových zariadení a nabíjacích riešení pre komunálne služby so zameraním na vysoký výkon, flexibilné a rýchle nabíjanie a konektivitu spolu so systémom na správu strojového parku EGO na diaľku cez smartfón alebo počítač. Spoločnosť EGO tak prináša revolúciu v spôsobe, akým profesionáli riešia údržbu záhrad, parkov a rozľahlých pozemkov.

Najodolnejšie zariadenia pre tie najťažšie úlohy.

Nové nástroje EGO radu Pro X boli vyvinuté pre náročné profesionálne použitie v tých najťažších podmienkach. Špeciálne konštrukčné prvky, ako sú komponenty z uhlíkových vlákien, oceľové hnacie hriadele, robustné prevodovky a žacie ústrojenstvo z liateho hliníka, zaisťujú pevnosť, stabilitu a odolnosť aj v extrémnych podmienkach. A vďaka špičkovému výkonu batérie EGO každý stroj prekonáva svoje benzínové ekvivalenty.

Medzi novinky uvedené na trh v roku 2024 patrí nová kosačka radu Pro X, reťazová píla Pro X, vyžínače/krovinořezy Pro X, chrbtový fukár Pro X a nožnice na živý plot Pro X s dlhým a krátkym dosahom. Všetky sú navrhnuté tak, aby priniesli komfort a ergonómiu do náročnej celodennej práce.

Celodenné napájanie z batérie pre profesionálov.

Stredobodom rozšíreného komunálneho radu EGO Pro X je nová 1600 W PROFI nabíjačka PGX, ktorá poskytuje flexibilné riešenia nabíjania podľa individuálnych potrieb používateľa. Či už ide o nabíjanie v sklade, vo vozidle alebo dokonca uprostred lesa, EGO má riešenie. 1600 W PROFI nabíjačka PGX dokáže nabiť až 70 batérií za noc a zabezpečuje, že obavy z času prevádzky sú minulosťou, čím posúva celodennú profesionálnu prácu na novú úroveň.

Zostaňte pripojení.

Vďaka novej aplikácii EGO Connect a bezdrôtovému/Bluetooth® pripojeniu je možné ľahko spravovať veľké flotily zariadení na diaľku, vrátane kontroly nabíjania batérií, času prevádzky zariadení, potreby údržby náradia a aktualizácie firmvéru.



Nabíjací systém PGX
dokáže nabiť až 250 Ah
kapacity batérií za noc.

PGX1600E-H
PGX 1600 W PROFI nabíjačka





Superrýchle nabíjanie
priamo v teréne pomocou
prenosnej nabíjacej stanice

PGX1400PB
PGX Prenosná nabíjacia stanica



Profesionálne zariadenia
novej generácie radu Pro X





MINIMALIZUJTE VIBRÁCIE, HLUK A NÁKLADY

Zariadenia EGO POWER⁺ dodávajú výkon benzínu, no bez nadmernej fyzickej záťaže na organizmus spôsobenej celodenným používaním ťažkých, hlučných a vibrujúcich benzínových strojov.

Nízke vibrácie profesionálnych zariadení komunálneho radu Pro X značne znižujú riziko zdravotných problémov, ako napríklad Syndróm kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS) alebo Raynaudov syndróm - zlyhanie prekrvenia rúk.

Pohodlná práca po celý deň

Vďaka bezuhlíkovému elektromotoru s hladkým behom a malému počtu pohyblivých častí sú všetky zariadenia EGO POWER⁺ zdrojom veľmi malých vibrácií, často pod úrovňou 2,5 m/s² akčnej hodnoty expozície vibráciám (EAV) a výrazne pod jej limitnou hodnotou (ELV). To vám umožní pohodlne pracovať po celý deň pri oveľa nižšom riziku poškodenia zdravia spôsobeného vibráciami pri ich dlhodobom používaní. Výberom produktov EGO tak chránite svoje zdravie a sluch každý pracovný deň.

Zároveň sú až 4-násobne tichšie

Jednou z hlavných nevýhod profesionálnych benzínových strojov je ich hlučnosť, ktorá často dosahuje hladinu 100-110 dB. Akumulátorové zariadenia sú pre použitie v obytných oblastiach ako stvorené vďaka ich nízkej hlučnosti, ktorá je až o 15-20 dB nižšia v porovnaní s ich benzínovými ekvivalentmi. To vedie k troj až štvornásobnej redukcii hluku pri ich používaní. Dlhodobé používanie benzínových strojov môže tiež viesť k strate sluchu a tinitusu - trvalému pocitu zvonenia v ušiach. Aj to je dôvodom k výmene benzínových strojov za akumulátorové.

POROVNANIE NÁKLADOV BENZÍN VS. EGO POWER+

Výpočet je založený na profesionálnom používateľovi, ktorý si zakúpil tri zariadenia z radu Pro X: plotostrih HTX7500, vyžínač STX3800 a fukár LBX6000, dve 10 Ah batérie, chrbtový nosič na batériu a rýchlonabíjačku na prevádzku všetkých troch zariadení v porovnaní s nákupom ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.



BENZÍN		KOMUNÁLNY RAD PRO X	
POČIATOČNÉ VÝDAVKY ZA PRVÝ ROK		NÁSTROJE	
	NÁSTROJE 2.240,00 €		NÁSTROJE 1.267,00 €
	SERVIS A ÚDRŽBA 359,99 €		BATÉRIE & NABIJAČKY 1.286,00 €
	PALIVO 1.069,16 €		ELEKTRICKÝ PRÚD 62,91 €
NÁKLADY ZA PRVÝ ROK	3.309,16 € <small>Vrátane nákupu náradia</small>	2.615,91 € <small>Vrátane nákupu náradia</small>	693,25 € <small>Úspory v prvom roku</small>
NÁKLADY ZA DRUHÝ ROK	1.506,13 € <small>Palivo a údržba</small>	64,15 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.441,98 € <small>Úspory v druhom roku</small>
NÁKLADY ZA TRETÍ ROK	1.588,65 € <small>Palivo a údržba</small>	65,42 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.523,23 € <small>Úspory v treťom roku</small>
NÁKLADY ZA ŠTVRTÝ ROK	1.677,11 € <small>Palivo a údržba</small>	66,71 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.610,40 € <small>Úspory v štvrtom roku</small>
NÁKLADY ZA PIATY ROK	1.771,94 € <small>Palivo a údržba</small>	68,02 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.703,92 € <small>Úspory v piatom roku</small>
CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNÍCTVA	9.852,99 €	2.880,21 €	ÚSPORY INVESTÍCIE DO AKU ZARIADENÍ PO PIATICH ROKOCH
			6.972,78 €

- Výpočet nákladov založený na zakúpení plotostrihu HTX7500, vyžínača STX3800 a fukára LBX6000 plus dvoch 10 Ah batérií a rýchlonabíjačky pre poháňanie všetkých troch strojov, resp. zakúpení ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.
- Výpočet nákladov potreby benzínu je založený na prevádzkovom čase benzínových strojov 6 hodín denne 170 dní za rok.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Zariadenia komunálneho radu Pro X ťažia maximum z 56 V lítiových batérií EGO a vďaka vysokému krútiacemu momentu bezuhlíkových motorov dokážu podať výkon, ktorý prevyšuje profesionálne stroje poháňané benzínom. Všetky zariadenia radu Pro X sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO, čím ponúkajú bezkonkurenčnú flexibilitu pre každý typ práce.



4 AH BATÉRIA.
224 WH. 1P



5 AH BATÉRIA.
280 WH. 2P



7.5 AH BATÉRIA.
420 WH. 3P



12 AH BATÉRIA.
672 WH. 4P



2.5 AH BATÉRIA.
140 WH. 1P



4 AH BATÉRIA.
224 WH. 2P



6 AH BATÉRIA.
336 WH. 3P



10 AH BATÉRIA.
560 WH. 4P



EGO POWER⁺ PRO X
CHRBTOVÁ BATÉRIA 1568 WH



EGO POWER⁺ PRO X
CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



EGO POWER⁺ PRO X
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

*Pre najlepšiu efektívnosť práce nie sú komunálne stroje Kosačka Pro X a Chrbtový Fúkar Pro X kompatibilné s chrbtovou batériou, chrbtovým nosičom a opaskovým nosičom.



EGO POWER+ PRO X
KOSAČKA



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÝ FUKÁR



EGO POWER+ PRO X
VYŽINAČE/KROVINOREZY



KROVINOREZ



ROTOCUT




EGO POWER+ PRO X
FUKÁR

EGO POWER+ PRO X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM



VYVETVOVACIA PÍLA

PLOTOSTRIH



EGO POWER+ PRO X
PLOTOSTRIHY

EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA





EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

EGO[™]
POWER⁺ BATÉRIE & NABÍJAČKY



S VÝKONOM PREKONÁVAJÚCIM BENZÍN VÁM
NÁŠ INOVATÍVNY RAD BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK
DODÁ ENERGIU VŽDY, KEĎ JU BUDETE POTREBOVAŤ.





IDEÁLNA BATÉRIA PRE KAŽDÚ ÚLOHU

EGO Power+ 56V ARC LÍTIOVÉ BATÉRIE S OBLÚKOVÝM DIZAJNOM

Od najmenej 2.5 Ah batérie až po tú najväčšiu 12.0 Ah rastie priamo úmerne s veľkosťou aj ich energetická kapacita a prevádzkový čas. Nech už si vyberiete ktorýkoľvek model, všetky batérie boli skonštruované pre optimálny výkon a navrhnuté tak, aby boli kompatibilné so všetkými zariadeniami EGO*.



BA2800T
5 AH BATÉRIA 280 WH, 2P

279 €

*12 V Nožnice na trávu a kríky nie sú kompatibilné s 56 V systémom lítiových batérií.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



BA1400T
2.5 Ah BATÉRIA 140 WH, 1P

139 €



BA2240T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 1P

224 €



BA2242T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 2P

224 €



BA3360T
6 Ah BATÉRIA 336 WH, 3P

339 €



BA4200T
7.5 Ah BATÉRIA 420 WH, 3P

419 €



BA5600T
10 Ah BATÉRIA 560 WH, 4P

559 €



BA6720T
12 Ah BATÉRIA 672 WH, 4P

669 €

KOMBINÁCIA VYKONU A POHODLIA

Ergonomický chrbtový nosič EGO Power+ je najpohodlnejší spôsob, ako si užiť náš špičkový výkon. Tento nosič slúži ako alternatíva k pripojeniu batérie priamo na zariadenie, pričom jej hmotnosť je rovnomerne rozložená na pleciach a chrbte používateľa pre ľahšiu a pohodlnejšiu prácu.



Obrázok zobrazuje sadu BH1001



BH1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

Chrbtový nosič BH1000 odľahčí vaše ruky a preniesie hmotnosť batérie na plecia pomocou ergonomických chrbtových popruhov. Tým poskytuje väčšiu stabilitu a pohodlie najmä pri použití batérií väčšej kapacity počas dlhších časových úsekov.



BHX1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRO X

Chrbtový nosič BHX1000 je navrhnutý špeciálne pre profesionálov a komunálne služby v kombinácii s chrbtovými a bedrovými popruhmi AFH1500 (dodávané zvlášť alebo ako súčasť sady) a prináša výnimočné pohodlie počas celodenného použitia. Nosič BHX1000 je kompatibilný s produktmi komunálnej rady Pro X a vďaka adaptéru ADB1000 je taktiež možné pripojiť všetky ostatné zariadenia EGO Power+. Popruhy AFH1500 sú kompatibilné s nosičom BHX1000 a chrbtovou batériou BAX1500.



ABH3000 PRO X OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRE ARBORISTOV

Tento nosič na batériu je vyvinutý špeciálne pre profesionálnych arboristov. Vybavený je prvkami pre bezpečné uchytenie batérie a jednoručnej píly CSX3000 na bezpečnostnom opasku alebo lezeckom postroji pri práci v korunách stromov. Nosič ABH3000 je kompatibilný so všetkými lítiovými batériami EGO, no pre stromovú chirurgiu je ideálna nová 4.0 Ah batéria EGO BA2242T, ktorá prináša ideálnu kombináciu výkonu a hmotnosti pri práci v korunách stromov. Vďaka pokročilým bezpečnostným prvkom je manipulácia s pilou vždy pohodlná a bezpečná.

119 €

109 €

	BH1000	BHX1000	ABH3000
SPÔSOB PRIPOJENIA	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.
RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE	Áno	Áno	Nie - pripojený na opasok alebo lezecký postroj
BEDROVÁ PODLOŽKA	AHP1300 (voliteľná)	AHP1500 (voliteľná)	Nie
SKLADOVANIE POSTOJAČKY	Áno	Áno	Nie
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg	2.9 kg	1.1 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	3 roky	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	K dispozícii len ako sada BH1001: Zahŕňa nosič BH1000 a adaptér ADB1000	BHX1000-K0002: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000	-

CENA SADY:
169 €

CENA SADY:
229 €

POKROČILÝ KOMFORT PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

Chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu - až 1568 Wh

Táto batéria stvorená pre profesionálov s kapacitou 1568 kWh dokáže poháňať zariadenia komunálnej rady Pro X po celú pracovnú smenu*. S pohodlnými chrbtovými popruhmi AFH1500 máte celú hmotnosť batérie pri práci pohodlne rozloženú na pleciach. V rukách tak držíte len samotné zariadenie, vďaka čomu môžete pracovať dlhšie, a zároveň sa tak neunavíte.

Kombinácia výkonu, odolnosti a dlhej životnosti

Táto vysoko-kapacitná batéria je vybavená inteligentným monitorovaním každého článku, vďaka čomu je prúd vždy optimalizovaný s ohľadom na životnosť batérie pri vybijaní aj nabíjaní. Za svoju životnosť tak chrbtová batéria BAX1500 zvládne viac než 1000 plných nabíjacích cyklov. Navyše ju vďaka rýchlemu dobíjaniu nabijete už za 3.5 hodiny.



	BAX1500
KAPACITA	1568 Wh pri men. napätí 56 V
SPÔSOB PRIPOJENIA	Adaptér alebo priamo káblom
HMOTNOSŤ BATÉRIE	9.0 kg bez chrbtových popruhov
POPRUHY	AFH1500 - k dispozícii zvlášť alebo ako súčasť sady
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IP56
NABÍJACKA	CHX5500E
ŽIVOTNOSŤ	Viac než 1000 nabíjacích cyklov
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	BAX1501: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000

CENA SADY:
1569 €

BAX1500 PRO X CHRBTOVÁ BATÉRIA

1499 €

Chrbtová batéria BAX1500 je ideálnym riešením, ktoré prináša výkon benzínu bez hluku, emisií, a vibrácií. Aby sme zaručili jej odolnosť, testovali sme ju na extrémnych miestach a jej robustný plášť s IP56 ochranou voči vode je stavaný na drsné zaobchádzanie a odolá nárazom a aj tomu najsilnejšiemu lejaku. Použitím adaptéru ADB1000 je zároveň možné pripojiť ostatné zariadenia EGO POWER⁺ mimo komunálnej rady.

TOĽKO VÝKONU, TAK VEĽA VÝHOD

CHRBTOVÁ BATÉRIA KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI ZARIADENAMI EGO POWER⁺

VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIOVÝCH ČLÁNKOV

VYMENITEĽNÉ POPRUHY

PRACUJTE ZDRAVŠIE

Bez hluku, problémov s chrbticou a škodlivých benzínových splodín.

MASÍVNE ÚSPORY

Pri kúpe a používaní komunálneho plotostrihu, vyzínača a fukára ušetríte až 6 000 € za päť rokov v porovnaní s komunálnymi benzínovými strojmi. Odhad nákladov je založený na práci 6 hodín denne, 170 dní za rok.

NAJLEPŠIE NABÍJACIE ČASY NA TRHU

Pokiaľ ide o dobíjanie našich batérií, nabíjačky EGO Power+ vám umožnia pracovať dlhšie. Nová nabíjačka CH7000E, ktorá nabije 2,5 Ah batérie za menej ako 30 minút, skraca dobu nabíjania, takže sa môžete vrátiť k svojej práci rýchlejšie.

Inovatívny systém chladenia ventilátorom umožňuje, aby sa nabíjanie začalo skôr a skončilo rýchlejšie; Inteligentný systém riadenia batérie neustále monitoruje prúd a teplotu každého článku, aby ho bolo možné nabiť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.



CH7000E
700 W RÝCHLONABÍJAČKA

159 €

Táto nabíjačka sa môže pochváliť pôsobivou dobou nabíjania pod 30 minút pre 2.5 - 5.0 Ah batérie. Vybavená je integrovaným LED indikátorom nabíjania a inteligentným systémom manažmentu batérie. Táto ventilátorom chladená nabíjačka poskytuje najefektívnejšie možné nabíjanie batérií EGO.

CH3200E
320 W RÝCHLONABÍJAČKA

99 €

Naša ľahká nabíjačka CH3200E nabije 2.5 Ah batériu len za 35 minút a patrí medzi najrýchlejšie na trhu. Táto ventilátorom chladená nabíjačka je vybavená inteligentným systémom riadenia batérie a doplnená o integrovaný LED indikátor nabíjania pre prehľadnú diagnostiku batérie.



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

Zobrazuje úroveň nabitia batérie a stav nabíjania

UNIKÁTNY CHLADIACI SYSTÉM S DVOMI VENTILÁTORMI

Batéria sa začne nabíjať skôr a nabije sa rýchlejšie



CH5500E
RÝCHLONABÍJAČKA - 550 W

109 €



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

Neustála spätná väzba o stave batérie a leveli nabitia



RÝCHLY REŽIM

Stlačením tlačidla aktivujete rýchle nabíjanie

CH2100E
ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA - 210 W

69 €

CHX5500E
PRO X KOMUNÁLNA NABÍJAČKA - 550 W

159 €

VÝKONOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL BATÉRIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
TYP BATÉRIE (Ah)	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah	
KAPACITA (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh	
DOBA NABÍJANIA	RÝCHLO NABÍJAČKA: CH5500E	30 minút	30 minút	40 minút	45 minút	60 minút	70 minút	80 minút	210 minút
	ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH2100E	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	145 minút	190 minút	220 minút	-
	PRO X NABÍJAČKA: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Štandardný režim: 420 minút Rýchly režim: 210 minút
	320W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH3200E	35 minút	55 minút	70 minút	80 minút	100 minút	130 minút	160 minút	-
	700W RÝCHLONABÍJAČKA: CH7000E	<30 minút	<30 minút	30 minút	35 minút	45 minút	60 minút	75 minút	-
HMOTNOSŤ	1.2 kg	1.9 kg/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg	
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	

EGO

POWER+ 1600 W NABÍJAČKA



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA
A DIAGNOSTIKY

UPEVNENIE NA STENU



NAVHRNUTÁ PRE NABÍJANIE RIDEROV Z6, ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV EGO A BATÉRIÍ ULOŽENÝCH V MULTINABÍJACOM BOXE CHU6000.



CHLADIACI
VENTILÁTOR

DRŽIAK NA ZAVESENIE
NABÍJACIEHO KÁBLA

EGO
POWER+

149 €

ACA1000 NABÍJACÍ ADAPTÉR

Slúži na nabíjanie batérií uložených v multinabíjacom boxe CHU6000 prostredníctvom 550 W a 700 W rýchlonabíjačiek CH5500E a CH7000E.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

329 €

CHV1600E 1600 W NABÍJAČKA

1600 W nabíjačka EGO radu Professional dokáže nabiť až šesť 10 Ah batérií EGO len za 3 hodiny. Je navrhnutá pre nabíjanie batérií uložených v rideroch Z6, záhradných traktoroch EGO alebo batérií uložených v multinabíjacom boxe CHU6000.

MŮŽETE NABÍJAT AŽ ŠEST PRENOSNÝCH BATÉRIÍ EGO SÚČASNE

Profesionálny multinabíjací box prináša možnosť uskladniť a súčasne nabíjať akúkoľvek kombináciu až šiestich 56 V batérií EGO, vďaka čomu je ideálnym pomocníkom pre profesionálnych používateľov.

Inteligentný systém napájania najskôr nabíja batériu s najnižšou úrovňou zostávajúcej energie a po dosiahnutí rovnakej úrovne nabíja všetky batérie rovnakým prúdom. S použitím 1600 W nabíjačky môžete nabíť šesť 10 Ah batérií už za tri hodiny.




ROBUSTNÝ KRYT POSKYTUJE
OCHRANU PRED NEPRIAZNIVÝMI
POVETERNOSTNÝMI
PODMIEHKAMI

BOX JE KOMPATIBILNÝ SO
VŠETKÝMI 56 V LÍTIOVÝMI
BATÉRIAMI EGO

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

SÚČASNE MŮŽETE
NABÍJAT AŽ ŠEST
BATÉRIÍ EGO

KOLIEČKA ULAHČUJÚ
TRANSPORT



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CHU6000-K0004
MULTINABÍJACÍ BOX SADA

Zahŕňa CHV1600E 1600W nabíjačku.

CENA SADY:
849 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

CHU6000
MULTINABÍJACÍ BOX


629 €

Na napájanie nabíjacieho boxu môžete použiť buď 1600 W nabíjačku CHV1600E alebo 550 W rýchlonabíjačku CH5500E (pozri stranu 111) pripojenú pomocou nabíjacieho adaptéru ACA1000.



POROVNANIE DOBY NABÍJANIA

1600W NABÍJACKA pripojená k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 3 Hodiny
550W RÝCHLO NABÍJACKA & NABÍJACÍ ADAPTÉR pripojený k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 3 Hodín



NOVINKA 2024

PRELOMOVÝ CELODENNÝ VÝKON

Centrom nového systému nabíjania batérií EGO Pro X je super-rýchla prenosná nabíjacia stanica PGX1400PB, ktorá udrží náradie Pro X v prevádzke po celý deň.

V kombinácii s novou 1600 W PROFI nabíjačkou PGX je možné cez noc postupne nabíť viac ako 250 Ah energie – všetko je pripravené na použitie na ďalší pracovný deň.

Nová inteligentná 1600 W PROFI nabíjačka PGX je vybavená IoT konektivitou cez Bluetooth alebo WiFi a poskytuje všetky informácie potrebné na správu flotily zariadení radu Pro X a pripojených nabíjacích periférií vybavených IoT konektivitou

Napriek vysokému výkonu bola 1600 W nabíjačka PGX navrhnutá tak, aby sa dala pripojiť k bežnej sieti s 13 A ističom, takže pri jej inštalácii nie je potrebné robiť žiadne zásahy do elektrickej siete.



1600 W
PROFI NABÍJAČKA



3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR



● PLNE NABITÉ BATÉRIE



● PLNE NABITÉ BATÉRIE

PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA



● NABÍJANIE



● ČAKÁ NA NABITIE

ŠTANDARDNÝ 13 A
SIETOVÝ ZDROJ





EGO[™]
PRO X

649 €

PGX1400PB

PGX PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

Prenosná nabíjacia stanica EGO PGX využíva energiu z profesionálnej 40 Ah vysokokapacitnej batérie na nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

Profesionálni používatelia tak majú k dispozícii mimoriadne rýchle a efektívne nabíjanie pre celodennú prácu, čím odpadáva potreba nosiť so sebou viac batérií.

- Poskytuje dva 700 W nabíjacie porty pre akékoľvek dve 56 V lítiové batérie EGO s oblúkovým dizajnom.
- LED indikátor ukazuje status nabíjania.
- Vstavané rukoväte uľahčujú transport.
- Možnosť uloženia na seba šetrí priestor.
- Kompatibilná s PROFI nabíjačkou PGX1600E-H pre rýchle nabíjanie počas dostupnosti el. prúdu.
- Je vybavená IoT konektivitou a pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX.
- Možnosť sériovo pripojiť ďalšie nabíjacie periferie pre rozšírenie nabíjacieho okruhu.
- Kotviaci bod na stenu zabezpečuje bezpečné skladovanie a prepravu.
- Fyzické zariadenie na ochranu proti krádeži.



Nabíjanie batérií priamo v teréne



EGO[™]
POWER⁺
PROFESSIONAL

1799 €

HC2240T

40 AH VYSOKOKAPACITNÁ BATÉRIA

Napája prenosnú nabíjajúcu stanicu EGO PGX Power a umožňuje rýchle nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

- Indikátor zostávajúcej energie v batérii.
- Bočné uzamykateľné rozhranie na bezpečné pripojenie k nabíjačke.
- IoT konektivita prostredníctvom Bluetooth na prenos dát, monitorovanie stavu a ovládanie.
- Vstavaná sklopná rukoväť.



EGO[™]
PRO X

349 €

PGX3000D

3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR

Určený pre pripojenie k 1600 W PROFI nabíjačke EGO PGX Pro X.

- Dokáže nabíjať až tri 56 V lítiové batérie EGO súčasne.
- LED indikátor jasne ukazuje stav nabíjania.
- Možnosť zapojiť až 30 nabíjajúcich adaptérov do série za sebou k jednej PROFI nabíjačke PGX pre rozšírenie nabíjacieho okruhu.
- Vybavený IoT konektivitou a pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX.
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track.
- Bočné rukoväte a klipy na zabezpečenie batérií umožňujú bezproblémové prenášanie.
- Fyzické zariadenie na ochranu proti krádeži.

EGO[™]
PRO X

399 €

PGX1600E-H

PGX 1600W PROFI NABÍJAČKA

Cez noc postupne nabije viac ako 250 Ah energie.

- LED indikátor zobrazuje presný stav nabíjacej stanice počas nabíjania
- Chladená ventilátorom pre efektívne nabíjanie
- Vďaka IoT konektivitě cez Bluetooth alebo WiFi umožňuje správu zariadení radu Pro X a pripojených nabíjajúcich periférií vybavených IoT konektivitou
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track.



IoT FUNKCIE

- Monitorovať/zobraziť stav nabíjania a štatistiky
- Prioritizácia nabíjania
- Aktualizácie firmvéru
- Upozornenie na ukončenie nabíjania
- Optimalizácia batérie
- Štatistiky používania

BATÉRIA PRE KAŽDÉ ZARIADENIE A KAŽDÚ PRÁCU

Z nášho sortimentu ôsmich prenosných a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú, ktorá vám poskytne výkon a prevádzkový čas* presne podľa vašich potrieb.



VYSVETLIVKA

- PRO X
- ODPORÚČANÁ / OPTIMÁLNA
- KOMPATIBILNÁ / NIE OPTIMÁLNA
- NEODPORÚČANÁ

* Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, ako aj od stavu trávy/živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

** Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm.

*** Prenosné batérie musia byť použité buď s BH1000 alebo BHX1000 chrbtovými nosičmi.

**** Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25°C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

~ Prevádzkový čas je založený na odstránení 10 cm čerstvo napadnutého snehu s dvomi uvedenými batერიami. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od hĺbky snehu, jeho vlastností a použitých batერიí.

~ Prevádzkový čas je založený na použití dvoch uvedených batერიí.

KÓD	PRODUKT
EGO Power+ Kosačky	
LM1700E	42 cm Kosačka
LM1700E-SP	42 cm Kosačka s pojazdom
LM1900E-SP	47 cm Kosačka s pojazdom
LM2020E-SP	50 cm Kosačka s pojazdom
LM2130E-SP	52 cm Kosačka s pojazdom s technológiou Select Cut™
LMX5300SP~	53 cm Kosačka s pojazdom s dvomi portmi na batériu
EGO Power+ Vyžinače, Krovinořezy a Strihací Kotúč Rotocut	
ST1300E-S	33 cm Vyžinač
ST1400E-ST	35 cm Teleskopický Vyžinač s Technológiou Powerload™
ST1510E	38 cm Vyžinač s Technológiou Powerload™
ST1530E	38 cm Vyžinač s D-rukoväťou
ST1610E-T	40 cm Vyžinač s Technológiou Line IQ™ a Powerload™
BC3800E	38 cm Krovinořez s Bicyklovou Rukoväťou
BCX3800	Vyžinač/Krovinořez*** s Bicyklovou Rukoväťou
STX3800	Vyžinač/Krovinořez*** s D-rukoväťou
RTX2300	Strihací Kotúč Rotocut (Pripojený ku BCX/STX3800)***
BCX4500	Vyžinač/Krovinořez s Bicyklovou Rukoväťou
STX4500	Vyžinač/Krovinořez s D-rukoväťou
EGO Power+ Plotostrihy	
HT2000E	51 cm Plotostrih
HT2410E	61 cm Plotostrih
HT2600E	66 cm Plotostrih
HT5100E	51 cm Plotostrih
HT6500E	65 cm Plotostrih
HTX6500	65 cm Plotostrih***
HTX7500	75 cm Plotostrih***
HTX5300-P	53 cm Tyčový Plotostrih s Krátkym Dosahom
HTX5300-PA	53 cm Klbový Plotostrih s Dlhým Dosahom
EGO Power+ Reťazové Pily	
CS1410E	35 cm Reťazová Píla
CS1610E	40 cm Reťazová Píla
CS1800E	45 cm Reťazová Píla s Automatickým Napínaním Reťaze
CS2000E	50 cm Reťazová Píla
CSX3000	30 cm Reťazová Píla s Hornou Rukoväťou
CSX5000	50 cm Reťazová Píla so Zadnou Rukoväťou
EGO Power+ Teleskopický Systém	
PS1000E	Teleskopická Vyetvovacia Píla
PSX2500	Vyetvovacia Píla - Nadstavec
PTX5100	Plotostrih - Nadstavec
EGO Power+ Fukáre	
Prevádzkový čas v minútach	
LB5300E	Fukár 900 m³/h
LB5800E	Fukár 986 m³/h
LB7650E	Fukár 1300 m³/h
LB6000E	Chrbtový Fukár 1020 m³/h
LBPX8000	Chrbtový Fukár 1360 m³/h
LBX6000	Fukár 1014 m³/h***
EGO Power+ Multi-Tool Systém	
STA1500	Vyžinač - Multi-Tool Nadstavec
STA1600	Vyžinač s Technológiou Powerload™ - Multi-Tool Nadstavec
BCA1200	Krovinořez - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000	Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000S	Krátky Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
PSA1000**	Vyetvovacia Píla - Multi-Tool Nadstavec
EA0800	Zarovnávač Okrajov - Multi-Tool Nadstavec
CTA9500	Kultivátor - Multi-Tool Nadstavec
BBA2100	Zametacia Kefa - Multi-Tool Nadstavec
OSA1000	Oberač Oliv - Multi-Tool Nadstavec
SSA1200	Odhadzovač Snehu - Multi-Tool Nadstavec
RTA2300	Strihací Kotúč Rotocut - Multi-Tool Nadstavec
EGO Power+ Snehové Frézy	
SNT2400E	2-stupňové Snehové Frézy
SNT2120E-AP	Závitkovou Poháňaná Snehová Fréza
EGO Power+ Lifestyle	
Prevádzkový čas v minútach	
HPW2000E	Vysokotlakový Čistič
FN1800E	45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom
LT1000E	Prenosné Priestorové Svetidlo
LT0300E	Prizmatické LED Svetlo

	BATÉRIA																				CHRBTOVÁ BATÉRIA	
	BA1400T 2.5 Ah / 140 Wh			BA2240T/BA2242T 4.0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5.0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6.0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7.5 Ah / 420 Wh			BA5600T 10.0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12.0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Kosačky																						
	Pokosí až 400 m ²			Pokosí až 640 m ²			Pokosí až 800 m ²			Pokosí až 900 m ²			Pokosí až 1200 m ²			Pokosí až 1600 m ²			Pokosí až 1900 m ²			-
	Pokosí až 300 m ²			Pokosí až 480 m ²			Pokosí až 600 m ²			Pokosí až 800 m ²			Pokosí až 900 m ²			Pokosí až 1200 m ²			Pokosí až 1400 m ²			-
	Pokosí až 400 m ²			Pokosí až 640 m ²			Pokosí až 800 m ²			Pokosí až 900 m ²			Pokosí až 1200 m ²			Pokosí až 1600 m ²			Pokosí až 1900 m ²			-
	Pokosí až 350 m ²			Pokosí až 560 m ²			Pokosí až 700 m ²			Pokosí až 800 m ²			Pokosí až 1050 m ²			Pokosí až 1400 m ²			Pokosí až 1700 m ²			-
	Pokosí až 333 m ²			Pokosí až 533 m ²			Pokosí až 667 m ²			Pokosí až 1000 m ²			Pokosí až 1000 m ²			Pokosí až 1333 m ²			Pokosí až 1600 m ²			-
	-			-			Pokosí až 1650 m ²			Pokosí až 2150 m ²			Pokosí až 2600 m ²			Pokosí až 3500 m ²			Pokosí až 4200 m ²			-
EGO Power+ Vyžinače, krovinorez a strihací kotúč Rotocut																						
	70 minút			110 minút			140 minút			170 minút			210 minút			280 minút			340 minút			-
	60 minút			90 minút			120 minút			135 minút			165 minút			240 minút			290 minút			660 minút
	30 minút			50 minút			60 minút			70 minút			90 minút			120 minút			145 minút			-
	18 minút			36 minút			45 minút			55 minút			72 minút			90 minút			110 minút			240 minút
	40 minút			65 minút			85 minút			100 minút			125 minút			165 minút			200 minút			475 minút
	20 minút			32 minút			40 minút			50 minút			65 minút			80 minút			96 minút			280 minút
	-			40 minút			50 minút			60 minút			75 minút			97 minút			120 minút			420 minút
	-			40 minút			50 minút			60 minút			72 minút			97 minút			116 minút			420 minút
	25 minút			40 minút			52 minút			65 minút			80 minút			105 minút			125 minút			325 minút
	-			-			140 minút			175 minút			220 minút			300 minút			355 minút			840 minút
	-			-			75 minút			90 minút			115 minút			155 minút			190 minút			450 minút
EGO Power+ Plotostrihy																						
	75 minút			120 minút			150 minút			210 minút			225 minút			300 minút			360 minút			-
	75 minút			120 minút			150 minút			180 minút			225 minút			300 minút			360 minút			-
	60 minút			90 minút			120 minút			145 minút			180 minút			240 minút			270 minút			-
	40 minút			70 minút			82 minút			100 minút			125 minút			164 minút			195 minút			490 minút
	33 minút			60 minút			72 minút			90 minút			110 minút			144 minút			170 minút			420 minút
	-			55 minút			70 minút			83 minút			105 minút			140 minút			170 minút			420 minút
	-			45 minút			60 minút			75 minút			90 minút			120 minút			145 minút			380 minút
	70 minút			112 minút			140 minút			168 minút			210 minút			280 minút			336 minút			784 minút
	70 minút			112 minút			140 minút			168 minút			210 minút			280 minút			336 minút			784 minút
EGO Power+ Refazové píly																						
	130 rezov			220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-
	130 rezov			220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-
	130 rezov			220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-
	55 rezov			90 rezov			110 rezov			135 rezov			165 rezov			225 rezov			270 rezov			-
	140 rezov			225 rezov			265 rezov			330 rezov			420 rezov			560 rezov			700 rezov			-
	40 rezov			60 rezov			75 rezov			90 rezov			110 rezov			150 rezov			175 rezov			-
EGO Power+ Teleskopický Systém																						
	70 rezov			110 rezov			140 rezov			170 rezov			210 rezov			285 rezov			340 rezov			780 rezov
	110 rezov			182 rezov			231 rezov			280 rezov			379 rezov			455 rezov			545 rezov			1200 rezov
	65 minút			95 minút			120 minút			140 minút			210 minút			260 minút			310 minút			720 minút
EGO Power+ Fukáre																						
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minút
	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minút
	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
	-	-	-	-	-	-	60 minút	-	-	75 minút	-	-	93 minút	-	-	120 minút	-	-	144 minút	-	-	340 minút
EGO Power+ Multi-Tool Systém																						
	18 minút			35 minút			45 minút			55 minút			72 minút			93 minút			110 minút			300 minút
	18 minút			35 minút			45 minút			55 minút			70 minút			90 minút			110 minút			240 minút
	27 minút			50 minút			60 minút			75 minút			95 minút			125 minút			150 minút			375 minút
	37 minút			65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			157 minút			188 minút			680 minút
	37 minút			65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			157 minút			188 minút			680 minút
	70 rezov			110 rezov			140 rezov			170 rezov			210 rezov			285 rezov			340 rezov			660 rezov
	-			50 minút			60 minút			75 minút			100 minút			132 minút			158 minút			530 minút
	40 minút			60 minút			80 minút			100 minút			120 minút			160 minút			190 minút			480 minút
	50 minút			120 minút			120 minút			140 minút			150 minút			200 minút			280 minút			420 minút
	50 minút			80 minút			100 minút			120 minút			160 minút			210 minút			250 minút			660 minút
	45 minút			75 minút			90 minút			110 minút			135 minút			180 minút			216 minút			504 minút
	25 minút			40 minút			52 minút			60 minút			80 minút			105 minút			125 minút			325 minút
EGO Power+ Snehové frézy																						
	14 minút			22 minút			28 minút			30 minút			44 minút			56 minút			67 minút			-
	-			-			23 minút			28 minút			34 minút			45 minút			56 minút			-
EGO Power+ Lifestyle																						
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-

EGO[™]
POWER⁺ KOSAČKY



PONÚKAME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT KOSAČIEK
S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU, VÝKONNÝMI MOTORMI,
S POJAZDOM A JEDNODUCHÝM ŠTARTOM, KTORÉ SI
PORADIA S AKÝMKOL'VEK TRÁVNIKOM





KOSÍ AKO BENZÍNOVÁ KOSAČKA, NO BEZ HLUKU, VIBRÁCIÍ A SPLODÍN

Je výrazne tichšia ako benzínová kosačka, s oveľa nižšími nákladmi na prevádzku a s nulovými emisiami počas používania. Sortiment kosačiek EGO Power+ vám prináša paletu piatich kosačiek s rôznymi zábermi kosenia.

Vďaka bezúdržbovému motoru s vysokým krútiacim momentom a pojazdu s variabilnou rýchlosťou je kosenie naozaj efektívne. Zároveň na jedno nabitie môžete pokosiť až 1900 m²*. Automatická regulácia otáčok kosenia u vybraných modelov poskytuje optimálnu rýchlosť nožov pre maximálnu dobu prevádzky pri zachovaní vysokej kvality kosenia a zberu.

Funkcia 3 v 1 vám umožňuje zberať trávu do veľkokapacitného koša, mulčovať alebo kosiť s bočným/zadným vyhadzovaním. LED svetlá vám zároveň umožňujú pracovať aj za šera. A keď dokosíte, vďaka dizajnu umožňujúcemu ľahké zloženie kosačku môžete ľahko vyčistiť a uskladniť. Všetky kosačky EGO sú zároveň chránené IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom.

*Pri použití 12 Ah batérie a kosačky LM1900E-SP. Plocha kosenia sa môže líšiť v závislosti od modelu a batérie, ako aj od stavu trávy a techniky obsluhy používateľa.



LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim pracovať aj neskôr

**MOTOR S VYSOKÝM
KRÚTIACIM MOMENTOM**
Pokosiť aj vysokú, hustú trávu
s výkonom na úrovni
benzínových kosačiek



**ŠIROKÁ ŠKÁLA MODELOV
S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU**

Môžete si vybrať zo záberov 42, 47,
50 a 52 cm kosačku na mieru podľa
veľkosti vášho trávnik



POJAZD S VARIABILNOU RYCHLOSTOU
Koste bez námahy rýchlosťou, ktorá vám vyhovuje

JEDNODUCHÝ ŠTART STLAČENÍM TLAČIDLA

TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ S RYCHLÝM UVŮCENÍM
Pre ľahké čistenie a praktické uskladnenie



INDIKÁTOR NAPLNENIA ZBERNÉHO KOŠA
Upozorní vás, keď je čas vyprázdniť zberný kôš

NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA RUKOVÄTE

Ľahké nastavenie v troch polohách pre výšku, ktorá sa vám aj vašej práci

VEĽKÝ ZBERNÝ KÔŠ
Pozbiera viac trávy a vyžaduje menej časté vyprázdňovanie

KOLEŠÁ S VEĽKÝM PRIEROMOM
Pre komfortnejšiu jazdu na rôznych povrchoch



CENTRÁLNE 6-POLOHOVÉ NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Jednou páčkou ľahko nastavíte výšku kosenia v rozsahu 20-95 mm

DÁ SA ZLOŽIŤ ZA PÁR SEKUND

Pre pohodlné uskladnenie a ľahké čistenie



Zobrazený model: LM1900E-SP

KOSAČKA PRE KAŽDÝ TRÁVNIK, TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE VAŠU PRÁCU

V sortimente kosačiek EGO Power+ nájdete rôzne špecifikácie určené pre rýchlu, jednoduchú a efektívnu starostlivosť o váš trávnik. Vďaka širokej škále modelov so záberom od 42 cm do 52 cm si môžete vybrať tú pravú podľa vašich potrieb.

Všetky kosačky EGO Power+ sú technologicky vyspelé a štandardne dodávajú výkon, ktorý sa vyrovná benzínovým. Vďaka nášmu revolučnému systému 56 V oblúkovej lítiovej batérie vytvárajú minimálny hluk, neprodukujú žiadne splodiny a naštartujete ich jednoduchým stlačením tlačidla a pritiahnutím páčky. Navyše s ľahko-skladateľným dizajnom je ich uloženie a skladovanie prekvapivo praktické.

Aj keď tieto výhody platia pre všetky kosačky EGO Power+, kľúčové vlastnosti určitých modelov ich predurčujú ako ideálne nástroje pre konkrétne typy záhrad.

Pozrite si diagram vpravo pre porovnanie plochy, ktorú jednotlivé kosačky s odporúčanou batériou pokosia na jedno nabitie a vyberte si kosačku ideálnu pre vašu veľkosť záhrady.

Vyberte si tú SPRÁVNU kosačku:



Malé, úzke priestory alebo kosenie členitého terénu

Pre menšie záhrady a lepšiu obratnosť pri kosení okolo záhonov alebo ovocných stromov sú ideálne kosačky s menšou šírkou záberu.

OBMEDZENÉ PRIESTORY?

Naše kompaktné 42 cm modely LM1700E a LM1700E-SP sú ideálne pre malé záhrady a kosenie okolo stromov, kríkov a záhonov.



Väčšie, otvorené záhrady

Kosačka so širším záberom vám pomôže pokosiť väčšiu plochu za kratší čas. Voľba väčšej batérie zároveň predĺži prevádzkový čas v spolupráci s automatickou reguláciou otáčok. Do zberného koša s väčším objemom sa zmestí viac trávy a stačí ho vyprázdňovať menej často, čo tiež skracuje čas kosenia.

Vyskúšajte náš 52 cm model LM2130E-SP, ktorý pokosí aj tú najväčšiu záhradu bez problémov.



Nerovný a svahovitý terén

Použitie kosačky s pojazdom podstatne znižuje námahu pri kosení do kopca.

Naše kosačky s pojazdom:

LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP a LM2130E-SP sú k dispozícii v rôznych šírkach záberu, takže si môžete vybrať kosačku s tým správnym záberom podľa rozlohy vašej záhrady.



Komfort ako bonus

Ak je komfort vašou prioritou, kosačky s odolným a bezúdržbovým polykarbonátovým skeletom sú najľahšou a najobratnejšou možnosťou. Vďaka pojazdu vynaložíte pri práci s nimi menej námahy a výšku rukoväte ľahko nastavíte v troch pozíciách. Jednoducho a bez námahy kráčate za kosačkou, ktorá pracuje za vás.

S výnimkou modelu LM2020E-SP sú všetky naše kosačky postavené na robustnom polykarbonátovom skelete, ktorý je na rozdiel od ocele oveľa ľahší.



LM1700E
42 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
400 m²
NA JEDNO NABÍTIE S
2.5 Ah BATÉRIOU

LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
480 m²
NA JEDNO NABÍTIE SO
4 Ah BATÉRIOU



LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
700 m²
NA JEDNO NABÍTIE S
5 Ah BATÉRIOU

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
800 m²
NA JEDNO NABÍTIE S
5 Ah BATÉRIOU

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABÍTIE SO
7.5 Ah BATÉRIOU

1000 m² je veľkosť približne štyroch tenisových kurtov. Odhad je založený na odporúčanej batérii pre každý model. Podrobné informácie o prevádzkových časoch nájdete na strane 45.



Úprava trávniku

Sada zadného valca je príslušenstvo, ktoré dá vášmu trávniku pásy ako na futbalovom alebo golfovom ihrisku. Môžete mu tak dať profesionálny vzhľad pri zachovaní všestranného použitia kosačky na mulčovanie, zber alebo zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.

SADA ZADNÉHO VALCA

Stačí pripojiť sadu zadného valca a vaša kosačka EGO za sebou nechá pásy ako na golfovom ihrisku. Pre informácie ohľadom kompatibility prosím pozrite poznámku nižšie.



Možnosti kosenia trávy

1 kosačka - 3 možnosti kosenia: Pokiaľ váš trávnik nie je príliš hustý, najlepšou možnosťou je mulčovanie, kedy tráva posekaná na drobné kúsky slúži ako hnojivo. Bočné/zadné vyhadzovanie umožňuje rýchle kosenie hustej a vysokej trávy. Poslednou možnosťou je zber trávy do zberného koša, pričom pokosená tráva môže slúžiť ako výborný základ pre kompost.



MULČOVACIE SADY

Mulčovacie sady EGO Power+ umožňujú kosačke rozsekať trávu na drobné kúsky, ktoré slúžia ako prírodné hnojivo. Zabráni sa tak strate živín pri kosení a lepšie sa udrží v pôde vlaha.

Mulčovacia sada ABP1700 je k dispozícii pre modely LM1700E a LM1700E-SP.
Mulčovacia sada ABP1900 je k dispozícii pre kosačku LM1900E-SP.

SELECT CUT X

Vymeniteľný multinožový žací systém vám umožňuje vybrať si medzi špecializovanými mulčovacími nožmi alebo nožmi s vysokým zdvihom pre zber trávy. Môžete tak vrátiť drobné kúsky pokosenej trávy naspäť do pôdy alebo pozbierať trávu do veľkého zberného koša.


Mulčovacia sada ABP2100D-E je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP.

LM1700E
42 CM KOSAČKA BEZ POJAZDU

429 €



Ideálna na presné kosenie malých a stredne-veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
599 €


POKOSÍ AŽ
400 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA S POJAZDOM

479 €



Ideálna na kosenie malých a stredne-veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
699 €

POKOSÍ AŽ
480 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA S POJAZDOM

529 €



Širší záber 47 cm je ideálny na presné kosenie stredne veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
799 €

POKOSÍ AŽ
800 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA S POJAZDOM

699 €



Vďaka širokému záberu kosenia je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahkú manipuláciu v svahovitom teréne a automatickou reguláciou otáčok noža pre predĺžený prevádzkový čas.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
949 €

POKOSÍ AŽ
700 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA S POJAZDOM

699 €



Vďaka širokému záberu kosenia až 52 cm je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahké kosenie v svahovitom teréne a dvojítm nožom, ktorý zvyšuje kvalitu kosenia a zaručuje vysokú efektívnosť zberu trávy.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABITIE

CENA SADY:
1069 €



Veľkokapacitný zberný kôš

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
ZÁBER KOSENIA	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Bez pojazdu	0.5-1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5 km/h)
MATERIÁL SKELETU	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Oceľ	Polykarbonát
PLOCHA KOSENIA	2.5 Ah	400 m ²	400 m ²	350 m ²	330 m ²
	4.0 Ah	640 m ²	480 m ²	560 m ²	530 m ²
	5.0 Ah	800 m ²	600 m ²	800 m ²	670 m ²
	6.0 Ah	900 m ²	800 m ²	900 m ²	900 m ²
	7.5 Ah	1200 m ²	900 m ²	1200 m ²	1050 m ²
	10.0 Ah	1600 m ²	1200 m ²	1600 m ²	1400 m ²
	12.0 Ah	1900 m ²	1400 m ²	1900 m ²	1700 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Automatická regulácia rýchlosti noža**	Automatická regulácia rýchlosti noža**
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	3,000 ot./min.	3,000 ot./min.	2,850 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNKCIE	Mulčovanie [†] , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie [†] , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie [†] , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie [†] , zber a zadné vyhadzovanie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	78 dB(A)/95 dB(A)	78 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/93 dB(A)	80 dB(A)/90 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	2.4	1.5	1.36	1.0	0.61
USKLADNENIE POSTOJÁČKY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII LEN AKO SADA	LM1701E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1702E-SP: Zahŕňa 4.0 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1903E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2021E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2135E-SP: Zahŕňa 7.5 Ah batériu & rýchlonabíjačku

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitia batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

**Automatická regulácia rýchlosti noža zabezpečuje optimálne otáčky nožov, čím predlžuje prevádzkový čas pri zachovaní vysokej kvality kosenia.

†Poznámka: Mulčovacie sady pre modely: LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP a LM2130E-SP sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

• Zvýraznená plocha kosenia vyjadruje odporúčanú kombináciu kosačky a batérie.

EGO™**POWER+ PRO X KOSAČKA****NOVINKA 2024**

CELODENNÝ VÝKON AJ V TÝCH NAJŤAŽŠÍCH PODMIENKACH NA KOSENIE

Nový model LMX5300SP bol navrhnutý s ohľadom na profesionálnych používateľov. Základ kosačky tvorí skelet z liateho hliníka, ktorý zabezpečuje robustnosť, stabilitu a vysokú spoľahlivosť kosačky.

Technológia Peak Power™ umožňuje použiť dve batérie EGO súčasne. Spolu napájajú 1600 W elektromotor s vysokým krútiacim momentom, vďaka ktorému si táto kosačka poradí aj s tými najnáročnejšími podmienkami na kosenie.

Kosačka je súčasťou radu Pro X, ideálneho pre používateľov, ktorí vyžadujú robustný a odolný pracovný nástroj. Zároveň je táto kosačka pohodlná aj pri celodennom používaní vďaka pojazdu s variabilným nastavením rýchlosti a nastaviteľnej výške rukoväte.

NOVÝ PRO X NABÍJACÍ SYSTÉM

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Preносný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň.

**POKOSÍ AŽ
3500 m²**
S DVIEMI 10 AH BATERIAMI



**PEAK
POWER+
TECHNOLOGY**

DVA PORTY NA BATERIE

Technológia PeakPower™ kombinuje dve 56 V batérie EGO pre špičkový výkon, keď ho potrebujete.

LED SVETLÁ

Môžete vďaka nim
pracovať aj neskôr



MULČOVACÍ KLIN



ROBUSTNÝ OCHRANNÝ RÁM

Chrání motor a plášť kosačky,
možno ho použiť aj ako rukoväť



JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÉ OVLÁDANIE

Na nastavenie rýchlosti pojazdu a spustenie kosenia. Prehľadný displej zobrazuje kapacitu batérie a rýchlosť pohonu.

VEĽKOKAPACITNÝ 85 L ZBERNÝ KÔŠ S INDIKÁTOROM NAPLNENIA

Pre efektívny zber trávy - vďaka vysokej kapacite vyžaduje vyprázdenie menej často

IOT KONEKTIVITA S BLUETOOTH PRIPOJENÍM




1499 €

LMX5300SP

53 CM PRO X KOSAČKA S POJAZDOM S DVOMI PORTMI NA BATÉRIU

Široký záber predurčuje túto kosačku na kosenie veľkých pozemkov. Vďaka pojazdu, automatickej regulácii rýchlosti noža, a technológii Peak Power™ s použitím dvoch batérií súčasne je ideálna na celodennú prácu. Šasi z liateho hliníka poskytuje stabilitu a odolnosť. Súčasťou je mimoriadne veľký 85 l zberný kôš.



JEDNORÚKOVÁ OCEOVÁ RUKOVÄŤ

Dá sa zložiť pre pohodlnú prepravu, skladovanie a jednoduché čistenie - no zároveň zostáva odolná

ODOLNÝ SYSTÉM POHONU

S pogumovanými prednými a zadnými kolesami a hliníkovými nábojmi pre výbornú trakciu a trvácnosť

SKELET Z LIATEHO HLINÍKA

Zabezpečuje stabilitu, odolnosť a spoľahlivosť

8 ÚROVNÍ VÝŠKY KOSENIA

Univerzálny a robustný systém nastavenia výšky kosenia od 20 mm do 105 mm s individuálnym nastavením výšky predných a zadných kolies.

	LMX5300SP	
ZÁBER KOSENIA	53 cm	
RÝCHLOSŤ POJAZDU	0-6.4 km/h	
MATERIÁL SKELETU	Liaty hliník	
PLOCHA KOSENIA S DVOMI BATÉRIAMI*	5.0 Ah	Pokosí až 1650 m ²
	6.0 Ah	Pokosí až 2150 m ²
	7.5 Ah	Pokosí až 2600 m ²
	10.0 Ah	Pokosí až 3500 m ²
	12.0 Ah	Pokosí až 4200 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Variabilná rýchlosť	
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	1: 2600 ot./min. 2: 2750-2950 ot./min. 3: 3100 ot./min.	
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné	
OBJEM ZBERNÉHO KÔŠA	85 L	
FUNKCIE	Mulčovanie, zber do koša a bočné vyhadzovanie	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	93 dB(A) / 94 dB(A)	
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	0.39/0.33	
USKLADNENIE POSTOJAČKY	Áno	
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	46 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	

*Prevádzkový čas a plocha kosenia sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

EGO™

**POWER+ ZÁHRADNÉ TRAKTORY A RIDERY Z6
S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA**



RAD ŽACÍCH STROJOV EGO POWER+ PRINÁŠA VÝKON,
KTORÝ PREKONÁVA KONKURENCIU VĎAKA TECHNOLOGII
PEAK POWER™, KTORÁ IM UMOŽŇUJE VYUŽIŤ ENERGIU
AŽ ZO ŠIESTICH 56 V BATÉRIÍ EGO SÚČASNE.



ŠPIČKOVÝ VÝKON AKUMULÁTOROVÝCH ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV

Vývoj nového radu akumulátorových záhradných traktorov EGO nadväzuje na úspech riderov Z6. Prvý žací stroj s nulovým polomerom otáčania kompatibilný s batériovou platformou na svete dokázal, že kombinovaný výkon revolučných 56 V lítiových batérií spoločnosti EGO sa môže viac než vyrovnáť benzínovým ekvivalentom.

Cieľom nových záhradných traktorov EGO, ktoré taktiež využívajú až šesť 56 V prenosných batérií EGO, je vyrovnáť sa úspechu riderov Z6. Možnosť použiť od dvoch do šiestich batérií na pohon traktora prináša vysokú variabilitu a umožňuje užívateľovi nie len prispôsobiť kapacitu batérií veľkosti kosenej plochy, ale zároveň môže používať rovnaké batérie so všetkými zariadeniami EGO.

Záhradné traktorové kosačky EGO poskytujú výkon ekvivalentný benzínovému motoru s výkonom 22 koní, no pri nižšej hlučnosti a bez emisií. Kombináciu batérií môžete prispôsobiť podľa veľkosti trávnik a preferencií pri kosení trávy, zatiaľ čo plne nastaviteľné digitálne ovládanie vám poskytuje vysokú flexibilitu a umožňuje prispôsobiť mód kosenia konkrétnej práci. Na jedno nabitie* pokosíte až 10 000 m².



PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY

Zabezpečiť energiu pre tie náročnejšie úlohy nebolo nikdy jednoduchšie.

Technológia Peak PowerTM kombinuje výkon z dvoch až šiestich 56 V batérií EGO podľa vášho výberu, vďaka čomu prináša výkon na úrovni benzínovej kosačky a automaticky zvyšuje výkon v náročnejších podmienkach.



Na jedno nabitie pokosi 10 000 m²
so šiestimi 12.0 Ah batériami



Plne konfigurovateľný podľa vašich predstáv



Výkon na úrovni benzínového motora s výkonom 22 koní



Funkcia 3-v-1 – Bočné vyhadzovanie, mulčovanie alebo
zber (zberný kôš je k dispozícii na zakúpenie zvlášť)



T6

NOVINKA 2024

POKOSÍ AŽ 8 000 M² NA JEDNO NABITIE

Záhradné traktory EGO sa stávajú zlatým štandardom medzi záhradnými traktormi na batérie s možnosťou zberu trávy a bočného vyhadzovania.

Dve odolné čepele poháňané nezávislými motormi a žacie ústrojenstvo z lisovanej ocele zabezpečujú robustný výkon traktorov s efektívnym zberom trávy do zberného koša v zadnej časti alebo s rýchlym bočným vyhadzovaním.

Centrálny ovládací displej LCD je umiestnený na prístrojovej doske, čo uľahčuje nastavenie rýchlosti jazdy a nožov.

Pripojenie Bluetooth umožňuje používateľovi monitorovať výkon stroja a úroveň nabitia batérií, aby boli vždy pripravené na kosenie.





EGO
POWER+

NOVINKA 2024

TR3800E-B 98 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR SO ZBERNÝM KOŠOM

Výhodou zberného traktora EGO je efektívny zber trávy do veľkého zadného 300-litrového zberného koša, ktorý maximalizuje čas kosenia.



**PEAKTM
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Kombinuje výkon až šiestich 56 V lítiových batérií EGO



1600 W RÝCHLONABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny. Pozri stranu 3D pre viac detailov.



EGO
POWER+

NOVINKA 2024

TR4200E 107 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

Záhradný traktor EGO s bočným vyhadzovaním umožňuje rýchlejšie kosenie vyššej trávy tam, kde sa nevyžaduje zber trávy.

Na jedno nabitie dokáže pokosiť veľké trávnaté plochy, pričom vyhadzuje trávu na pravú stranu, takže je vhodný napr. na kosenie výbehu.



CENA SADY:
5999 €

CENA SADY:
5499 €

	TR3800E-B	TR4200E
POČET NOŽOV	2	2
ZÁBER KOSENIA	98 cm	107 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Volant
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Do 10 km/h	Do 10 km/h
POČET ÚROVNÍ KOSENIA	12	12
VÝŠKA KOSENIA	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FUNKCIE	Zber trávy, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	300 L	-
TYP SEDADLA	odpružené kreslo so 45 cm operadlom	odpružené kreslo so 45 cm operadlom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 dB(A) / 98 dB(A)	84 dB(A) / 96 dB(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	220 kg	182 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALENIA JE:	TR3801E-B: Zahŕňa traktor, dva nože, mulčovací klin a 1600 W rýchlonabíjačku	TR4201E: Zahŕňa traktor, mulčovací klin a 1600 W rýchlonabíjačku

**Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Záhradný traktor T6 vyžaduje pre správne fungovanie batérie s minimálnou kapacitou 15 Ah.



Z6

SKUTOČNE PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA

Rad riderov EGO Z6 s nulovým polomerom otáčania predstavuje vôbec prvý model s volantom v tomto odvetví s novou technológiou e-Steer™ pre pokročilé ovládanie a istotu riadenia.

Náš najnovší model Z6 jazdí ako auto a súčasne sa otáča ako rider s nulovým polomerom otáčania. Vybavený je citlivým volantom a najnovšou technológiou digitálneho ovládania. Zároveň ponúka rovnakú kompatibilitu s platformou 56 V batérií EGO ako všetky ostatné ridery Z6.

Ridery EGO Z6 poskytujú ekvivalentný výkon ako benzínový rider s výkonom 22 koní, no bez emisií a komplikovanej údržby. Na jedno nabitie dokážu pokosiť až 10 000 m² pri použití šiestich 12 Ah batérií. Kombináciu batérií si však môžete prispôsobiť podľa veľkosti vášho trávnik a preferovaného spôsobu kosenia. 1600 W rýchlonabíjačka plne nabije šesť 10 Ah batérií už za 3 hodiny.



Revolučná technológia e-Steer™ od spoločnosti EGO poskytuje maximálnu kontrolu a presnosť kosenia. Vďaka nej najnovší model Z6 šoférujete ako auto, no otáča sa ako rider s nulovým polomerom otáčania.



ARC
LITHIUM
56V

MAXIMÁLNE POHODLIE - NASTAVITELNÉ
VZDUCHOVÉ ODPRUŽENIE SEDAĽA



PEAK⁺
POWER
TECHNOLOGY

Kombinuje silu až
šiestich 56V ARC
Lithium™ batérií



STEER[™]
TECHNOLOGY

JAZDITE AKO V AUTE, ŠOFERUJTE
S ISTOTOU - ÚPLNĚ NOVÝ VOLANT
PONUKA DOKONALE OVLÁDANIE S
NULOÝM POLOMEROM OTÁČANIA

4 RÝCHLOSTI NOŽOV
Pre efektívne kosenie

NEZÁVISLÉ MOTORY
Pre každý nôž

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Z LISOVANEJ OCELE

2 NOŽE

LED SVETLÁ



ZT4200E-S

107 CM Z6 RIDER S NULOÝM POLOMEROM OTÁČANIA OVLÁDANÝ VOLANTOM

Nový rider Z6 ZT4200E-S jazdí ako auto a otáča sa ako kosačka s nulovým polomerom otáčania. Inovatívny precízny volant zaisťuje, že máte všetky ovládacie prvky na dosah ruky pre jednoduchosť a presnosť kosenia. Model ZT4200E-S je vybavený najnovšou digitálnou technológiou a tempomatom a posúva ovládateľnosť na vyššiu úroveň vďaka trom prispôbitelným jazdným režimom: Control, Štandard a Šport.



1600W NABIJAČKA
Nabije 6x 10 Ah batérií už
za 3 hodiny
Pre viac informácií
pozrite stranu 30.

3 MÓDY KOSENIA
Bočné vyhadzovanie,
mulčovanie alebo zber

TEMPOMAT
Pre pohodlné kosenie



 107 CM ZÁBER KOSENIA	 LED SVETLÁ	 MULČOVACÍ KLJIN	 LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE	 RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h	 OVLÁDANIE VOLANTOM
 NULOÝ POLOMER OTÁČANIA	 2 NOŽE				

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII

 OCHRANNÁ PLAČHTA	 SADA NA ZBER TRÁVY	 SLNEČNÍK	 ZADNÝ NÁRAZNIK	 ÚLOŽNÝ BOX
-------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-------------------




**ZT5200E-L
132 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA**

Nový, väčší rider ZT5200E-L s 3 nožmi je vybavený zváraným žacím ústrojenstvom a väčšími kolesami pre zvýšenú trakciu a lepšie rozloženie hmotnosti. Taktiež v ňom nájdete celý rad funkcií pre zvýšené pohodlie. Vďaka ovládacím pákam je ovládanie intuitívne a 3 režimy jazdy a 4 rýchlosti nožov vám umožnia plne si prispôsobiť jazdné vlastnosti ridera.

132 CM ZÁBER KOSENIA	LED SVETLÁ	LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h
OVLÁDANIE RIADICIMI PÁKAMI	NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	3 NOŽE	


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII

MULČOVACÍ KLIN	OCHRANNÁ PLÁCHTA	SADA NA ZBER TRÁVY
SLNEČNÍK	ZADNÝ NÁRAZNÍK	ÚLOŽNÝ BOX



**PEAK⁺
POWER⁺
TECHNOLOGY**

Kombinuje silu až šiestich 56V ARC Lithium™ batérií



ZT4200E-L 107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Model Z6 so záberom 107 cm si ľahko poradí s úzkymi zákrutami a dokáže sa otočiť na mieste. Vybavený je najnovšími digitálnymi technológiami a tempomatom, pričom vďaka 3 jazdným režimom: Control, Štandard a Šport posúva ovládateľnosť na nový level.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



1600 W RÝCHLONABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny.
Pozri stranu 30 pre viac detailov.

CENA SADY:
5999 €

CENA SADY:
5499 €

CENA SADY:
6499 €



	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽOV	2	2	3
ZÁBER KOSENIA	107 cm	107 cm	132 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Riadiace páky	Riadiace páky
RÝCHLOSŤ POJAZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
OVLÁDANIE VÝŠKY KOSENIA	Manuálne	Manuálne	Manuálne
VÝŠKA KOSENIA	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní
FUNKCIE	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	230 L	230 L	230 L
ODPRUŽENIE SEDADLA	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	195 kg	195 kg	217 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALENIA JE:	ZT4201E-S: Zahŕňa rider, dva nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT4201E-L: Zahŕňa rider, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT5201E-L: Zahŕňa rider, tri nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Kosačka Z6 vyžaduje pre správne fungovanie batérie s minimálnou kapacitou 15 Ah.



EGO™
POWER⁺ REŤAZOVÉ PÍLY



STAVANÉ PRE TÚ NAJŤAŽŠIU PRÁCU A POHÁŇANÉ NAŠOU
56 V OBLÚKOVOU LÍTIOVOU BATÉRIOU - JEDNODUCHO
REŤAZOVÉ PÍLY, KTORÝM NIČ NEZOSTANE STÁŤ V CESTE



STAVANÉ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY

Reťazové pily EGO Power+ si poradia aj s tým najhrubším pňom. Guľatina či vetvy - pred týmito pilami neobstojí nič.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, naše reťazové pily spĺňajú tie najvyššie požiadavky. Chránič proti spätnému úderu a elektrická brzda reťaze vás počas práce chránia pred úrazom. A vďaka systému automatického mazania sa reťaz otáča vždy hladko.

Napínanie reťaze jedným ovládačom bez potreby náradia nikdy nebolo jednoduchšie. A vďaka praktickému okienku na kontrolu oleja vždy viete, kedy je potrebné ho doplniť.

Navyše s 56 V lítiovou batériou EGO poskytujúcou vynikajúci prevádzkový čas a vysoký výkon si poradíte pri práci s drevom doma aj v lese.



Zobrazený model: CS1800E



LED SVETLO
Pomôže pri pilení
za šera



VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE
- 20.0 m/s
Pre presné a ľahké pilenie aj
hrubých polien alebo kmeňov

**AUTOMATICKÉ
MAZANIE REŤAZE**



18"
45cm

OPORNÉ ZUBY
Pre zvýšenú kontrolu
pri pilení polien



**ODOLNÁ 45 CM
VODIACA LIŠTA**

AUTO CHAIN TENSIONING

AUTOMATICKÉ NAPÍNANIE REŤAZE

EGO Power+ 45 cm reťazová píla s automatickým napínaním reťaze je navrhnutá pre vysoký výkon v náročných podmienkach. Vďaka vysokej rýchlosti reťaze až 20 m/s a výkonnému motoru jej nič nezostane stáť v ceste.

Nemusíte byť expertom, aby ste správne napli reťaz na tejto píle vďaka funkcii automatického napínania. Táto funkcia funguje na princípe momentového kľúča a chráni reťaz pred nadmerným dotiahnutím a prnutím. Keď potrebujete reťaz napnúť, jednoducho niekoľko krát potočte kruhovým napínačom doprava a reťaz sa automaticky napne na optimálnu úroveň.



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE

Pre rýchle a bezpečné napínanie reťaze



Dolná vodiaca lišta



NOVINKA 2024

CS1410E
35 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Ideálna na prerezávanie konárov, pílenie stredne hrubých polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 35 cm.



K DISPOZÍCII
AKO SADA

259 €



**AUTO CHAIN
TENSIONING**

CS1610E
40 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 40 cm.



K DISPOZÍCII
AKO SADA

289 €





**AUTO CHAIN
TENSIONING**

CS1800E 45 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na kálenie stromov a pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. Vďaka automatickému napínaniu reťaze, ktoré vždy nastaví správne pnutie reťaze, je jej použitie bezpečnejšie.



329 €



NOVINKA 2024

CS2000E 50 CM REŤAZOVÁ PÍLA

CS2000E je reťazová píla EGO s najvyššími špecifikáciami pre domáce použitie, ktorá sa môže pochváliť rýchlosťou reťaze až 25 m/s a novou konštrukciou pre lepšie vyváženie a ergonómiu. Ideálna je na rezanie hrubých konárov a polien do šírky až 50 cm. Zároveň je vybavená inovatívnym displejom zobrazujúcim úroveň nabitia batérie a rýchlosť reťaze.



499 €



K DISPOZÍCII
AKO SADA

BCS1000 TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU

Odolná taška s vaňou na zachytenie oleja a rolovateľným púdzrom lišty pre bezpečnú prepravu reťazových píľ. Oddelené vrecká na uloženie príslušenstva.



K dispozícii samostatne, pozri stranu 133.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 55 rezov 4.0 Ah - 90 rezov 5.0 Ah - 110 rezov 6.0 Ah - 135 rezov 7.5 Ah - 165 rezov 10.0 Ah - 225 rezov 12.0 Ah - 270 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TYP REŤAZE	AC1400 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1.3 mm)	AC2000
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA / LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)	89 dB(A) 105 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.4/2.8	3.4/2.8	5.1/3.5	4.7/4.2
NAPÍNANIE REŤAZE	Automatické	Automatické	Poloautomatické	Manuálne - bez potreby náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.1 kg	4.1 kg	4.5 kg	5.9 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CS1411E: Zahŕňa reťazovú pílu, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	CS1614E: Zahŕňa reťazovú pílu, 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	-	CS2005E: Zahŕňa reťazovú pílu, 6.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku

CENA SADY:
429 €

CENA SADY:
549 €

CENA SADY:
899 €

EGO™**POWER⁺ PRO X PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU**

VÝKON A RÝCHLOSŤ PRE TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH

Píla CSX5000 je prvá z novej generácie reťazových píl EGO so zadnou rukoväťou. Splňa potreby profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú výkonnú pílu na realizáciu tých najťažších prác. Hlavným dôrazom novej konštrukcie je vyváženosť, ktorá zabezpečuje pohodlnú prácu po dlhší čas.

Pri maximálnej rýchlosti reťaze 30 m/s táto píla poskytuje výkon a rýchlosť porovnateľnú s profesionálnymi benzínovými píliami.

Model CSX5000 využíva výkonnú reťaz s hranatým rezným zubom, vďaka ktorej je pílenie rýchle a efektívne. Zároveň disponuje dostatočným výkonom na pohon 50 cm reťaze, aby prepíliala aj to najtvrdšie drevo. Píla je tiež vybavená novým displejom, ktorý prehľadne zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie a nastavenie otáčok motora.

NOVINKA 2024**INOVATÍVNY DISPLEJ**

Zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie a nastavenie otáčok motora

KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY


Zabezpečujú stabilitu pri priečnom pílení

IOT KONEKTIVITA S BLUETOOTH PRIPOJENÍM

PRIEHADNÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ
Dobre viditeľná hladina oleja s jednoduchým dopĺňaním v rovine na zabránenie rozliatiu

VHODNÁ PRE LIŠTY S DĺŽKOU 40 CM, 45 CM A 50 CM
Využíva výkonnú reťaz s hranatým rezným zubom

BATÉRIA BLÍZKO ŤAŽISKA
Pre výborné vyváženie pri vertikálnom aj horizontálnom pílení

**EGO™
PRO X****CSX5000****50 CM PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU PRO X****599 €**

Navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu kombináciu výkonu, krútiaceho momentu a rýchlosti reťaze vo svojej triede pre profesionálnych používateľov.

NOVÝ PRO X NABÍJACÍ SYSTÉM

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Preносný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň. Viac detailov na s. 32-33.

	CSX5000
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	50 cm
STUPNE RÝCHLOSTI REŤAZE	20/25/30 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABÍTIE*	2.5 Ah - 40 rezov 4.0 Ah - 60 rezov 5.0 Ah - 75 rezov 6.0 Ah - 90 rezov 7.5 Ah - 110 rezov 10.0 Ah - 150 rezov 12.0 Ah - 175 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AK2025
TYP REŤAZE	AC2035
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	250 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické, nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronická
HLADINA HLUKU LpA / LwA	92 dB(A) 104 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.3/1.7
NAPÍNANIE REŤAZE	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkové
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

INTELIGENTNÁ STROMOVÁ CHIRURGIA

Ľahká jednoručná píla EGO POWER+ CSX3000 rady Pro X prináša bezkonkurenčný výkon do rúk profesionálnych arboristov, ktorí pracujú na miestach citlivých na hluk, no zároveň potrebujú robustný stroj, ktorý zvládne náročnú celodennú prácu.

Inovatívna 56 V lítiová technológia spolu s bezuhlíkovým motorom umožňujú dosiahnuť výkon až 2.5 kW. Vďaka vysokému krútiacemu momentu a rýchlosti reťaze 20 m/s táto píla právom patrí k špičke vo svojej triede. Zároveň profituje z dlhšej doby prevádzky a rýchleho dobíjania - len 35 minút pri použití novej 4.0 Ah (224 Wh) batérie.

Vysokú bezpečnosť pri používaní zabezpečuje dvojitý systém reťazovej brzdy. Tento pokročilý systém je tvorený kombináciou mechanickej a elektronickej brzdy, ktoré spolu zabezpečia okamžité zastavenie reťaze v prípade spätného úderu alebo nechceného uvoľnenia bezpečnostného spínača a.

Prídavné funkcie ešte viac uľahčujú prácu vo výške - LED indikátor úrovne nabitia batérie vás upozorní, keď v batérii zostáva 10% energie, zatiaľ čo kontrolka oleja sa rozsvieti, keď je potrebné ho doplniť. Vďaka kompatibilitě s vodiacími lištami v dĺžke 30-40 cm a reťazami s rôznym rozstupom je jednoručná reťazová píla EGO vhodná pre každý typ práce v korunách stromov.



POKROČILÁ ERGONOMIA A BEZPEČNOSŤ
Nízke vibrácie a hluk spojené s nulovými emisiami

NAVÁDZAČ
Pomáha používateľovi vykonávať presné rezy

LED INDIKÁTOR ÚROVNE BATÉRIE A NÍZKEJ HLADINY OLEJA

Upozorní používateľa, keď je hladina oleja a úroveň batérie nízka

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM REŤAZOVEJ BRZDY
Okamžite zastaví motor v prípade spätného úderu

KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY
Pre vysokú kontrolu pri pílení



SPÍNAČ NA VRCHNEJ RUKOVÄTI
Okamžitý výkon, keď ho potrebujete. Už nemusíte štartovať motor lankom.

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA S LIŠŤAMI V DĹŽKE 30-40 CM



ABH3000
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

BA2240T
4 AH BATÉRIA

K píle je dodávaný praktický nosič na batériu umožňujúci bezpečne uchýtiť batériu spolu s jednoručnou pílou na lezecký postroj alebo bezpečnostný opasok. 4.0 Ah batéria bola navrhnutá špeciálne pre použitie profesionálnymi arboristami s optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti pre prácu v korunách stromov.

K dispozícii aj samostatne, pozri strany 25 a 26.



CSX3000
PRO X JEDNORUČNÁ PÍLA

399 €

Navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu kombináciu výkonu, krútiaceho momentu a rýchlosti reťaze vo svojej triede pre profesionálnych arboristov.



CENA SADY:
599 €

	CSX3000
DĹŽKA VODIACEJ LIŠŤY	30 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 140 rezov 4.0 Ah - 225 rezov 5.0 Ah - 265 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 420 rezov 10.0 Ah - 560 rezov 12.0 Ah - 700 rezov
TYP VODIACEJ LIŠŤY	AG1200
TYP REŤAZE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	200ml
TYP MAZANIA	Automatické, nastaviteľný prietok
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanickej a elektronickej
HLADINA HLUKU LpA/LwA	88 db(A) / 98 db(A)
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.7/2.2
NAPÍNANIE REŤAZE	Bočné
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	Píla je určená do rúk profesionálov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CSX3002: Zahŕňa pílu, 4.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.


● - odporúčaná batéria

EGO[™]

POWER⁺ TELESKOPICKÝ SYSTÉM



MINIMÁLNA NÁMAHA, MAXIMÁLNY DOSAH;
VÝBORNÁ OBRATNOSŤ A REZNÝ VÝKON PRE
VYSOKO POLOŽENÉ KONÁRE A ŽIVÝ PLOT



DOSIAHNITE NOVÉ VÝŠKY


Vďaka tyčovej píle EGO sú rebriky a náročná údržba stromov minulosťou.

Predstavujeme prvú dedikovanú vyvetvovaciu pílu EGO. Táto píla umožňuje rýchlu a jednoduchú údržbu stromov bez potreby rebriky. Vďaka karbónovej konštrukcii je jej hmotnosť až o 30 % nižšia v porovnaní s konkurenciou pri zachovaní vysokej tuhosti a nízkych vibrácií. Vysoká rýchlosť reťaze až 20 m/s vedie k profesionálnemu čistému rezu a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm s ľahkosťou. Vďaka teleskopickej funkcii môžete zo zeme píliť konáre vo výškach od 1.5 do 5 m a taktiež sa vďaka nej táto píla ľahko skladuje. Ako prvá na trhu zároveň prináša LED indikátor línie rezu na presnejšie rezy pri práci v tmavých, zatienených miestach v korunách stromov alebo pri slabom osvetlení.



PS1000E TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

Pracujte na ťažko dostupných miestach s ľahkosťou. Naša teleskopická tyčová píla EGO dosahuje pri úplnom vysunutí dĺžku 4 m a vďaka motoru umiestnenému hneď za vodiacou lištou si zachováva skvelú rovnováhu a ergonómiu.



TELESKOPICKÝ SYSTÉM



JEDNODUCHO NASTAVITECNÁ
RUKOVÄŤ BEZ POUŽITIA NÁRADIA

599 €

	PS1000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	1/4" x 1.1 mm
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 70 rezov 4.0 Ah - 110 rezov 5.0 Ah - 140 rezov 6.0 Ah - 170 rezov 7.5 Ah - 210 rezov 10.0 Ah - 285 rezov 12.0 Ah - 340 rezov
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s
CELKOVÁ DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	296 cm (nástroj) 396 cm (s jednou predĺžovacou tyčou) 496 cm (s dvomi predĺžovacími tyčami)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	80ml
TYP MAZANIA	Automatické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 db(A) 100 db(A)
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.01/1.51
NAPÍNANIE REŤAZE	Automatické
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.25 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	PS1003E: Zahŕňa vyvetvovaciu pílu, predĺžovaciu tyč, 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
779 €

* Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm


● - Vyznačená batéria je optimálna na použitie s jednoručnou pílou



EP1000 PREDĹŽOVACIA TYČ

99 €

Nič nie je mimo dosahu pre túto pevnú, no ľahkú predĺžovaciu tyč.



LED INDIKÁTOR LÍNIE REZU PRE PRESNEJŠIE PILENIE V KORUNE

VPREDU MONTOVANÝ MOTOR A OLEJOVÁ PUMPA

NAPÍNANIE REŤAZE BEZ NÁRADIA

REŤAZ S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU PRE ČISTEJŠIE REZY

HÁK NA ZACHYTENIE KONÁROV

FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ O VYSOKO POLOŽENÉ VETVY ALEBO ŽIVÝ PLOT

S profesionálnym teleskopickým systémom EGO Power+ dosiahnete aj vysoko položené konáre a živé ploty zo zeme bez potreby rebríka a znížite tak riziko úrazu pri práci.

Základom tohto systému je teleskopická základňa PPX1000, v ktorej je uložená batéria a ergonomická rukoväť. Zároveň je teleskopická základňa vybavená osvedčeným a bezpečným mechanizmom pre výmenu nadstavcov v priebehu pár sekúnd bez potreby náradia, pričom maximálna dĺžka s nadstavcom v plne roztiahnutom stave dosahuje až 4 metre. Toto zariadenie bolo navrhnuté so zameraním na ľahké uskladnenie a transport. V zloženom stave je ľahko prenosné v dodávkach a privesoch, no zároveň je aj v naplno roztiahnutom stave zachovaná výborná manévrovateľnosť a ergonómia.



DVA NEZÁVISLÉ SPÍNAČE
Ergonomické a bezpečné použitie bez ohľadu na spôsob uchopenia

DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
Jednoduchá výmena nadstavcov a rýchle uzamykanie otočným zámkom

OVÁLNA HLINÍKOVÁ TRUBICA
Robustná konštrukcia pre pohodlné uchopenie a dlhý dosah

BATÉRIA UMIESTNENÁ BLÍZKO ŤAŽISKOVEJ OSI ZARIADENIA
Uľahčuje manipuláciu v roztiahnutom stave

PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC
Kvalitné nože s vysokou rýchlosťou umožňujú strihať vetvy do priemeru 26 mm. Zároveň je možné listu sklopiť o 180° pre ľahký transport alebo nastaviť v 6 uhloch strihania.

PRO X TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC
Vďaka vysokej rýchlosti rezave až 22 m/s s ľahkosťou prereže vysoko položené vetvy do priemeru 200 mm.



PPX1000

PRO X TELESKOPICKÁ ZÁKLADŇA

Pre použitie s voliteľnými nadstavcami EGO Power+ vyvetvovacia píla PSX2500* a plotostrih PTX5100*. Teleskopická tyč PPX1000 s dosahom až 4 m** je ideálna na údržbu vysokých živých plotov a odstraňovanie prerastených konárov v korunách stromov. Vďaka robustnej konštrukcii a ergonomickému dizajnu je pripravená na celodennú profesionálnu prácu.

429 €



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP1500.

*Nadstavce Teleskopická vyvetvovacia píla a Teleskopický plotostrih sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

**V závislosti od použitého nadstavca.




CEŇA SADY:
799 €

K DISPOZÍCII AKO SADA***

	PPX1000
DĹŽKA	172 - 265 cm
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IPX4
SPÔSOB OVLÁDANIA	2 spínače s variabilnou reguláciou rýchlosti
TVAR TRUBICE	Oválna pogumovaná trubica
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3,5 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA***	PPCX1000: Zahŕňa PPX1000 + nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

***Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

EGO™**POWER+ PRO X TELESKOPICKÝ SYSTÉM**

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DÍŽKY
Dlhý dosah pre strihanie vysoko položeného živého plotu


VEĽKÁ REZNÁ KAPACITA
Uľahčuje strihanie prerastených živých plotov

PLNE NASTAVITEĽNÁ POZÍCIA LIŠTY
6 uhlov strihania + možnosť rotácie do oboch strán

PROTICHODNÉ STRIHANIE
Produkuje menej vibrácií počas strihania

BEZUHĽÍKOVÝ MOTOR
Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

KVALITNÉ, OBOJSTRANNE BRÚSENÉ NOŽE
Pre čistý a presný rez

**EGO™**
PRO X

PTX5100

PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ Pro X Teleskopickou Tyčou PPX100 (predáva sa osobitne), efektívny rez vysokých živých plotov a vetiev do hrúbky 26 mm. Tento plotostrih je pripravený aj na tú najnáročnejšiu prácu vďaka 6 uhľom strihania a jednoduchej rotácii lišty.

249 €

TELESKOPICKÝ SYSTÉM

51 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

26 MM ROZSTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

PROTIBEŽNÉ OBOJSTRANNE OSTRIE

NASTAVITEĽNÝ UHOL STRIHANIA

	PTX5100
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm
ROZSTUP NOŽOV	26 mm
HĽBKA ZUBOV	1.8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 65 minút 4.0 Ah - 95 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 260 minút 12.0 Ah - 310 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná rýchlosť
RÝCHLOSŤ OSTRIA BEZ ZÁŤAŽE	3,000 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 db(A) 94 db(A)
ROTÁCIA LIŠTY	Hore 45° - dole 70° Vpravo a vľavo +90° až -90°
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.3 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S²)	1.3m/s² - 1.5m/s²
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	CENA SADY: 799 € PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.

** Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

Dlhý dosah pre pílenie vysoko položených vetiev

BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE

Špičková rýchlosť reťaze až 22 m/s prepilí aj hrubé vetvy s ľahkosťou



PSX2500

PRO X TELESCOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ Pro X Teleskopickou Tyčou PPX1000 (predáva sa osobitne). Výkonný bezuhlíkový motor prináša rýchlosť reťaze až 22 m/s pre čistý a presný rez a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm vo výške až 5.5 m.

219 €



TELESCOPICKÝ SYSTÉM

25 CM DĹŽKA VODIAČEJ LIŠTY

22 M/S RÝCHLOSŤ REŤAZE

OPORNÉ ZUBY

	PSX2500
DĹŽKA VODIAČEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	90PX040X (Rozstup reťaze 3/8", Šírka vodiacej drážky 1.1 mm)
RÝCHLOSŤ REŤAZE	22m/s
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 110 rezov 4.0 Ah - 182 rezov 5.0 Ah - 231 rezov 6.0 Ah - 280 rezov 7.5 Ah - 379 rezov 10.0 Ah - 455 rezov 12.0 Ah - 545 rezov
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná rýchlosť
DĹŽKA NADSTAVCA	140 cm
DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	400 cm
KAPACITA OLEJOVEJ NÁDRŽE	180 ml - nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	85 db(A) / 99 db(A)
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.2m/s ²
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	CENA SADY: 799 € PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

**Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.



EGO[™]

**POWER⁺ VYŽÍNAČE
& KROVINOREZY**



V NAŠICH VYŽÍNAČOCH OBJAVÍTE DOKONALÚ KOMBINÁCIU
VÝKONU, ERGONOMICKÉHO DIZAJNU A KOMFORTU PRI
PRÁCI. S VYŽÍNAČMI EGO POWER+ SI KOSENIE UŽIJETE.





MAXIMÁLNA KONTROLA NAD VYŽÍNANÍM

Spoločnosť EGO opäť priniesla revolúciu do svojho sortimentu vyžinačov prostredníctvom novej technológie Line IQ™, ktorá ako prvá na svete udržuje kontinuálnu dĺžku vyžinacej struny na najnovšom modeli ST1610E-T pre nepretržitý výkon vyžínania.

Najnovšia inovácia EGO prináša senzory, ktoré monitorujú a automaticky udržiavajú optimálnu dĺžku žacej struny, takže už nie je potrebné pre doplnenie struny poklepať vyžinacou hlavou o zem. V spojení s patentovanou technológiou EGO Powerload™ je tento vyžinač navrhnutý tak, aby eliminoval najčastejšie problémy pri vyžínaní a mohli ste sa sústrediť na svoju prácu.

Vďaka širokému výberu záberov a rýchlosti vyžínania nájdete vyžinač vhodný pre každé použitie od menších záhrad až po náročné profesionálne práce. Vyžinače EGO Power+ sú poháňané výkonnými bezuhlíkovými motormi a vytvorené s ohľadom na jednoduchosť použitia. Poskytujú dlhý čas prevádzky ako aj nízke úrovne vibrácií a nastaviteľnú dĺžku hriadeľa pre pohodlnú prácu.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Zabudnite na frustrujúce problémy s dopĺňaním žacej struny s technológiou Line IQ™ od EGO. Vďaka inteligentným senzorom už nie je potrebné poklepať hlavou o zem pre doplnenie struny. Struna je dopĺňaná automaticky a vy sa môžete sústrediť na vašu prácu s kontinuálnym záberom vyžínania.



DIGITÁLNE OVLÁDANIE RÝCHLOSTI



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

STLAČENÍM TLAČIDLA NAVINIETE
STRUNU ZA PAR SEKUND

KOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI
EGO BATÉRIAMI

TELESKOPICKÝ HRIADEC
Pre ľahké nastavenie dĺžky podľa
potreby používateľa

HLINÍKOVÝ KLĚB HRIADECA
Pre jednoduché skladovanie
a prenášanie

RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
Vyvážený a ergonomický dizajn pre
použitie, ktoré vás neunaví



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ZABEZPEČUJE AUTOMATICKÉ
KONTINUÁLNE DOPŔIŇANIE ŽACIEHO
LANKA A KONŠTANTNÚ ŠÍRKU ZÁBERU

40 CM ZÁBER
VYŽINANIA S 2.4 MM
LANKOM

ROTÁCIA V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK



EGO
POWER+

ST1300E-S
33 CM VYŽÍNAČ

Dva rýchlostné stupne, 33 cm záber vyžínania. Vysúvanie struny poklepnutím o zem a jednoduchá výmena. Tento vyžinač s výkonom na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 21 cc je ideálny pre vyžínanie menších pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1301E-S

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokýpenie zvlášť



- 33 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE
- 2.0 MM PRIEMER STRUNY
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄT

EGO
POWER+

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1400E-ST
35 CM VYŽÍNAČ

35 cm záber vyžínania s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Tento vyžinač je vybavený teleskopickým hriadeľom pre ľahké nastavenie dĺžky. Výkon na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc je ideálny pre vyžínanie stredne veľkých pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1401E-ST

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokýpenie zvlášť



- 35 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- 2.4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄT
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤAČOK
- TELESCOPICKÝ
- HLAVA POWERLOAD™

EGO
POWER+

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1510E
38 CM VYŽÍNAČ

Prvý vyžinač na svete s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Vybavený je variabilnou reguláciou rýchlosti a veľkým 38 cm záberom vyžínania. Výkon na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1511E

Dotávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



- 38 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤAČOK
- 2.4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄT
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- HLAVA POWERLOAD™

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

Vyriešili sme jednu z najfrustrujúcejších častí práce z vyžinačom - výmenu struny. Revolučná technológia Powerload™ automaticky navinie strunu za vás. Stačí stlačiť tlačidlo Powerload™ a vyžinač urobí zvyšok práce za vás. Funkcia je dostupná na modeloch ST1510E a ST1400E-ST a ST1610E-T.



KROK 1

Prevlečte strunu cez vyžiniaciu hlavu



KROK 2

Stlačte tlačidlo Powerload™ pre automatické naviniutie struny

ST1530E 38 CM VYŽINAČ

Tento vyžinač so záberom 38 cm a výkonom na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 42 cc si poradí aj s hustou, prerastenou trávou alebo krikmi. Taktiež je možné použiť ho ako krovinorez s voliteľným 3-zubým oceľovým nožom.



Dodávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



ST1610E-T 40 CM VYŽINAČ

Zbavte sa zložitého a časovo náročného navijania a dopĺňania vyžinačnej struny s najinovatívnym vyžinačom na trhu. Vďaka technológiám EGO Powerload™ a Line IQ™ je vyžinanie najjednoduchšie, aké kedy bolo. Ergonomický dizajn a prvotriedne technologické funkcie v kombinácii so 40 cm záberom a 2 prednastavenými rýchlosťami z vyžinača ST1610E-T robia skutočne excelentný vyžinač.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1613E-T



Dodávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
ZÁBER VYŽINANIA – s vyžinacou hlavou	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 110 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 170 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 340 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 135 minút 7.5 Ah - 165 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 290 minút	2.5 Ah - 30 minút 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 70 minút 7.5 Ah - 90 minút 10.0 Ah - 120 minút 12.0 Ah - 145 minút	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 36 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 90 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 85 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 165 minút 12.0 Ah - 200 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Konštantná rýchlosť Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	5,200-6,500 ot./min.	3,500-5,800 ot./min.	4,000-5,800 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.	3,500-5,500 ot./min.
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
TYP VYŽINAČEJ HLAVY	Štandardná hlava	Hlava Powerload™	Hlava Powerload™	Hlava Rapid Reload	Hlava Line-IQ
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Protí smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť
DODÁVANÝ POPRUH	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.7 kg	3.4 kg	3.2 kg	4.2 kg	3.4 kg
VIBRÁCIE (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7	4.6/2.7
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	75 db(A) 93 db(A)	69 db(A) 89 db(A)	79.3 db(A) 93 db(A)	82.6 db(A) 96 db(A)	77 db(A) 90 db(A)
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	1 rok
K DISPOZÍCII AKO SADA	ST1301E-S: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1401E-ST: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1511E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	–	ST1613E-T: Zahŕňa 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku
	CENA SADY: 309 €	CENA SADY: 369 €	CENA SADY: 419 €		CENA SADY: 499 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa. Pre viac informácií pozri strany



BOD UCHYTENIA POPRUHU
Pre pohodlné a efektívne používanie

PLYNULÝ VOLIČ OTÁČOK
Variabilná regulácia otáčok s bezpečnostným uzamykaním pre zvýšenú bezpečnosť

PEVNÝ OCELOVÝ HRIADEĽ
Robustný hriadeľ s vysokou mechanickou odolnosťou

3-ZUBÝ OCELOVÝ NŮŽ
30 cm šírka záberu

TICHÝ A VÝKONNÝ BEZUHĽIKOVÝ MOTOR
Pre dlhší prevádzkový čas

NASTAVITEĽNÁ BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ
Pre väčšie pohodlie a kontrolu, no zároveň kompaktné uskladnenie

Dodávaný s vyžínacou hlavou Rapid Reload



SLUŽÍ AKO KROVINOREZ
ALEBO VYŽÍNAČ

389 €



BC3800E

30/38 CM KROVINOREZ/VYŽÍNAČ

Výkon na úrovni benzínového krovínorezu so 42 cc motorom spolu s 3-zubým oceľovým nožom si poradia s akýmkoľvek porastom. V závislosti od použitej hlavy môže slúžiť ako krovínorez alebo vyžínač.



	BC3800E
ŠÍRKA ZÁBERU	
- 3-zubý kotúč	30 cm
- Vyžínacia hlava	38 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 20 minút 4.0 Ah - 32 minút 5.0 Ah - 40 minút 6.0 Ah - 50 minút 7.5 Ah - 65 minút 10.0 Ah - 80 minút 12.0 Ah - 96 minút
MATERIÁL ČEPELE	3-zubý oceľový nůž
REGULÁCIA OTÁČOK	Variabilná regulácia otáčok
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm
TYP VYŽÍNAČEJ HLAVY	Hlava Rapid Reload
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	
- 3-zubý kotúč	4.6 kg
- Vyžínacia hlava	4.4 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	
- 3-zubý kotúč	1.5/1.9
- Vyžínacia hlava	2.3/2.4
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.



EGO™
PRO X

OCHRANUJE VAŠE OKOLIE PRI PRÁCI

Nadstavec strihací kotúč z radu Pro X nahrádza vyžinaciu hlavu na miestach, kde je riziko zranenia alebo škôd spôsobených odlietajúcimi kameňmi obzvlášť vysoké.

Svoje využitie nachádza najmä v mestskom prostredí v okolí zaparkovaných áut a pod. Jeho hlavnou výhodou je protichodná rotácia dvoch nožov s otáčkami len 450 ot./min, vďaka čomu je odhadzovanie kameňkov do veľkej miery eliminované.

Vďaka kvalitným samo-ostriacim nožom si tento nadstavec s ľahkosťou poradí s trávou, burinou, machom na betóne, chodníku, alebo na okraji trávnik. Vďaka nízkemu profilu prevodovky je možné dosiahnuť aj na ťažko dostupné miesta.

Nože sú uložené na ložiskách, čím sa zvyšuje ich životnosť a znižuje poškodenie povrchu chodníka. Tento nadstavec je kompatibilný s väčšinou vyžinačov a krovínorezov so vzadu umiestneným motorom, čo z neho robí ideálne riešenie pre komunálne služby.

JEDNODUCHÉ PRÍPOJENIE
Dá sa pripojiť na väčšinu krovínorezov a vyžinačov so vzadu umiestneným motorom

ROBUSTNÁ A ODOLNÁ PREVODOVKA
Ozubené kolesá s dlhou životnosťou

NOŽE ULOŽENÉ NA LOŽISKÁCH
Pre nízke trenie a dlhšiu životnosť

OCHRANNÝ KRYT

Pre bezpečné použitie bez obmedzenia zorného poľa používateľa

PLOCHÝ DIZAJN

Nízky profil prevodovky umožňuje dosiahnuť tesné miesta

BODY MAZANIA

Jednoduchá údržba - stačí namazať každých 50 hodín použitia

INOVATÍVNE NOŽE

Navrhnuté pre rez blízko zeme a minimálne odhadzovanie kameňkov

EGO™
PRO X

259 €

RTX2300

PRO X STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Plochý dizajn a jednoduchý mechanizmus pripojenia strihacieho kotúča znamená, že je kompatibilný s väčšinou vyžinačov a krovínorezov so vzadu uloženým motorom.



*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

	RTX2300
ŠÍRKA ZÁBERU	23 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút BAX1500 - 325 minút
SMER ROTÁCIE	Dva nože rotujúce v opačnom smere
MATERIÁL NOŽA	Oceľová zliatina s vysokou pevnosťou
HMOTNOSŤ	1.9 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.1/1.5
HLADINA HLUKU LpA/LwA	79.3 dB(A) 93 dB(A)
RÝCHLOSŤ ROTÁCIE NOŽOV	450 ot./min
KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky



NOVINKA 2024

VZADU ULOŽENÝ MOTOR A BATÉRIA
Kompatibilita so všetkými 56 V prenosnými batériami EGO - vyvážený pocit pre celodennú prácu

IOT KONEKTIVITA S BLUETOOTH PRIPOJENÍM



NOVÁ GENERÁCIA PRO X

Nové vyžínače a krovinořezy radu Pro X ponúkajú väčšiu všestrannosť pre širokú škálu profesionálnych používateľov. Sú k dispozícii vo verzii s bicyklovou aj D-rukoväťou a sú vhodné pre komunálne služby aj realizátorov záhrad.

Sú kompatibilné so všetkými prenosnými 56 V batériami EGO. Vďaka ich uloženiu v zadnej časti sú výborne vyvážené a pohodlné aj pri celodennom používaní.

Otáčky motora je možné ovládať priamo na rukoväti, čo znamená, že pri práci s malým zaťažením možno predĺžiť prevádzkový čas. Naopak v ťažších podmienkach môžete otáčky zvýšiť jednoduchým stlačením tlačidla.

Zariadenia sú vybavené vyžínačou hlavou Rapid Reload s 2,7 mm vyžínačou strunou. Strunu je možné jednoducho vymeniť bez demontáže hlavy, čo znižuje prestoje a potrebu dodatočnej údržby v teréne.

SPÍNAČ S VARIABILNOU REGULÁCIOU OTÁČOK

S bezpečnostnou poistkou pre efektívnu a bezpečnú prácu

INDIKÁTOR RÝCHLOSTI OTÁČOK A NÍZKEJ KAPACITY BATÉRIE

Prehľadný a dobre viditeľný indikátor umiestnený na rukoväti. Výber z troch rýchlostí pre všetky typy práce.

NASTAVENIE RUKOVÄTE BEZ POUŽITIA NÁRADIA
Pre väčšie pohodlie



NASTAVITEĽNÉ BODY UCHYTENIA POSTROJA
Pre pohodlnú celodennú prácu

KARBÓNOVÁ NOSNÁ TRUBICA
Ľahká a vysoko odolná, minimalizuje vibrácie a nedeformuje sa

Kompatibilný so štípačím kotúčom, pozri stranu 117



Dočlenený s 3-zubým kotúčom



NOVÝ PRO X NABÍJACÍ SYSTÉM

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Prenosný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň.

Pre viac informácií pozri strany 32-33.

BCX4500

PRO X KROVINOREZ/VYŽIŇAČ S BICYKLOVOU RUKOVÄŤOU

Nový krovínorez Pro X poskytuje porovnateľný výkon ako 42 cc benzínové krovínorezy. Vybavený je ľahko dostupnými ovládacími prvkami umiestnenými na ergonomickú bicyklovú rukoväť. Kompatibilný je so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



VYŽIŇACIA HLAVA
RAPID RELOAD
45 cm priemer záberu,
dodávaný s 2,7 mm strunou

KOMPATIBILNÁ
S OCEOVÝM
3-ZUBÝM KOTUČOM

STX4500

PRO X VYŽIŇAČ/KROVINOREZ S D-RUKOVÄŤOU

S týmto výkonným profesionálnym nástrojom zabudnete na hluk a benzínové emisie. Vďaka rýchlo nastaviteľnej D-rukoväti je jeho použitie pohodlné. Kompatibilný je so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



	BCX4500	STX4500
ŠÍRKA ZÁBERU		
- s vyžínacou hlavou	45 cm	45 cm
- s 3-zubým kotúčom	30 cm	30 cm
CELKOVÁ DĹŽKA	183 cm	183 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	S vyžínacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
	5.0 Ah - 75 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 115 minút 10.0 Ah - 155 minút 12.0 Ah - 190 minút	Len s vyžínacou hlavou 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 175 minút 7.5 Ah - 220 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 355 minút
MATERIÁL ČEPELE	3-zubý oceľový kotúč	-
REGULÁCIA OTÁČOK	Variabilná regulácia otáčok	Variabilná regulácia otáčok
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	3500/4500/5200 ot./min. - 3 rýchlosti	3500/4500/5200 ot./min. - 3 rýchlosti
ŠTART TLAČIDLŔOM	Áno	Áno
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.7 mm	2.7 mm
DOPĽŇANIE STRUNY	Manuálne poklepnutím o zem	Manuálne poklepnutím o zem
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojitá) rukoväť	Rýchlo-nastaviteľná D-rukoväť
POPURHY	Dvojramenný popruh	Jednoramenný popruh
HMOTNOSŤ	5.1 kg	4.1 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
	S vyžínacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	95 dB(A) 82 dB(A)	95 dB(A) 82 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.2	1.5
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.
**Prosím, pozrite strany 82-83 pre viac informácií.

EGO™

POWER+ PRO X KROVINOREZ / VYŽÍNAČ



TICHÝ BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR
S VÝKONOM 2 kW

Výkon na úrovni benzínového
krovinorezu s objemom 42 cm³

NEKOMPROMISNÁ ODPOVEĎ NA KAŽDÝ PORAST

Ľahký a výkonný profesionálny vyžínač EGO Power+ dokonale spĺňa požiadavky náročných používateľov. Podľa potreby je možné vymeniť vyžínaciu hlavu za 3-zubý ocelový kotúč alebo strihací kotúč Rotocut pre vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami.

Ľahká, odolná a vyvážená konštrukcia s karbónovým hriadeľom je navrhnutá pre pohodlné celodenné používanie pri nízkych vibráciách. Vďaka výkonnému 2 kW bezuhľíkovému motoru si tento vyžínač poradí aj s tvrdým, prerasteným porastom a vyrovná sa benzínovému krovinorezu s objemom motora 42 cm³. S chrbtovou batériou BAX1500 je zároveň tento výkon k dispozícii po celú pracovnú smenu na jedno nabitie.

BEZPEČNOSTNÝ
OVLÁDAČ S VARIABILNOU
REGULÁCIOU OTÁČOK



KARBÓNOVÝ HRIADEĽ

Ľahký a vysoko odolný hriadeľ z karbónových vlákien znižuje vibrácie a zároveň sa časom meoľne a nestráti tvar



Kompatibilný so strihacím kotúčom, pozri stranu 117



Dodávaný s 3-zubým kotúčom


EGO[™]
PRO X

469 €

BCX3800

PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ (BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ)

Zabudnite na hluk a benzínové splodiny s týmto výkonným AKU krovinorezom stvoreným pre profesionálov. Nízka hmotnosť a vyvážená konštrukcia s nízkymi vibráciami zaručujú ergonomické použitie počas celého dňa.



VYŽINACIA HLAVA RAPID RELOAD

Rýchle a ľahké navinutie struny bez potreby otvárať hlavu, vysúvanie struny poklepnutím o zem



EGO[™]
PRO X

439 €

STX3800

PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ (D-RUKOVÄŤ)

Náš komunálny vyžinač prináša rovnaký výkon, ako benzínové vyžinače s 42 cm³ motorom. V kombinácii s rýchlo-nastaviteľnou D-rukoväťou a chrbtovou batériou BAX1500 vám prinesie výkon a pohodlie na celý deň.




	BCX3800		STX3800	
ŠÍRKA ZÁBERU				
- s vyžinacou hlavou	38 cm		38 cm	
- s 3-zubým kotúčom	30 cm		30 cm	
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm		186 cm	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATERIOU BAX1500	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
	300 minút	420 minút	300 minút	420 minút
VYŽINACÍ NŮŽ	3-zubý oceľový kotúč		3-zubý oceľový kotúč	
REGULÁCIA OTÁČOK	Variabilná regulácia otáčok		Variabilná regulácia otáčok	
MAXIMÁLNE OTÁČKY	5800 ot.min.		5800 ot.min.	
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ	Áno		Áno	
PRÍEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm		2.4 mm	
DOPLŇANIE STRUNY	Poklepnutím o zem		Poklepnutím o zem	
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek		Proti smeru hodinových ručičiek	
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojité) rukoväť		Rýchlo-nastaviteľná D-rukoväť	
POPRUHY	Chránič stehna (AHP1500), Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500		Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500	
HMOTNOSŤ	6.8 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
LpA (Hladina akust. tlaku)	81 dB(A)	83 dB(A)	81 dB(A)	83 dB(A)
LwA (Hladina akust. výkonu)	94 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky		3 roky	

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.
**Pre viac informácií pozrite strany 82-83.

STRUNY, ČEPELE A PRÍSLUŠENSTVO PRE KAŽDÝ TYP VEGETÁCIE

EGO ponúka kompletný sortiment vyžínacích strún, náhradných vyžínacích hláv, 3-zubých kotúčov a popruhov, vďaka ktorým si poradíte s vyžínaním aj toho najhustejšieho porastu.

Vyžínacie struny pre vyžinače



Tenšie struny sú vhodné na vyžínanie vysokej prerastenej trávy a buriny. Hrúbšie, odolnejšie struny sú ideálne na vyžínanie hustej, nedrevnatej vegetácie. Výkonnejšie vyžinače sú kompatibilné s hrubšími strunami. Pri výbere treba myslieť aj na to, že špirálové struny sú tichšie ako okrúhle. Pre jednoduchú výmenu struny môžete použiť cievky s vopred navinutou strunou pre kompatibilné vyžinače. *Nižšie si môžete pozrieť jednoduchú vysvetlivku pre výber správnej struny.*

3-zubé kotúče na krovínorezy



Pre vyžínanie prerastenej vegetácie a mladých náletových drevín použite 3-zubý kotúč. Podľa náročnosti vyžínania si môžete vybrať kovový alebo plastový čepeľ. Pružný 3-zubý kotúč vám uľahčí vyžínanie hustej prerastenej vegetácie.

Náhradné nože na strihací kotúč Rotocut



Náhradné kotúče sú kompatibilné so všetkými nastavkami strihacieho kotúča Rotocut. Tento nastavček je ideálny pre vyžínanie na miestach citlivých na poškodenie odhodnými kameňmi pri vyžínaní ako je okolie chodníkov alebo parkovísk.

Vyžínacie hlavy



Náhradné vyžínacie hlavy sú k dispozícii pre EGO vyžinače s rôznymi spôsobmi dopĺňania struny - automatické hlavy PowerLoad™, poloautomatické hlavy Rapid Reload alebo štandardné hlavy s vysúvaním struny poklepnutím o zem..

Popruhy



K dispozícii je kompletný sortiment jedno a dvojamenných popruhov, ktoré vám uľahčia prácu s vyžinačmi EGO.

Zvoľte si SPRÁVNÚ strunu alebo čepeľ pre typ vegetácie na vašom pozemku:

VYSOKÁ PRERASTENÁ TRÁVA A BURINA

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.0 MM - 2.4 MM

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.4 MM - 3.0 MM

HUSTÁ, NEDREVNATÁ VEGETÁCIA

3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
KOVOVÁ ČEPEĽ

PRUŽNÝ 3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
PLASTOVÁ ČEPEĽ

KRÍKY, NÁLETY, OKRAJE CHODNÍKOV

STRIHACÍ KOTÚČ ROTOCUT
KOVOVÁ ČEPEĽ

PART	DESCRIPTION		ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT																			
RTX2300	Pro X Strihací kotúč Rotocut - Nadstavec						○			○	○	○	○	○			○	○	
ABR2300	Náhradné nože (pár) pre Strihací kotúč Rotocut RTX2300, RTA2300						○			○	○	○	○	○			○	○	
CIEVKY NA VYŽINACIE HLAVY (S NAVINUTOU STRUNOU)																			
AS1300	Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1500E, BC1500E		○																
AS1302	Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E		○																
AS3800	Cievka bez struny pre vyžinacie hlavy - BCX3800, STX3800						○			○	○	○	○	○	○				
VYŽINACIE STRUNY																			
AL2415T	15 m 2.4 mm tichá špirálová struna [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	◆			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	15 m 2.0 mm tichá špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	○																
AL2050T	50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	●																
AL2715T	15 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○					
AL3012T	12 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○					
AL2475T	75 m 2.4 mm špirálová struna [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	◆		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
AL2760T	60 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○					
AL3050T	50 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆									○	○	○	○					
AL2415R	15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
AL2715R	15 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○					
AL3012R	12 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○					
AL2490R	90 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
AL2780R	80 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○					
AL3060R	60 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●									○	○	○	○					
AL2416P	4 x 4.0 m 2.4 mm špirálová struna nastrihaná na 4 m dĺžku [čierna/oranžová] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
VYŽINACIE HLAVY																			
AH1520	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1510E						○												
AH1522	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1400E-ST			○															
AH1530	Vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - ST1500E-F, BC1500E-F				○				○										
AH1531	Vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200						○			○					○				
AH1600	Vyžinacia hlava Powerload™ - STA1600															○			
AH1620	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1610E-T							○											
AH3800	Vyžinacia hlava pre modely - STX3800, BCX3800										○	○	○	○					
AH3810	Nová vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200						○			○	○	○	○	○	○				
AH4500	Vyžinacia hlava Powerload™ - STX4500											○		○					
ABT3800	Tlačidlo pre vysúvanie struny - AH3800										○	○	○	○					
ČEPELE NA KROVINOREZY																			
ABB1203	3-zubý oceľový kotúč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200						○			○	○	○	○	○	○			○	
ABB0903P	Pružný 3-zubý kotúč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200						○			○	○	○	○	○	○			○	
RAMENNÉ POPRUHY A CHRÁNIČ STEHNA																			
AP1500	Popruh na jedno rameno s uchytением pre Multi-tool a všetky vyžinače		○	○	○	○	○	○	○	○									○
AP1500D	Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžinače okrem BCX3800 & STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)		○	○	○	○	○	○	○			○		○	○			○	○
AHP1300	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○
AHP1500	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000										○	○	○	○					
AP4500	Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre nový komunálny krovinnorez										○	○	○	○					
AHP4500	Chránič stehna pre nový komunálny vyžinač										○	○	○	○					

● = Dodávané s vyžinačom/krovinnorezom ○ = Kompatibilné s vyžinačom/krovinnorezom



EGO[™]
POWER⁺ PLOTOSTRIHY



ĽAHKÉ, NO VÝKONNÉ; NAŠA NOVÁ GENERÁCIA AKU
PLOTOSTRIHOV VÁM POSKYTNE VŠETKO POHODLIE
A KONTROLU, KTORÚ POTREBUJETE PRI ŠTRIHANÍ
ŽIVÝCH POLOTOV A OKRASNÝCH STROMČEKOV.





KOMPAKTNÉ, NO NEKOMPROMISNÉ

Môžu byť kompaktné, ale v oblasti výkonu nerobia žiadne kompromisy. K životu ich prebudí 12 V lítiová batéria, s ktorou sú nožnice EGO Power+ ideálne pre každodennú údržbu záhrad.

S dvomi priloženými nadstavcami môžete použiť čepeľ na tvarovanie živých plotov a menších okrasných stromov, alebo vymeňte čepeľ za nožnice na strihanie trávy, keď potrebujete pokosiť tie časti trávniku, kde sa kosačka nedostane. Ľahký, a ergonomický dizajn umožňuje bezkonkurenčnú presnosť v každom z režimov, takže zakaždým môžete dosiahnuť dokonalý výsledok.

Vďaka svojmu jednoduchému používaniu a bezproblémovému skladovaniu sú tieto nožnice základným doplnkom každého záhradníka.



NADSTAVEC NA STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV
Ľahko vymeniteľná 20 cm strihacia lišta s laserom rezanými nožmi s rozstupom 8 mm



Zobrazený model: CHT2001E



VÝKONNÝ MOTOR
2400 kmitov/min. s 2,0 Ah batériou

POHODLNÉ UCHOPENIE
Ergonomické ovládacie prvky
pre jednoduché použitie

NADSTAVEC PRE STRIHANIE TRÁVY
Rýchla a ľahká úprava okrajov trávniku
- 11,5 cm šírka záberu

12 V LÍTHOVÁ BATÉRIA

**JEDNODUCHÁ VÝMENA
NADSTAVCOV**
Pre pripojenie rôznych čepelí



99 €



CHT2001E
12 V NOŽNICE NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT

Strihacia lišta s dĺžkou 20 cm a rozstupom nožov 8 mm. V závislosti od použitého nadstavca môžu slúžiť ako plotostrih alebo nožnice na trávnu.

V centre je batéria a 12 V nabíjačka, pozri stranu 108.



	CHT2001E
ŠÍRKA ZÁBERU NADSTAVCA NA STRIHANIE TRÁVY	11,5 cm
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY NA ŽIVÝ PLOT	20 cm
ROZSTUP NOŽOV LIŠTY NA STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA	8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS	70 minút
REGULÁCIA OTÁČOK	Jedna rýchlosť
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	2400 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom
TYP STRIHANIA	Protichodný rez
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
ŠTANDARDNÁ BATÉRIA	2,0 Ah
DOBA NABÍJANIA	3,5 hodiny
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	1,1 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-



VYVÁŽENÉ, PRESNÉ A VÝKONNÉ

Nožnice na živý plot EGO Power⁺ sú vyvinuté so zameraním na vysokú kvalitu rezu a dlhý prevádzkový čas na jedno nabitie. Vyvážený dizajn a vyspelé ergonomické prvky umožňujú pracovať pohodlne a bez námahy.

Otočná rukoväť a dvojhmatový spúšťací systém poskytujú vysoký komfort a bezpečnosť, zatiaľ čo výkonný bezuhlíkový motor s hladkým chodom a kvalitnou prevodovkou poskytujú všetok výkon, ktorý budete potrebovať, no bez hluku, vibrácií a škodlivých splodín benzínového stroja.

Všetky plotostrihy EGO sú vybavené kvalitným ostrím vyrobeným v Nemecku. Nože majú veľký rozstup zubov, ktorý umožňuje prerezať aj hrubé výhonky a konáre. Zároveň sú brúsené na oboch hranách, čím je zabezpečený presný a čistý rez, ktorý nepoškodzuje mladé výhonky. Zvoliť si môžete zo strihacích listů s dĺžkou 51 až 75 cm, takže vždy nájdete ideálne riešenie bez ohľadu na šírku a tvar živého plota alebo okrasného stromčeka. Špička čepele je chránená pred nárazom do steny či oplotenia a vysoká bezpečnosť je tiež zabezpečená elektrickou brzdou, ktorá po uvoľnení spúšte okamžite zastaví čepeľ.



**LASEROM REZANÉ,
DIAMANTMI BRÚSENÉ NOŽE
S OBOJSTRANNÝM OSTRÍM**
Čistejšie a presnejšie strihanie



VYSOKÁ REZNÁ KAPACITA
Vďaka veľkému rozstupu nožov a vysokému krútiacemu momentu s ľahkosťou prestrihnú aj hrubé výhonky a konáre

CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY
Chráni lištu pred poškodením pri kontakte s oplotením alebo stenami





BEZPEČNOSTNÁ ELEKTRICKÁ BRZDA
Okamžite zastaví nože pri uvoľnení spúšte



DVOJ-RÝCHLOSTNÝ VOLIČ
Vyberte si ideálnu rýchlosť nožov pre každý typ živého plotá




OTOČNÁ ZADNÁ RUKOVÄŤ
Nastaviteľná pre maximálnu ergonomiu a kontrolu pri práci

OCHRANNÝ KRYT ČEPELE
Znižuje riziko poranenia

NOŽE S PROTICHODNÝM CHODOM
Znižujú vibrácie pri strihaní



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



**HT2000E
51 CM PLOTOSTRIH**

Jedna rýchlosť nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie malých až stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 25 mm.



51 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

25 MM ROZŠTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



209 €



**HT2410E
61 CM PLOTOSTRIH**

Jedna rýchlosť nožov, 61 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 26 mm.



61 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

25 MM ROZŠTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



229 €



**HT2600E
66 CM PLOTOSTRIH**

Model HT2600E, navrhnutý s odolnou 66 cm diamantmi brúsenou čepeľou a inovatívnou otočnou rukoväťou, poskytuje presnosť rezu s výbornou ergonómiou.



66 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

30 MM ROZŠTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



249 €



HT5100E 51 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre veľké živé ploty s hrubými stonkami.



HT6500E 65 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 65 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre široké a dlhé živé ploty s hrubými stonkami.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ROZSTUP NOŽOV	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
HĽBKA ZUBOV	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 210 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 180 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 145 minút 7.5 Ah - 180 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 270 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 70 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 164 minút 12.0 Ah - 195 minút	2.5 Ah - 33 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 72 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 110 minút 10.0 Ah - 144 minút 12.0 Ah - 170 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Dve rýchlosti	Dve rýchlosti
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3,000 kmitov/min.	3,000 kmitov/min.	3,400 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA/LwA	81 db(A) 94 db(A)	83 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 94 db(A)	81 db(A) 92 db(A)	81.4 db(A) 93 db(A)
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	3 kg	3.1 kg	3.6 kg	3.8 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	HT2001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2411E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2601E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	-

CENA SADY:
349 €

CENA SADY:
369 €

CENA SADY:
389 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

● - Zvýraznená plocha kosenia je optimálna pre batériu.



NOVINKA 2024

PRO X VÝKON S EXTRA DOSAHO

Nové nožnice na živý plot radu Pro X s dlhým dosahom umožňujú profesionálnym používateľom strihať viac a s menšou námahou. Vysoké a hlboké živé ploty je teraz možné strihať na jeden ťah bez potreby použitia rebríka.

Vďaka nosnej trubici z uhlíkových vlákien je toto zariadenie skutočne pevné a odolné s minimálnym prenosom vibrácií. Nožnice na živý plot s dlhým dosahom majú kĺbovú hlavu, ktorá umožňuje jednoduchú zmenu uhla strihania na rôzne úlohy.

Oba plotostrihy majú 3 rýchlosti nožov vhodné na strihanie rôznych druhov živých plotov a obojstranné trojito naostrené čepele, ktoré si poradia aj s tými najtvrdšími živými plotmi.

Pohonná jednotka je súčasťou novej platformy Pro X a je kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO.



NASTAVITEĽNÉ UCHYTIENIE POPRUHU
Pre pohodlnú celodennú prácu


KARBÓNOVÁ NOSNÁ TRUBICA S OCELOVÝM HRIADECOM
Pre väčšiu odolnosť

3 RÝCHLOSTI
Ideálne pre rôzne typy strihania a rezania

VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK
Na presnú kontrolu rezania

IOT KONEKTIVITA S BLUETOOTH PRIPOJENÍM

VZADU ULOŽENÝ MOTOR
Kompatibilita so všetkými 56 V batériami EGO



53 CM LIŠŤA S OBOJSTRANNÝMI
NOŽMI BRÚSENÝMI NA VŠETKÝCH
TROCH HRANÁCH
Zabezpečuje precízny a čistý rez

KÍBOVÁ LIŠŤA SPOLU
S PREVODOVKOU
Všestranné použitie
v rôznych situáciách



	HTX5300-P	HTX5300-PA
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠŤY	53 cm	53 cm
ROZSTUP NOŽOV	28 mm	28 mm
HĹBKÁ NOŽOV	21 mm	21 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 112 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 168 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 336 minút 28.0 Ah - 784 minút	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 112 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 168 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 336 minút 28.0 Ah - 784 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná regulácia otáčok	Variabilná regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ NOŽOV BEZ ZÁŤAŽE	3200 3600 4000 ot./min.	3200 3600 4000 ot./min.
TYP STRIHACEJ LIŠŤY	Nože brúsené na troch hranách	Nože brúsené na troch hranách
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠŤY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	4.2 kg	5.6 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA / LwA	81 dB(A) 101 dB(A)	81 dB(A) 101 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	4.4/3.5	3.9/3.5
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.

469 €

HTX5300-P

53 CM NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S KRÁTKYM DOSAHO

3 rýchlostné stupne nožov, nosná trubica z uhlíkových vlákien s ocelovým hnacím hriadeľom pre väčšiu odolnosť a kvalitné nože s protichodným rezom brúsené diamantmi na všetkých troch hranách podstatne uľahčujú prácu.



499 €

HTX5300-PA

53 CM KÍBOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S DLHÝM DOSAHO

Tieto nožnice sú ideálne na strihanie širších a vyšších živých plotov vďaka dosahu až 2,5 m a kĺbovej strihacou lištou. Vybavené sú 3 rýchlosťami rezu, karbónovou nosnou trubicou s ocelovým hriadeľom zabezpečujúcim vysoký výkon a dlhú životnosť a kvalitnými nožmi s protichodným rezom brúsenými na všetkých troch hranách.





ĽAHKÝ A VÝKONNÝ PLOTOSTRIH S CELODENNOU VÝDRŽOU AJ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH

Komunálne plotostrihy z radu Pro X sú špičkou vo výkone medzi akumulátorovými plotostrihmi na trhu. Ich nízka hmotnosť a výborná ergonómia z nich robí ideálny nástroj pre celodennú prácu. Vďaka kvalitným, obojstranne brúseným nožom si bez problémov poradia aj so strihaním tvrdších a hrubších konárov.

Zároveň sú v porovnaní s profesionálnymi benzínovými plotostrihmi oveľa ľahšie a tichšie, no vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru s vysokým krútiacim momentom v ničom nezaostávajú za ich výkonom. V kombinácii s chrbtovou batériou BAX1500 dokážu na jedno nabitie pracovať až 7 hodín a ich odolná konštrukcia a prevodovka s hladkým chodom z nich robí ideálne zariadenie pre profesionálov, ktorí potrebujú celodenný výkon bez vysokej hmotnosti, hluku, a benzínových splodín.



DUÁLNY SPŮŠŤACÍ SYSTÉM
Pre bezpečné používanie



ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Tvar rukoväte navrhnutý pre bezproblémové prechytenie medzi strihaním v horizontálnej a vertikálnej polohe

NÍZKY OCHRANNÝ KRYT
Pre nerušený výhľad pri práci

EGO[™]
PRO X

HTX6500 65 CM PRO X PLOTOSTRIH

419 €

Variabilná rýchlosť, 65 cm lišta s obojstranným ostrím a rozstupom nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.




EGO[™]
PRO X

HTX7500 75 CM PRO X PLOTOSTRIH

469 €

Ideálny pre širšie, dlhšie živé ploty vďaka dlhej 75 cm lište. Vďaka rozstupu nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



KVALITNÉ NEMECKÉ NOŽE
BRÚSENÉ DIAMANTMI

65 CM/75 CM LIŠTA S
ROZSTUPOM NOŽOV 33 MM

	HTX6500	HTX7500
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	65 cm	75 cm
ROZSTUP NOŽOV	33 mm	33 mm
HĹBKA NOŽOV	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATERIOU BAX1500	- 420 minút	- 380 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná regulácia otáčok	Variabilná regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3200 kmitov/min.	3200 kmitov/min.
TYP STRIHACEJ LIŠTY	Obojstranná strihacia lišta	Obojstranná strihacia lišta
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	3.9 kg	4.0 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	80 dB(A) 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) 95.4 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.

CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY

Chrání nože pred poškodením pri kontakte s oplotením alebo múriem

EGO[™]
POWER⁺ FUKÁRE



VĎAKA VÝKONNÝM BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM A VYSOKEJ RÝCHLOSTI VZDUCHU PONÚKAJÚ FUKÁRE EGO POWER+ MAXIMÁLNY PRIETOK VZDUCHU PRI MINIMÁLNOU ÚSILÍ





O TRIEDU VÝKONNEJŠIE AKO BENZÍNOVÉ FUKÁRE

Vďaka výkonným bezuhlíkovým motorom, turbínovej technológii a širokej trubici dosahujú fukáre EGO Power+ bezkonkurenčnú rýchlosť a prietok vzduchu.

Sú podstatne tichšie, než benzínové fukáre, a nevypúšťajú žiadne emisie a škodlivé splodiny. 56 V AKU technológia posielala benzínové fukáre tam, kam patria: do minulosti.

Prepracovaný dizajn, nízka hmotnosť a výborná ergonómia prispievajú k výbornej využiteľnosti po celý rok, či už je potrebné poupratovať ťažké, mokré lístie, pokosenú trávu alebo čerstvo napadnutý sneh. Fukáre EGO Power+ s vysokou rýchlosťou a prietokom vzduchu to zvládnu bez problémov. Zároveň si rýchlosť fúkania môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb a dosiahnuť maximálny prevádzkový čas.



PLOCHÝ NADSTAVEC

Ideálny pre upratovanie ťažších objektov, ako sú kamenky alebo mokré lístie



ŠIROKÉ ÚSTIE TRUBICE

Veľký priemer trubice umožňuje dosiahnuť maximálny prietok vzduchu



VARIABILNÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

Plynulá regulácia prietoku vzduchu od 440 m³/h po 675 m³/h



TURBO REŽIM

Prietok vzduchu 986 m³/h
prekonáva väčšinu benzínových
fukárov



**VYSOKO ÚČINNÝ
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

Poskytuje vyšší výkon
a dlhší prevádzkový čas

TECHNOLÓGIA Z TRYSKOVÝCH TURBÍN

Ventilátor využíva pokrokovú leteckú
technológiu



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



Kompatibilné s EGO Power+ chrbtovou batériou.

EGO POWER

PROFESSIONAL

PRO X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM		
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 2.5 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 minút	22 minút	10 minút	100 minút	15 minút	9 minút	30 minút	13 minút	-	-	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 4.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120 minút	35 minút	16 minút	160 minút	24 minút	14 minút	- 120 minút	20 minút	14 minút	-	- 36 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 5.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150 minút	44 minút	20 minút	200 minút	30 minút	18 minút	150 minút	25 minút	17 minút	-	- 60 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 6.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180 minút	53 minút	24 minút	240 minút	36 minút	22 minút	180 minút	30 minút	18 minút	-	- 75 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 7.5 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225 minút	66 minút	30 minút	300 minút	45 minút	27 minút	225 minút	37 minút	26 minút	-	- 90 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 10.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 minút	88 minút	40 minút	400 minút	60 minút	36 minút	300 minút	50 minút	34 minút	-	- 120 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 12.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360 minút	105 minút	48 minút	480 minút	72 minút	36 minút	360 minút	60 minút	40 minút	-	- 145 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BAX1500 BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Level 1	- 350 minút
										Level 2	- 210 minút
										Level 3	- 140 minút
										Level 4	- 100 minút
										TURBO REŽIM	- 70 minút
	Max			Max			Max				
PRIETOK VZDUCHU	900 m³/h (15 m³/min)			986 m³/h (16.4 m³/min)			1300 m³/h (21.7 m³/min)			1014 m³/h (16.9 m³/min)	
RÝCHLOSŤ VZDUCHU	176 km/h (49 m/s)			270 km/h (75 m/s)			313 km/h (87 m/s)			212 km/h	
SILA FÚKANIA	16 N			18 N			26 N			19.2 N Max	
REGULÁCIA FÚKANIA	Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			4 stupne rýchlosti fúkania a TURBO režim	
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg			2.2 kg			2.1 kg			2.7 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 db(A) 100 db(A)			78.4 db(A) 95 db(A)			83 db(A) 98 db(A)			80 db(A) 93 db(A)	
VIBRÁCIE (M/S²)	1.35			0.18			0.8			1.2	
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok			2 roky			2 roky			3 roky	
KONŠTANTNÁ RÝCHLOSŤ	-			-			-			Áno	
K DISPOZÍCII AKO SADA	LB5301E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB5804E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-			-	

CENA SADY:
329 €

CENA SADY:
509 €

* Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

• - zvýraznený prevádzkový čas je optimálna batéria pre použitie s daným fukárom.



LB5300E FUKÁR

Variabilná rýchlosť v rámci dvoch rýchlostných stupňov, 900 m³/h prietok vzduchu v TURBO režime; ideálny fukár pre vyčistenie malých až stredne veľkých plôch.



900 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRSTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je plochý nadstavec AN5300.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



199 €



LB7650E FUKÁR

S prietokom vzduchu 1.300 m³/h patrí tento fukár medzi najvýkonnejšie fukáre na trhu. Prekonáva dokonca aj benzínové chrbtové fukáre a je určený pre náročnejšie úlohy vo veľkých záhradách. Vybavený je jednoduchým ovládaním jednou rukou. Otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie prietoku vzduchu.



1300 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRSTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN7650R a plochý nadstavec AN7650S.



289 €



LB5800E FUKÁR

Jednoduché ovládanie jednou rukou - otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie rýchlosti/prietoku vzduchu v rozsahu 440 - 675 m³/h. TURBO režim poskytuje prietok vzduchu až 986 m³/h pri rýchlosti 270 km/h, vďaka čomu si tento fukár poradí aj s mokrým listím a je ideálny pre upratovanie veľkých záhrad.



986 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRSTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



249 €



LBX6000 PRO-X FUKÁR

Profesionálny fukár s výkonom prekonávajúcim mnohé benzínové fukáre, no ktorý je až 4-násobne tichší. Odolný plášť s IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom a chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu z neho robia ideálnu náhradu benzínových fukárov v rukách profesionálov, ktorí chcú výkon bez hluku, vibrácií a splodín.



1014 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRSTOVOU
BATERIOU

KOMPATIBILNÝ
S CHRSTOVÝMI
NOSIČOM PRO-X

Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.



419 €



VÝKON NA UPRTANIE VÄČŠEJ PLOCHY

Náročné úlohy potrebujú výkonné nástroje. A presne to poskytujú rad ručných chrbtových fukárov EGO. V TURBO režime nemajú listie a nečistoty žiadnu šancu.

Naše fukáre však nie sú len výkonné, ale majú aj množstvo inteligentných funkcií. Bezuhlíkové motory znižujú vibrácie a hluk, zatiaľ čo pohodlné chrbtové popruhy ergonomicky rozkladajú hmotnosť zariadenia. Vďaka štvorhodinovej prevádzke* môžete upratať skutočne veľkú plochu.



LB6000E
CHRBTOVÝ FUKÁR 1020 M³/H

329 €

Tento výkonný fukár s ergonomickým dizajnom a vynikajúcimi špecifikáciami je ideálny pre čistenie veľkých plôch.



K DISPOZÍCII
AKO SADA



*Odhad je založený na modeli LBPX8000: 240 minút pri nízkom výkone 350m³/h s dvomi 12.0 Ah batériami.

**TECHNOLÓGIA
PEAK POWER™**

Prináša dlhšiu prevádzku a väčší výkon fúkania



ERGONOMICKÝ DIZAJN RUKOVÄTE

Variabilná regulácia otáčok s uzamykateľnou spúšťou



LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu úroveň batérie

**ZDOKONALENÉ
CHLADENIE RIADIACEJ
DOSKY**

Pre ešte väčšiu odolnosť

**NASTAVENIE RUKOVÄTE BEZ
POUŽITIA NÁRADIA**

NOVÝ VÄČŠÍ MOTOR
Pre vyššiu rýchlosť
a prietok vzduchu



NOVINKA 2024



599 €



**LBPX8000
CHRBTOVÝ FUKÁR 1360 M³/H**

Flexibilná technológia Peak Power™ kombinuje výkon dvoch batérií EGO, čím maximalizuje výkon a dobu prevádzky a urýchľuje čistenie veľkých plôch. Tento fukár je navrhnutý s novým motorom pre väčšiu rýchlosť a prietok vzduchu a je vybavený novými ovládacími prvkami pre intuitívne a pohodlné používanie. Tvorí súčasť novej generácie náradia Pro X so zabudovaným pripojením IoT cez Bluetooth.



**Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

• - zvýraznený prevádzkový čas je optimálny pre batériu.

KEY ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB6000E			LBPX8000		
	Nízka	Vysoká	TURBO	Nízka	Vysoká	TURBO
PREVÁZDKOVÝ ČAS S 5.0 AH BATÉRIOU**	120 minút	22 minút	15 minút	2x batéria 100 minút	2x batéria 26 minút	2x batéria 20 minút
PREVÁZDKOVÝ ČAS S 6.0 AH BATÉRIOU**	150 minút	27 minút	18 minút	2x batéria 120 minút	2x batéria 32 minút	2x batéria 25 minút
PREVÁZDKOVÝ ČAS S 7.5 AH BATÉRIOU**	180 minút	33 minút	23 minút	2x batéria 150 minút	2x batéria 40 minút	2x batéria 30 minút
PREVÁZDKOVÝ ČAS S 10.0 AH BATÉRIOU**	240 minút	44 minút	30 minút	2x batéria 200 minút	2x batéria 52 minút	2x batéria 40 minút
PREVÁZDKOVÝ ČAS S 12.0 AH BATÉRIOU**	290 minút	52 minút	36 minút	2x batéria 240 minút	2x batéria 64 minút	2x batéria 50 minút
PRIETOK VZDUCHU (M ³ /H)	440	850	1020	350	650	1360
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	80	160	260
REGULÁCIA FÚKANIA	Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom			Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom		
SILA FÚKANIA	Max. 19.2 N			Max. 26 N		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)		
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.5			1.5		
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.7 kg			7.4 kg		
POUŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky			3 roky		
K DISPOZÍCII AKO SADA	Sada LB6002E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku, sada LB6000E-K1103 zahŕňa 10.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-		

**CENA SADY:
599 €**

**CENA SADY:
789 €**

EGO[™]

POWER⁺ SNEŽNÉ FRÉZY



S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™ POSKYTUJÚ
SNEHOVÉ FRÉZY EGO VÝKON NA ÚROVNI
BENZÍNU NA ĽAHKÉ ODPRATÁVANIE SNEHU.



EFEKTÍVNE ODPRATANIE SNEHU AJ V TÝCH NAJEXTRÉMNEJŠÍCH PODMIENKACH

Snehové frézy EGO Power+ využívajú technológiu Peak Power™, vďaka čomu sú ideálnou ekologickou alternatívou benzínových snehových fréz, ktorým sa vyrovnávajú výkonom, no bez hluku, náročnej údržby a škodlivých emisií.

Technológia Peak Power™ kombinuje výkon dvoch ľubovoľných 56 V batérií EGO, vďaka čomu si tieto frézy poradia aj s ťažkým mokrým snehom. Bezuhlíkové elektromotory zabezpečujú jednoduchý štart a hladký chod. Snehové frézy EGO sú tak vždy pripravené na použitie a netrpia problémovými studenými štartmi a komplikovanou údržbou benzínových motorov. Pre maximálny užívateľský komfort je k dispozícii pojazd s variabilnou rýchlosťou a spätný chod uľahčujúci vycúvanie z úzkych miest.

OVLÁDACÍ PANEL S NASTAVENÍM RÝCHLOSTI, POHONU A ODHADZOVANIA
Lahko ovládateľné páčky pre ovládanie rýchlosti pojazdu a rýchlosti, smeru a vzdialenosti odhadzovania snehu



VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA: 13 M
Diaľkovo ovládaný komin s nastavením smeru a vzdialenosti odhadzovania priamo z ovládacieho panela

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Nastaviteľná výška, sklápateľná pre jednoduché skladovanie

4 LED REFLEKTORY
Pre zlepšenie viditeľnosti pri práci skoro ráno alebo večer

TECHNOLÓGIA PEAK POWER™
Kombinuje energiu z dvoch batérií pre maximálny výkon vždy, keď je potrebný

DVA NEZÁVISLÉ BEZUHLÍKOVÉ MOTORY
Kolesá sú poháňané nezávisle od závitovky pre zvýšenú spoľahlivosť

VYNIKAJÚCA TRAKCIA
Pneumatiky s hlbokým dezénom a prevodovka s diferenciálom pre ľahké otáčanie

VÝŠKOVU NASTAVITEĽNÉ KLZNÉ LYŽINY

PRAKTICKÁ ZBERNÁ LYŽICA S VEĽKÝM ZÁBEROM
61 cm šírka a 51 cm výška záberu


2-STUPŇOVÁ ZÁVITOVKA
Pre efektívne odpratanie starého aj nového snehu

GO
POWER

SNT2120E-AP

ZÁVITOVKOU POHÁŇANÁ SNEHOVÁ FRÉZA

Fréza SNT2120E-AP dokáže vyčistiť sneh do výšky 21 cm a odhodí ho do vzdialenosti až 14 m, vďaka čomu je ideálna pre ranné vyčistenie chodníkov a parkovísk od snehu.



PEAK
POWER
TECHNOLOGY



999 €


1599 €

GO
POWER
PROFESSIONAL

SNT2400E

61 CM 2-STUPŇOVÁ SNEHOVÁ FRÉZA S POJAZDOM A TECHNOLOGIOU PEAK POWER™

Dvojstupňový systém frézovania zaručuje efektívne odstránenie snehu aj v ťažkých podmienkach. Prvý stupeň tvorí kvalitná oceľová závitovka so záberom 61 cm, ktorá pozberie aj tvrdý a ubitý sneh do výšky až 51 cm do zbernej lyžice. Následne je bezpečne vyfúknutý pomocou rýchlobežného kolesa do vzdialenosti až 13 metrov (druhý stupeň).



PEAK
POWER
TECHNOLOGY

	SNT2120-AP	SNT2400E
VYČISTENÁ PLOCHA S BATÉRIAMI V SADE PRI HĽBKE SNEHU 15 CM	160 m ²	223 m ²
POČET MIEST NA BATÉRIE	2 uložené paralelne	2 uložené paralelne
ŠÍRKA ZÁBERU	52 cm	61 cm
VÝŠKA ZÁBERU	30 cm	51 cm
SMEROVÉ NASTAVENIE KOMÍNA	180°	200° - ovládaný pákou priamo z rúkaväte
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (MAX)	- 14 m	13 m
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (ŤAŽKÝ/MOKRÝ SNEH)	5 m	7.6 m
PRIEMER A MATERIÁL ZÁVITOVKY	Oceľová pogumovaná závitovka 18 cm	Oceľová závitovka 28 cm
POČET STUPŇOV ODHADZOVANIA	1	2
RÝCHLOS POJAZDU	Jedna rýchlosť	0.4-1.2m/s
TYP POJAZDU	Poháňaná závitovkou	-
SPÄTNÝ CHOD	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIÍ	27 kg	68 kg
TYP MOTOROV	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	SNT2124E-AP: Zahŕňa dve 6.0 Ah batérie a jednu rýchlonabíjačku	SNT2400E-K2753: Zahŕňa dve 7.5 Ah batérie a dve rýchlonabíjačky

CENA SADY:
1299 €

CENA SADY:
2139 €

EGO[™]
POWER⁺ MULTI-TOOL



VYTVORILI SME NOVÝ ŠTANDARD PRE FLEXIBILITU PRÁCE. SO SYSTÉMOM MULTI-TOOL MÔŽETE VYŽÍNAŤ, PÍLIŤ, PREKYPRIŤ PÔDU ČI DOKONCA ODPRATAŤ SNEH. TO VŠETKO S JEDNOU ZÁKLADŇOU, BEZ HLUKU A EMISÍÍ.



EGO POWER+ MULTI-TOOL.

JEDEN NÁSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ VYUŽITIA

EGO Power+ Multi-tool je zariadenie stvorené pre kompletnú starostlivosť o vašu záhradu. Vďaka výkonnej základni so širokou škálou nastavcov si s ľahkosťou poradíte s každou záhradnou úlohou, či už je to vyžínanie nerovných a husto zarastených plôch, zarovnanie okrajov okrasného trávniku, údržba živých plotov, prerezanie ovocných stromčekov, kyprenie pôdy, zametanie odolných nečistôt alebo odpratanie snehu.

Výmena nastavcov je veľmi jednoduchá vďaka rýchlemu a bezpečnému mechanizmu, ktorý umožňuje bez náradia odpojiť a pripojiť nastavce na základňu v priebehu pár sekúnd.

A s karbonovou predlžovacou tyčou nie sú pre Multi-tool ani tie najvyššie položené vetvy a živé ploty žiadny problém. Kompatibilný so všetkými 56 V lítiovými batériami EGO, tento univerzálny nástroj vám prináša všetok výkon, ktorý potrebujete, no bez hluku, vibrácií, a škodlivých emisií benzínových strojov


02 EGO POWER+ VYVETVOVACIA PÍLA

Presný a čistý rez ideálny pre ošetrovanie ovocných stromov



01 EGO POWER+ PLOTOSTRIHY

Plotostrihy so štandardnou alebo krátkou dĺžkou tyče sú ideálne pre údržbu vysokých alebo nízkych živých plotov



11 EGO POWER+ VYŽÍNAČ

S technológiou Powerload™




10 EGO POWER+ ODHADZOVAČ SNEHU

Rýchlo očistíte chodník alebo príjazdovú cestu od napadnutého snehu




09 EGO POWER+ OBERAČ OLÍV

Otrásie zrelé olivy bez poškodenia vetiev




03 EGO POWER+ VYŽINAČ

Ideálny pre vyžínanie nerovných plôch alebo v okolí plotov a stien



04 EGO POWER+ KROVINOREZ

Vďaka vysokému výkonu pokosí hustú, prerastenú trávnu a burinu s ľahkosťou



05 EGO POWER+ STRIHACÍ KOTUČ

Vyžíňajte trávnu, mach a burinu na betóne a chodníkoch bez rizika odhadzovania kameňkov



MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

Výkonná pohonná jednotka pripravená pre každú úlohu



06 EGO POWER+ ZAROVŇAČ OKRAJOV

Dosiahnuť dokonalý okraj okrasného trávniku nikdy nebolo jednoduchšie



08 EGO POWER+ ZAMETACIA KEFA & ZAMETACÍ VALEC

S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty, mach, mokré listie alebo sneh z chodníkov a ciest



07 EGO POWER+ KULTIVÁTOR

Jednoduchý spôsob prípravy pôdy na sadenie





VÝKON, KTORÝ SI PORADÍ S KAŽDOU ÚLOHOU



PH1420E MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

S vyšším výkonom, lepšou ergonómiou a vylepšeným motorom je základňa PH1420E kompatibilná so všetkými súčasnými a budúcimi nadstavcami.



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP150Z



RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
Ergonomická rukoväť pre pohodlné použitie



JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ SPÁJACÍ MECHANIZMUS
Umožňuje rýchlu výmenu nadstavcov s bezpečným uzamknutím



PH1400E MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

Ľahká a výborne vyvážená základňa je poháňaná tichým bezuhlíkovým motorom a vďaka vysokému krútiacemu momentu si poradí aj s tou najnáročnejšou prácou.



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP150Z





DIGITÁLNY VOLIČ
RÝCHLOSTI

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
BATÉRIAMI EGO



EP7501
PREDLŽOVACIA TVČ

119 €

Táto ľahká, no odolná tvč z kARBÓNU umožňuje dosiahnuť vysoko položené konáre a živý plot. V kombinácii s svyetvovacou pilou PSA1000 získate dĺžku 307 cm pre dosah na konáre vo výške viac než 4 m a v kombinácii s plotostrihom HTA2000 získate dĺžku 330 cm pre údržbu živých plotov do výšky 4,5 m.



ODOBNÁ
KARBÓNOVÁ
KONSTRUKCIA

DĹŽKA: 78 cm
HMOTNOSŤ: 600 g



DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE
S VARIABILNOU REGULÁCIOU OTÁČOK
Vyberte si rýchlostný stupeň s nízkou
alebo vysokou rýchlosťou podľa
charakteru vašej práce

VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Tichý motor s výkonom 1.9 kW na úrovni
benzínového motora s objemom 40 cc;
nevyžaduje údržbu a neprodukuje emisie.

249 €

299 €



	PH1400E	PH1420E
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Dva rýchlostné stupne Variabilná regulácia otáčok	Dva rýchlostné stupne Variabilná regulácia otáčok
MATERIÁL HRIADELA	7 mm oceľový hriadeľ	7 mm oceľový hriadeľ
MATERIÁL PŮZDRA HRIADELA	Hliníková trubica	Karbónová trubica
MECHANIZMUS PRIPOJENIA NADSTAVCOV	Rýchla výmena bez použitia náradia	Rýchla výmena bez použitia náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.7 kg	2.8 kg
DĹŽKA ZÁKLADNE	97 cm	97 cm
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky

JEDNA REVOLUČNÁ ZÁKLADŇA. TOĽKO SPÔSOBOV, AKO JU POUŽIŤ.



01 PLOTOSTRIHY

Dva nastavce so štandardnou alebo krátkou dĺžkou sú ideálne pre údržbu vysokých, resp. nižších živých plotov a okrasných stromčekov. Samozrejmosťou je nastaviteľný uhol strihania, pričom lišta je úplne sklápateľná pre jednoduché uskladnenie a transport.



02 VYVETVOVACIA PÍLA

Vysoká rýchlosť rezače uľahčuje pílenie a umožňuje rezať presne a čisto, bez poškodenia citlivých konárikov. S predĺžovacou tyčou máte k dispozícii dĺžku 307 cm a dosah na konáre vo výške až 4,5 m.



03 VYŽINAČ

Rýchlo pokosí hustú, prerastenú trávnu na nerovných plochách. Výkon na úrovni 40 cc benzínového vyžinača. Hlava Rapid Reload pre rýchlu a jednoduchú výmenu struny.



04 KROVINOREZ

Robustný nastavec stavaný pre vyžínanie hustého, prerasteneho porastu a trávy. Vďaka výkonu na úrovni 40 cc benzínového krovínorezu si poradí aj s tou najtvrdšou burinou.



05 STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Tento nastavec nahrádza vyžínaciu hlavu tam, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odletujúcimi kameňkami, a je ideálny pre vyžínanie trávy a odstránenie buriny a machu z betónu a chodníkov.





06 ZAROVNÁVAČ OKRAJOV

Dajte vášmu trávniku profesionálnu úpravu s týmto nadstavcom navrhnutým pre zarovnanie okrajov trávnikov a úpravu hrán pozdĺž chodníkov, príjazdových ciest alebo kvetinových záhonov.



07 KULTIVÁTOR

Tento robustný nadstavec je ideálny na prípravu pôdy na siatie a výsadbu. Odstráni burinu, prevzdušní pôdu a zanechá ju kyprú. Služi ako efektívna náhrada motyky a ušetrí vám veľa námahy a práce.




08 ZAMETACIA KEFA & VALEC

Zametacia kefa je ideálny nadstavec pre očistenie pevných povrchov, chodníkov a terás od odolných nečistôt ako je mokré listie, mach, blato alebo sneh. So zametacím valcom rýchlo odstránite stojacu vodu a kaluže..



09 OBERAČ OLÍV

Zber zreých olív je jednoduchý s týmto nadstavcom s rýchlosťou 2000 úderov za minútu, ktorý s desiatimi výmennými ramenami efektívne strasie olivy bez poškodenia citlivých konárikov.



10 ODHADZOVAČ SNEHU

Tento nadstavec výrazne uľahčuje zimnú údržbu chodníkov, terás alebo príjazdových ciest, z ktorých rýchlo odprace napadnutý sneh.



HTA2000
PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, 12 uhlov strihania so sklápatelnou lištou; výkonný plotostrih pre vysoké živé ploty s hrubými stonkami.



249 €

HTA2000S
KRÁTKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Vybavený tým istým kvalitným 51 cm ostrím, tento nadstavec je ideálny pre nižšie živé ploty a okrasné stromčeky. Možnosť voľby z 9 uhlov strihania.



229 €

PSA1000
VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Vďaka 25 cm lište a vysokej rýchlosti reťaze až 15 m/s je tento nadstavec ideálny na prerezávanie konárov do hrúbky 200 mm. Pri použití predĺžovacej tyče získate dĺžku až 307 cm a dosiahnete aj vysoko položené konáre.



169 €

STA1500
VYŽINAČ - NADSTAVEC

Výkonný vyžinač so záberom 38 cm si poradí aj s hustou a prerastenou trávou. Vďaka funkcii Rapid Reload je výmena struny rýchla a nevyžaduje rozmontovanie hlavy. Možnosť výmeny vyžinacej hlavy za voliteľný 3-zubý kotúč.



119 €

BCA1200
KROVINOREZ - NADSTAVEC


Základňa s výkonom 2 kW na úrovni 42 cc benzínového krovinnorezu robí z tohto nadstavca skutočne robustný nástroj, ktorý si poradí aj s tým najhustejším porastom a trávou. Možnosť výmeny noža za voliteľnú vyžinaciu hlavu.



119 €

RTA2300
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT - NADSTAVEC

Tento inovatívny nadstavec využíva dva nože s protichodnou rotáciou a rýchlosťou 450 ot./min na vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami. Viac informácií nájdete na strane 65.



299 €

EA0800

ZAROVNÁVAČ OKRAJOV - NADSTAVEC

Vďaka rýchlemu nastaveniu hĺbky záberu a praktickej vodiacej linke je tento nadstavec ideálny pre presné zarovnanie okrajov trávnikov, záhonov alebo chodníkov.



20CM
CUTTING
BLADE

NASTAVITELNÁ
HLBKÁ
ZÁBERU



149 €

OSA1000

OBERAČ OLÍV - NADSTAVEC

10 vymeniteľných karbónových ramien vibruje rýchlosťou 2000 kmitov/min pre efektívne strasenie zreých olív bez poškodenia citlivých konárov.



369 €

CTA9500

KULTIVÁTOR - NADSTAVEC

S týmto nadstavcom pripravíte pôdu na siatie alebo výsadbu oveľa efektívnejšie. Robustné rotujúce nože prevzdušnia pôdu, odstránia burinu a vytvoria ideálne podmienky na kličenie semien.



21/24CM
CUTTING
WIDTH



229 €

SSA1200

ODHADZOVAČ SNEHU - NADSTAVEC

Tento nadstavec je skonštruovaný na princípe jedostupňovej snehovej frézy a je ideálny na rýchle odpratanie nového snehu z chodníkov, terás alebo príjazdových ciest.




249 €

BBA2100

ZAMETACIA KEFA - NADSTAVEC

Ideálny pomocník pri jesennom upratovaní záhrady. S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty ako mokré listy, mach, blato alebo sneh z terasy či chodníka.



Taktiez slúži na odstránenie stojacej vody s použitím váca ARB2100




279 €

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

STA1600

VÝŽINAČ - NADSTAVEC

Tento nadstavec je nabitý funkciami, ktoré vám ušetria čas a pomôžu vám pracovať bezpečne, rýchlo a efektívne. Funkcia Powerload™ funguje iba so základňou PH1420E.



40 CM
ZÁBER
VÝŽINANIA

2.4 MM
PRIEMER
STRUNY

VYSÚVANIE
STRUNY
POKLEPNUTÍM

HLAVA
POWERLOAD™



ODOLNÁ
KARBONOVÁ
KONSTRUKCIA



159 €

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
HMOTNOSŤ	2.3 kg / 2.2 kg	1.9 kg	1.6 kg	1.53 kg	1.8 kg	2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	160 cm (99 cm sklopený)/ 120 cm - krátka verzia	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 37 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 98 minút 7.5 Ah - 122 minút 10.0 Ah - 157 minút 12.0 Ah - 188 minút	2.5 Ah - 70 rezov 4.0 Ah - 110 rezov 5.0 Ah - 140 rezov 6.0 Ah - 170 rezov 7.5 Ah - 210 rezov 10.0 Ah - 285 rezov 12.0 Ah - 340 rezov	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 35 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 93 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 18 min 4.0 Ah - 35 min 5.0 Ah - 45 min 6.0 Ah - 55 min 7.5 Ah - 70 min 10.0 Ah - 90 min 12.0 Ah - 110 min	2.5 Ah - 27 minút 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 95 minút 10.0 Ah - 125 minút 12.0 Ah - 150 minút	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 6.0 Ah - 60 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	-	-	-	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	-	-	2.4 mm	2.4 mm	-	-
TYP VYŽINACEJ HLAVY	-	-	Vyžínacia hlava Rapid Reload	Vyžínacia hlava Powerload	-	-
TYP HRIADEĽA	-	-	Rovný (priamy) hriadeľ	Uhlíkové vlákna	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	-	-	-	-	25.4 mm	-
ROZSTUP NOŽOV	26 mm	-	-	-	-	-
TYP A MATERIÁL NOŽOV	Laserom rezané, obojstranne brúsené nože	-	-	-	3-zubý oceľový kotúč	-
POČET UHLOV STRIHANIA	12/9 uhlov strihania	-	-	-	-	-
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	-	25 cm	-	-	-	-
ROZSTUP REŤAZE/ŠÍRKA VODIACEJ DRÁŽKY	-	9.5 mm. 1.1 mm	-	-	-	-
MAX. PRIEMER PÍLENEHO OBJEKTU	-	200 mm	-	-	-	-
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	-	220ml	-	-	-	-
SMER ROTÁCIE HLAVY	-	-	-	-	-	Dva protichodne rotujúce nože
MATERIÁL NOŽOV	-	-	-	-	-	Odolná oceľová zliatina
VIBRÁCIE (M/S ²)	-	-	-	-	-	1.1/1.5
HLADINA HLUKU	-	-	-	-	-	83 db(A) / 96 db(A)
RÝCHLOSŤ OTÁČOK	-	-	-	-	-	450 ot./min.
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
HMOTNOSŤ	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2.2 kg	5.5 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah N/A 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 100 minút 10.0 Ah - 132 minút 12.0 Ah - 158 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 80 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 120 minút 10.0 Ah - 160 minút 12.0 Ah - 190 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 150 minút 10.0 Ah - 200 minút 12.0 Ah - 280 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 80 minút 5.0 Ah - 100 minút 6.0 Ah - 120 minút 7.5 Ah - 160 minút 10.0 Ah - 210 minút 12.0 Ah - 250 minút	2.5 Ah - 45 min 4.0 Ah - 75 min 5.0 Ah - 90 min 6.0 Ah - 110 min 7.5 Ah - 135 min 10.0 Ah - 180 min 12.0 Ah - 216 min
PRIEMER NOŽOV	20 cm	24 cm	-	-	-
DĹŽKA/PRIEMER RAMIEN	-	-	-	33 cm/0.5 cm	-
HĽBKÁ ZÁBERU	- 75 mm	-	-	-	-
HRÚBKÁ NOŽA	3 mm	-	-	-	-
POČET RAMIEN	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIÁL OCHRANNÉHO KRYTU	Hliníkový kryt s gumenou obrubou	Plastový kryt	Plastový kryt	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	21/24 cm	-	-	-
ZÁBER ČISTENIA	-	-	560 mm	-	300 mm
RÝCHLOSŤ KEFY/ZÁVITOVKY	-	-	Vysoká rýchlosť: 240 ot./min. Nízka rýchlosť: 210 ot./min.	-	2000-1650 ot./min.
DOSAĤ RAMIEN	-	-	-	58 cm-33 cm	-
HRÚBKÁ ŠTETÍN	-	-	1.5 mm	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	25.4 mm	-	-	-	-
ROZMERY	-	-	102 x 56.5 x 29.5 cm	-	-
MATERIÁL RAMIEN	-	-	-	Uhlíkové vlákna	-
RÝCHLOSŤ RAMIEN	-	-	-	1780/2120 kmitov/min.	-
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU	-	-	-	-	7.5 m
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy alebo živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.
Odhad počtu rezov vyvetvovacej píly je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA ČOKOL'VEK S EGO POWER+ MULTI-TOOL SADAMI

Multi-tool sady prinášajú najpopulárnejšie nadstavce systému Multi-tool pre profesionálnu starostlivosť o vašu záhradu za zvýhodnenú cenu. Zažite výkon benzínu bez hluku, komplikovanej údržby a škodlivých emisií.

MHCC1002E MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
849 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú:

PH1400E - Základňa

HTA2000 - Plotostrih - nadstavec

PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nadstavec

BA1400T - 2.5 Ah Batéria

CH5500E - Rýchlonabíjačka

AP1500 - Jednoramenný popruh



MHSC2002E MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
1249 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú:

PH1400E - Základňa

STA1500 - Vyžinač - nadstavec

HTA2000 - Plotostrih - nadstavec

PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nadstavec

EA0800 - Zarovnávač okrajov - nadstavec

ABB1203 - 3-zubý oceľový kotúč

BA2800T - 5.0 Ah Batéria

CH5500E - Rýchlonabíjačka

AP1500 - Jednoramenný popruh



MHBC1204E MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
1299 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú:

PH1420E - Základňa

STA1600 - Vyžinač - nadstavec

BCA1200 - Krovínorez - nadstavec

HTA2000 - Plotostrih - nadstavec

PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nadstavec

BA2800T - 5.0 Ah Batéria

CH5500E - Rýchlonabíjačka

AP1500 - Jednoramenný popruh



MRC2306E MULTI-TOOL SADA

CENA SADY:
1499 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Súčasťou sady sú:

PH1420E - Základňa

BBA2100 - Zemetacia kefa - nadstavec

RTA2300 - Strihací kotúč - nadstavec

CTA9500 - Kultivátor - nadstavec

BA2242T - 2 x 5.0 Ah Batéria

CH5500E - Rýchlonabíjačka

AP1500 - Jednoramenný popruh



EGO[™]
POWER⁺ LIFESTYLE



S VYNIKAJÚCOU PRENOSNOSŤOU PRINÁŠAJÚ
PRODUKTY NÁŠHO INOVATÍVNEHO RADU LIFESTYLE
INTELIGENTNÉ TECHNOLOGIE NA KAŽDÝ DEŇ.



INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA PRE SKVELÝ ČAS V PRÍRODE

Produktový rad Lifestyle bol navrhnutý s cieľom využiť univerzálnosť batérovej platformy EGO aj mimo údržby záhrad a parkov - tam, kde ľudia trávia svoj voľný čas, či už na chate, na stanovačke, na cestách alebo len tak v prírode.

Preto spoločnosť EGO vyvinula nové inovatívne produkty v oblasti prenosných napájacích zdrojov, ambientného osvetlenia, nevyhnutného chladenia v horúcich teplotách, či dlho očakávanú novinku v podobe vysokotlakového čističa. Tieto zariadenia napájané 56 V batériami EGO vám spríjemnia čas na grilovačke alebo pri kempovaní, ochladia vás v horúcom počasí, príjemne osvetlia prostredie vo večernom šere a umožnia vám účinne očistiť terasu alebo auto bez potreby všade za sebou ťahať elektrický kábel.



10,000 lúmenov jasného,
prispôsobiteľného svetla
pre váš vonkajší priestor

LT1000E Prenosné Priestorové Svietidlo



Nastavte úroveň
svetla podľa vašej
práce alebo nálady

LTO300E Prizmatické Svetlo



Naplní 50 m²
chladivým vzduchom
počas horúcich dní

FN1800E 45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom



Elektrický prúd
k dispozícii vždy,
keď ho potrebujete

PAD5000E 400 W Nabíjacia Stanica Nexus Escape



Prekvapivá sila nového
vysokotlakového
AKU čističa EGO

HPW2000E Vysokotlakový Čistič



TLAK, S KTORÝM UMYJETE AJ TÚ NAJODOLNEJŠIU ŠPINU

Inovatívny vysokotlakový akumulátorový čistič EGO kombinuje vysoký čistiaci výkon s najlepším prevádzkovým časom na jedno nabitie na trhu.

Nastavenie tlaku čistenia priamo na rukoväti a široký výber trysiek vám poskytujú úplnú kontrolu pre čo najefektívnejšie čistenie.

K dispozícii je aj voliteľné príslušenstvo na prispôbenie stroja na rôzne druhy čistiacich prác.



DVA PORTY NA BATÉRIE
Technológia Peak Power™ využíva dve batérie súčasne a dodáva energiu na vyčistenie aj tej najodolnejšej špiny

PRIPOJENIE PRE HADICE S RÝCHLOSPŮJKOU A PRÍSLUŠENSTVO
Pre rýchle a ľahké pripojenie

PRIPOJENIE NA ZÁHRADNÚ HADICU
Pre štandardnú záhradnú hadicu alebo vodovodnú pripojku



**OVLÁDAČ TLAKU
PRIAMO NA RUKOVÄTI**
Intuitívne ovládanie

**TELESKOPICKÁ
VYŤAHOVATELNÁ RUKOVÄŤ**
Uľahčuje transport

**PREHADNÝ INDIKÁTOR
TLAKU A ZOSTÁVAJÚCEJ
KAPACITY BATÉRIE**
Umiestnený na rukoväti aj tele zariadenia pre väčšie pohodlie



KOLESÁ S PRIEMEROM 185 MM
Pre dobrú manévrovateľnosť

VÝKONNÝ MOTOR
Prietok 390 L/H pri tlaku
135 bar/2000 psi



Vysokotlakový čistič EGO Power+ má tú správnu trysku pre každú situáciu

Všetky trysky majú bajonetové pripojenie, vďaka ktorému je ich vymieňanie jednoduché a ľahké. Dizajn každej trysky bol optimalizovaný tak, aby vytváral rovnomerný pre vodu pre maximálnu účinnosť.



TURBO TRYSKA (1/4" prípojka)

Turbo tryska je najvýkonnejšia tryska v sortimente EGO. Je určená na použitie na tvrdých povrchoch na odstraňovanie nepoddajných nečistôt ako je napr. mach. Nie je vhodná na umývanie áut a drevených povrchov.

15° TRYSKA (1/4" prípojka)

15° tryska je ideálna na čistenie tvrdých povrchov, ako sú tehly, betónové steny, dlažobné kocky, príjazdové cesty alebo kovové povrchy od odolných nánosov.



25° TRYSKA (1/4" prípojka)

25° tryska poskytuje účinné čistenie a je ideálna na čistenie traktora alebo iných strojov, z ktorých citlivo no efektívne odstráni aj hrubú vrstvu blata alebo prachu.

40° TRYSKA (1/4" prípojka)

40° tryska je ideálna na umývanie áut alebo iných povrchov, ktoré si vyžadujú jemnejšie čistenie.



EGO
POWER+

NOVINKA 2024

HPW2000E

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

799 €

Vysokú čistiacu silu dopĺňa prehľadný informačný displej s možnosťou voľby tlaku priamo na rukoväti. Zároveň je tento inovatívny čistič vybavený technológiou Peak Power™, vďaka ktorej dokáže využiť energiu z dvoch prenosných 56 V batérií EGO naraz a dosahuje tak skutočne pôsobivé prevádzkové časy. Samozrejmosťou sú dve prípojky na rôzne typy hadíc a 4 trysky pre čistenie rôznych povrchov, ktoré sú súčasťou balenia.

	HPW2000E
MAXIMÁLNY TLAK	135 bar/2000 psi
MAXIMÁLNY PRIETOK	390 L/H
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	15 kg
TRYSKY	Turbo, 15°, 25°, 40°, oplachovacia
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA	Prívodná hadica
	Vstupný vodný filter
	Penovacia tryska
PRÍSLUŠENSTVO NA DOKÚPENIE ZVLÁŠŤ	Prémiová mosadzná penovacia tryska
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok



ENERGIA NA DOSAH VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

Využite bezkonkurenčný výkon oblúkových lítiových batérií EGO s nabíjacou stanicou EGO Power+ Nexus Escape.

Nabíjacia stanica PAD5000E mení jednosmerný 56 V prúd z akéhokoľvek akumulátora EGO na 230 V striedavý prúd, ktorý je k dispozícii kdekoľvek ste, kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka jednej 230 V / 50 Hz zásuvke a trom USB portom môže slúžiť ako záložný zdroj pre napájanie elektrických spotrebičov do výkonu až 400 W pri výpadku prúdu alebo ako prenosná powerbanka, keď ste na cestách. Vďaka čistej sínusovej vlnu je možné napájať aj citlivú elektroniku.

Lahká a odolná konštrukcia robí z tejto nabíjacej stanice ideálneho spoločníka na chatu, stanovanie, na výlety do prírody, alebo festivaly. Z USB portov je k dispozícii jeden USB-A výstup (Quick charge 3.0 do 18 W), jeden USB-C výstup do 18 W a jeden obojsmerný USB-C vstup/výstup do 100 W, cez ktorý je možné nabíjať externé zariadenia ako napr. notebooky, ale takisto je možné pomocou napr. solárnej nabíjačky s USB-C výstupom cez nabíjajúcu stanicu Nexus späť nabíjať pripojenú batériu alebo iné zariadenia.



**EGO
POWER+**

NOVINKA 2024

PAD1800E

180 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Nabíjacia stanica EGO Power+ Nexus Escape s 230 V zásuvkou s výkonom do 180 W a dvomi USB portmi dokáže napájať elektrické zariadenia ako mobily, notebooky, fotoaparáty, svetlá a ďalšie elektrospotrebiče, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka ľahkej konštrukcii a rukoväti na prenášanie sa ľahko prenáša a vďaka meniču s čistou sínusovou vlnou je táto nabíjacia stanica vhodná na použitie aj s tými najcitlivejšími elektronickými zariadeniami.

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
PRENOSNÝMI BATÉRIAMI EGO



STAČÍ PRIPOJIŤ BATÉRIU A NABÍJACIA
STANICA JE PŘIPRAVENÁ NA POUŽITIE

1 USB-A PORT

2 USB-C PORTY

500W, 240V AC ZÁSUVKA
POSKYTUJE FLEXIBILNÝ VÝKON

TICHÁ PREVÁDZKA A NULOVÉ EMISIE
Ideálna na použitie v interiéri

EGO
POWER+

PAD5000E 400 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Vďaka trom USB portom a 230 V AC zásuvke je nový EGO Power+ Nexus Escape schopný nabíjať alebo napájať viaceré elektrických zariadení súčasne do príkonu 400 W. Vďaka čistej sínusovej vlně je táto nabíjacia stanica vhodná na napájanie aj tej najcitlivejšej elektroniky.

KAPACITA NA NAPÁJANIE ALEBO NABÍJANIE*



10 NOTEBOOKOV



36 SMARTFÓNOV



42" TV NA 8 HODÍN



DRONY



EXTERIÉROVÉ
OSVETLENIE

129 €

199 €

	PAD1800E	PAD5000E
MAX. VÝKON	180 W	400 W
METÓDA PRIPOJENIA	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	0.7 kg	1.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-	-
K DISPOZÍCII AKO SADA	-	PAD5001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
329 €

NAŠA NAJCHLADIVEJŠIA INOVÁCIA DOTERAZ

Predstavujeme najvýkonnejší akumulátorový ventilátor s rozprašovačom vody na svete – 45 cm podlahový ventilátor EGO POWER+ FN1800E.

Vďaka rýchlosti vzduchu až 37 km/h a prietoku 7 000 m³/h dokáže tento ventilátor efektívne ochladiť vzduch v priestore až 50 m² a je ideálny do teplých lokalít. Podáva až 2-násobne vyšší výkon ako bežné 50 cm podlahové ventilátory, no nevyžaduje pritom dostupnosť elektrickej zásuvky. Poháňaný je 56 V batériami EGO a môžete ho použiť kdekoľvek – či už v záhrade, na chate, na grilovačke, na cestách alebo na horúcom pracovisku. K dispozícii je 5 rýchlostí fúkania plus TURBO režim a 2 nastavenia rozprašovania (kontinuálne a prerušované).

50-1750 OT./MIN.
OTÁČKY VENTILÁTORA

NÍZKA HLUČNOSŤ
LEN 68 DB
Na rýchlosti 1

4 ROZPRAŠOVACIE
TRYSKY S JEDNODUCHÝM
ČISTENÍM

5 RÝCHLOSTÍ
VENTILÁTORA
PLUS TURBO

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
56 V BATÉRIAMI EGO

- 60 HODÍN PREVÁDZKY
Na rýchlosti 1 s voliteľnou
5.0 Ah batériou

ODOLNÉ KOLESÁ

NASTAVENIE SKLONU
VENTILÁTORA V ROZPÄTÍ 225°

TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ
Na jednoduché prenášanie

EGO
POWER+

549 €

FN1800E

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

S kapacitou chladiacej plochy 50 m², dvomi režimami rozprašovania, piatimi nastaveniami rýchlosti a dvojnásobným prietokom vzduchu oproti štandardnému 50 cm ventilátoru je 45 cm ventilátor EGO Power+ ideálny na chladenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

	FN1800E
PREVÁDZKOVÝ ČAS	2.5 Ah - 31 hodín 4.0 Ah - 50 hodín 5.0 Ah - 63 hodín 6.0 Ah - 76 hodín 7.5 Ah - 95 hodín 10.0 Ah - 127 hodín 12.0 Ah - 152 hodín
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	10.4 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok



PRENOSNÉ, FLEXIBILNÉ A JASNÉ OSVETLENIE



360-STUPŇOVÉ OSVETLENIE
So sklápateľnými panelmi



KOMPAKTNÝ DIZAJN



OVLÁDACÍ PANEL

S nastaviteľným jasom a teplotou svetla, Bluetooth pripojením a tromi režimami svietenia



LT1000E PRENOSNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO

289 €

S maximálnym jasom až 10 000 lúmenov je prenosné priestorové svetidlo EGO Power+ LT1000E najvýkonnejšie akumulátorové exteriérové svetlo na svete. Silu osvetlenia môžete nastaviť podľa vašich potrieb v piatich stupňoch intenzity a režim BOOST vám poskytne maximálny výkon. Nastaviteľné difúzne panely poskytujú jemné 360° osvetlenie. Preprava a skladovanie svetidla sú jednoduché vďaka kompaktnému dizajnu a integrovanej rukoväti. Taktiež môžete nabíjať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-A.

	LT1000E					
ÚROVEŇ SVIETIVOSTI	1	2	3	4	5	BOOST
SVETELNÝ TOK/JAS (KOMBINÁCIA VŠETKÝCH 4 PANELOV)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (4 PANELE S 56V 5.0 AH BATÉRIOU)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)						4.3 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA						5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA						1 rok

*Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25°C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

Výkonné LED svetidlá od spoločnosti EGO Power+ sú kompatibilné so všetkými 56 V prenosnými batériami EGO. Intenzitu osvetlenia je možné prispôsobiť konkrétnej situácii, vďaka čomu sú tieto všestranné svetlá ideálne ako ambientné osvetlenie, pracovné svetidlá alebo na osvetlenie veľkých plôch.



NOVINKA 2024

LT0300E PRIZMATICKÉ LED SVETLO

179 €

Prizmatické svetlo EGO Power+ je vďaka nastaviteľnému jasom od 600 do 3 000 lúmenov, trom režimom svietenia a nastaviteľnej teplote svetla od 2700 K do 5000 K ideálnym ambientným osvetlením. Všetky tieto funkcie je navyše možné ovládať priamo v mobilnom telefóne prostredníctvom aplikácie EGO Connect s Bluetooth pripojením. Toto kompaktné svetlo s háčikom na zavesenie a držiakom na statív výborne pokrýva svetlom okolitý priestor. Taktiež môžete napájať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-C.

	LT0300E
SVETELNÝ TOK/JAS	600 lm - 3000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (PRI NAJVYŠŠEJ INTENZITE SVETLA S 5.0 AH BATÉRIOU)	6.5 hodín
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	1.8 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok

VŠETKO, ČO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY STE KOSILI, PÍLILI A FÚKALI

EGO POWER+ MULTI-TOOL: NÁHRADNÉ ČEPELE, REŤAZE A VODIACE LIŠTY

AE80800

Čepeľ pre zarovnávač
okrajov EA0800



AC1001

Reťaz (3/8", 1.1 mm) pre
vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500



AG1000

Vodiaca lišta pre
vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500



ACB9500

Nože pre Multi-tool
kultivátor CTA9500



ARB2100

Zametací valec (pár)
pre nadstavec BBA2100



ABS2100

Zametacia kefa (pár)
pre nadstavec BBA2100



AG1000Q

25 cm vodiaca lišta
pre vyvetvovacu pílu PS1000E




AC1000Q

25 cm reťaz pre vyvetvovacu
pílu PS1000E



AC2005

Náhradná 50 cm reťaz pre reťazovú
pílu CS2000E



AG2005

Náhradná 50 cm lišta
pre pílu CS2000E



EGO POWER+ DOPLNKY K RIDERU Z6

AMG1000

Zadný úložný box pre rider
s nulovým polomerom
otáčania



AMS1000

Slniečnik pre rider s nulovým
polomerom otáčania



AMB1000

Zadný nárazník pre rider
s nulovým polomerom otáčania



Máme všetko, čo budete potrebovať, aby ste z vašich zariadení EGO vyťažili maximum. Všetko príslušenstvo EGO je vyrobené s rovnakou precíznosťou a dôrazom na kvalitu, ako naše akumulátorové zariadenia.

MULČOVACIE SADY

ABP1700

Mulčovacia sada (mulčovací nôž & mulčovací klin)
pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

Mulčovacia sada (mulčovací
nôž & mulčovací klin) pre
kosačku LM1900E-SP



ABP2100D-E

52 cm mulčovacia sada (mulčovací
nôž & mulčovací klin) pre
kosačku LM2130E-SP



ABP5200

Mulčovacia sada pre rider ZT5200E-L



AMP3800T

Mulčovací klin pre
98 cm traktor TR3800E-B



AM5300

Mulčovací klin pre kosačku
LMX5300SP



EGO POWER+ KOSAČKY: NÁHRADNÉ NOŽE A ZADNÉ VALCE

AB2001

Nôž s vysokým zdvihom pre kosačky LM2020E, LM2020E-SP
[dodávaný štandardne]



AB2101

Nôž s vysokým zdvihom pre kosačku LM2120E-SP
[dodávaný štandardne]



AB2102D-E

52 cm dvojitý nôž s vysokým zdvihom pre kosačku LM2130E-SP
[dodávaný štandardne]



AB5200

Nôž s vysokým zdvihom pre rider ZT5200E-L



AB2000

Mulčovací nôž pre kosačku LM2020E-SP



AB2100

52 cm mulčovací nôž pre kosačku LM2120E-SP



AB2100D-E

52 cm dvojitý mulčovací nôž pre kosačku LM2130E-SP



AB1700

42 cm mulčovací nôž pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP



AB1900

47 cm mulčovací nôž pre kosačky LM1900E, LM1900E-SP



AB5301

Náhradný nôž pre kosačku LMX5300SP



ASD5300

Bočný deflektor pre kosačku LMX5300SP



AB1701

42 cm nôž s vysokým zdvihom pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP
[dodávaný štandardne]



AB1901

47 cm nôž s vysokým zdvihom pre kosačku LM1900E-SP
[dodávaný štandardne]



AB4200

53 cm štandardný nôž (bočné vyhadzovanie, mulčovanie a zberanie do koša) pre rider ZT4200E-L



AB4201

53 cm nôž s vysokým zdvihom pre rider ZT4200E-L



AMP4200

Mulčovací klin pre rider ZT4200E-L



ABK4200-A

Zberný kôš pre rider ZT4200E-L



ABK5200-A

Zberný kôš pre rider ZT5200E-L



AR1700

42 cm zadný valec pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP

AR1900

47 cm zadný valec pre kosačku LM1900E-SP



AR2100

52 cm zadný valec pre kosačku LM2130E-SP



AB3801TD

Dva nože s vysokým zdvihom pre zber trávy na 98 cm traktore TR3800E-B



AB5201

46 cm nôž s vysokým zdvihom pre rider ZT5200E-L



EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE STRUNY

AL2015T ◆

15 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E-S, ST1400E-ST

AL2050T ◆

50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST

AL2715T ◆

15 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [červená/zelená] - STX3800, BCX3800

AL3012T ◆

12 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800

AL2475T ◆

75 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2760T ◆

60 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [červená/zelená] - STX3800, BCX3800

AL3050T ◆

50 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800

AL2415R ●

15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2715R ●

15m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800

AL3012R ●

12m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800

AL2490R ●

90m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová]
- Všetky 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2780R ●

80m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800

AL3060R ●

60m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800

AL2416P ◆

4 x 4.0 m 2.4 mm špirálová struna nastrihaná na 4 m dĺžku [čierna/oranžová] - ST1400E-ST, ST1510E

EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE HLAVY POWERLOAD, RAPID RELOAD A LINE IQ

AH3810

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload s rotáciou proti smeru hodinových ručičiek pre modely ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200



AH1520

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžinač ST1510E



AH1522

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžinač ST1400E-ST



AH1530

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - pre modely ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre nadstavec STA1600



AH1620

Vyžínacia hlava Line IQ™ pre vyžinač ST1610E-T



AH1531

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek pre modely ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



ABT3800

Tlačidlo pre vysúvanie struny pre vyžínaciu hlavu AH3800



ABR2300

Náhradné nože (pár) pre Strihací kotúč Rotocut



AD4500

Ochranný kryt krovinorezu pre model STX4500



EGO POWER+ NÁHRADNÉ CIEVKY NA VYŽÍNACIE HLAVY

AS3800

Cievka bez struny pre vyžínacie hlavy - BCX3800, STX3800



AS1302

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E-S



EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE NOŽE

ABB1203

3-zubý kotúč pre modely: STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Elastoblade pružný vyžínací nôž pre modely - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



EGO POWER+ PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ

AH4500

Vyžínacia hlava s automatickým dopĺňaním struny pre vyžinač STX4500



EGO POWER+ NÁHRADNÝ CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY PRE PLOTOSTRIHY

ATP2000

Chránič špičky lišty pre plotostrihy HTA2000, HTA2000S a teleskopický plotostrih PTX5100



*Pri novej generácii hlavy Rapid Reload nie je potrebné zarovnávať otvory na vloženie lanka. Lanko sa dá prestrečiť cez hlavu v akejkoľvek pozícii.

EGO POWER+ NOŽNICE NA TRÁVU A KRÍKY

CCH0450E

12 V nabíjačka pre 12 V nožnice na trávnu a kríky CHT2001E



CBA0240

2.0 Ah 12 V batéria pre 12 V nožnice na trávnu a kríky CHT2001E



EGO POWER+ TRUBICE A NADSTAVCE PRE FUKÁRE

AN6000R

Okrúhly nadstavec pre LBX6000 a LB5800E



AN6000F

Plochý nadstavec pre LBX6000 a LB5800E



ANT6002

Predlžovacia trubica & zakrivený nadstavec pre - LB6000E



AN5300

Plochý nadstavec pre LB5300E a LB5800E



AN5801

Široký plochý nadstavec pre LB5800E



AN7650S

Široký plochý nadstavec pre LB7650E



AN7650R

Okrúhly nadstavec pre LB7650E



AST1000

Krátky okrúhly nadstavec pre LB7650E



EGO POWER+ VODIACE LIŠTY PRE REŤAZOVÉ PÍLY

AG1200

30 cm vodiaca lišta pre CSX3000

AG1400

35 cm vodiaca lišta pre CS1400E

AG1600

40 cm vodiaca lišta pre CS1600E

AG1800

45 cm vodiaca lišta pre CS1800E

AG1801

45 cm vodiaca lišta



AC1200

30 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CSX3000



AC1635

40 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AC1835

45 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AC2035

50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000



AK1635

40 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1835

45 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK2035

50 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



EGO POWER+ NÁHRADNÉ REŤAZE PRE REŤAZOVÉ PÍLY

AC1401

35 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CS1400E

AC1601

40 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre pílu CS1600E

AC1801

45 cm 91PX reťaz (3/8", 1.3 mm) pre pílu CS1800E



EGO POWER+ PREPRAVNÉ TAŠKY

BCS1000

Odolná taška na reťazovú pílu



BMH1000

Taška na Multi-tool na kolieskach



CM001

Krycia plachta na kosačky EGO



CRM001

Krycia plachta pre rider Z6



EGO POWER+ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

AFC2000E

Prémiová penovacia tryska
pre HPW2000E



ANZ2000E-T

Turbo tryska pre HPW2000E



ANZ2015E

15° tryska pre HPW2000E



ANZ2025E

25° tryska pre HPW2000E



ANZ2040E

40° tryska pre HPW2000E



ANZ2000E-R

Oplachovacia tryska
pre HPW2000E



SADA NA ČISTENIE ODKVAPOV

AGC1001

Sada na čistenie
odkvapov + okuliare
pre modely LB5300E
a LB5800E



EGO POWER+ PRÍSLUŠENSTVO PRE SNEHOVÚ FRÉZU

AKS2400D

Klzné lyžiny (pár) pre
snežnú frézu SNT2400E



ACT2400

Lopatka pre čistenie vyhadzovacieho kónína
pre snežnú frézu SNT2400E



ADC2400

Zhrňovacia radlica pre
snežnú frézu SNT2400E



ARP2120

52 cm gumové paprče pre
snežnú frézu SN2120E-AP (pár)



ASS2120

52 cm škrabka pre
snežnú frézu SN2120E-AP



CB002

Ochranná plachta pre
model SNT2120E-AP



CB003

Ochranná plachta pre
model SN2400E



EGO POWER+ ADAPTÉR

ADB1000

Adaptér pre pripojenie zariadení
EGO k chrbtovým nosičom BH1000
a BHX1000 a chrbtovým batériám BAX1500



ACA1000

Nabíjací adaptér pre pripojenie rýchlonabíjačky
CH5500E k nabíjacímu boxu CHU6000
alebo rideru Z6



EGO POWER+ BOXY NA PREPRÁVU BATÉRIÍ

BBOX2550

Prepravný box s kapacitou
5 batérií EGO s kapacitou
2.5 - 12.0 Ah. Dá sa pripojiť
k boxu BBOX3000



BBOX3000

Prepravný box na batériu
BAX1500 bez chrbtového
popruhu. Dá sa pripojiť
k boxu BBOX2550



EGO POWER+ NÁSTENNÝ VEŠIAK

AWH1500

Montovaný vešiak na zavesenie
nabíjačky CHX5500E
a chrbtových batérií EGO
na stenu



EGO POWER+ POPRUHY

AFH1500

Polstrované chrbtové popruhy - nosný systém s uchytением pre chrbtovú batériu BAX1500 a chrbtový nosič BHX1000



ACH1500

Klip na uchytienie kábla pre chrbtový nosič BH1000 a chrbtové popruhy AFH1500



AP1500D

Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & VŠETKY vyžinače okrem modelov BCX3800 a STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)



AHP1500

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinořezy pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000



AHP1300

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinořezy pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000



AP1500

Popruh na jedno rameno s jedným háčikom - uchytienie kompatibilné s Multi-tool základňou PH1400E, fukármi LB5300E a VŠETKYMI vyžinačmi okrem BCX3800



AP4500

Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre profesionálny krovinořez BCX4500



AHP4500

Chránič stehna pre profesionálny krovinořez BCX4500



EGO POWER+ PRÍSLUŠENSTVO PRE 3-PORTOVÉ NABÍJACIE ADAPTÉRY PGX

ACE0700

70 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajúcich adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

150 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajúcich adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Montážna súprava na pripevnenie na systém E-track



EGO POWER+ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

GV001E

Viacúčelové syntetické pracovné rukavice. Dostupné vo veľkostiach S - XXL.



GS001E

Transparentné ochranné okuliare



GS002E

Tónované ochranné okuliare



GS003E

Žlté ochranné okuliare



Autorizovaný predajca:



Výhradný dovozca pre SK : WED TECHNIKA, s.r.o , M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica

Bezplatná info linka 0800 500 998

www.egopower.sk



Všetky práva vyhradené. Ani tento katalóg, ani jeho text, obrázky, ilustrácie, ani žiadna jeho časť sa nesmú bez nášho súhlasu reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, kopírovať, nahrávať alebo prenášať v akejkoľvek forme, či už elektronickou alebo inou formou. Pokiaľ je nám známe, všetky opisy, obrázky a ilustrácie obsiahnuté v tomto katalógu sú v čase tlače správne. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti týkajúce sa popisu, obrazu alebo ilustrácie a vyhradzujeme si právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

©EGO 2024

01EUTCAT01-2400