

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

2025

NOVÉ PRODUKTY



**NAJNOVŠIE
NOVINKY
OD ŠPECIALISTOV
NA AKU TECHNOLOGIE**

2025
NOVÉ PRODUKTY



KOSAČKY

- 4. LM2230E-SP Kosačka s pojazdom
- 6. RM4000E / RM2000E Robotické kosačky

VYŽÍNAČE

- 8. ST1510E-T Vyžínač

REŤAZOVÉ PÍLY

- 10. CS1200E Jednoručná píla s hornou rukoväťou

FUKÁRE

- 12. LB6150E Fukár
- 13. LB6700E Fukár

VYSÁVAČ LÍSTIA

- 14. LV5000E Vysávač lístia 3 v 1

ZEMNÝ VRTÁK

- 15. PHA7400E Zemný vrták

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

- 16. SK1800E Exteriérový reproduktor
- 17. FN1000E Ventilátor s rozprašovačom
- 18. WDV0900E Vysávač na mokré a suché vysávanie
- 20. BSP3500E Chrbtový postrekovač

NADSTAVCE PRE MULTI-TOOL

- 21. STA1700 Vyžínač - nadstavec
- 21. DA1400 Vertikutátor - nadstavec

PRO X MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

- 22. PHX1600 Pro X Multi-tool pohonná jednotka

PRO X FUKÁRE

- 24. LBPX1100 Pro X Chrbtový fukár
- 26. LBX1000 Pro X Fukár

LM2230E-SP

55 CM KOSAČKA S POJAZDOM

Široký záber kosenia až 55 cm je ideálny na údržbu veľkých záhrad a rozsiahlych pozemkov. Na jedno nabitie pokosí táto kosačka s priloženou 10 Ah batériou až 2000 m². Zároveň je vybavená automaticky regulovanými otáčkami nožov v troch voliteľných rýchlostných režimoch pre všetky typy trávnatých porastov. Režim 2 poskytuje najvyšší výkon kosenia a najefektívnejší zber trávy, režim 1 prináša rovnováhu medzi rezným výkonom a prevádzkovou dobou a režim ECO prináša najdlhší prevádzkový čas pri najnižšej hladine hluku. Vďaka nezávislému pojazdu s nastaviteľnou rýchlosťou je kosenie svahovitých trávnikov oveľa jednoduchšie. Nový kompozitný skelet je odolný, ľahký a stabilný aj v nerovnom teréne. Zároveň sa ľahko udržiava a je stavaný pre dlhodobé používanie. Kosačka je vybavená extra veľkým 85 l zberným košom a hybridným zberom trávy, pri ktorom si užívateľ môže v 5 stupňoch zvoliť, akú časť pokosenej trávy chce zberať do zberného koša a koľko trávy chce mulčovať na drobné kúsky a vrátiť naspäť do trávniku ako hnojivo.

LM2230E-SP	
ZÁBER KOSENIA	55 cm
MATERIÁL SKELETU	PC-PBT
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Variabilná rýchlosť*
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	25 mm - 105 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	85 L
FUNKCIE	Mulčovanie, zber do koša a bočné vyhadzovanie †
USKLADNENIE POSTOJAČKY	Áno
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII LEN AKO SADA	LM2236E-SP: Zahŕňa kosačku, 10 Ah batériu a rýchlonabíjačku

*Automatická variabilná rýchlosť zabezpečuje optimálnu rýchlosť nožov, čím maximalizuje výdrž batérie pri zachovaní vysokej kvality kosenia.

†Kosačka LM2230E-SP obsahuje integrovaný mulčovací klin. Bočný deflektor trávy ASD2230 umožňujúci bočné vyzadovanie je k dispozícii na dokúpenie zvlášť.

SELECT
CUT X

Vymeniteľný systém viacúčelových žacích nožov vám umožňuje vybrať si medzi špecializovanou dvojitou mulčovacou čepeľou a dvojitou čepeľou s vysokým zdvihom pre efektívny zber trávy. Môžete tak drobné kúsky pokosenej trávy rovnomerne rozptýliť naspäť do trávniku alebo pozberať trávu do veľkého zberného koša.

**POKOSÍ AŽ
2000 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 10 AH BATÉRIOU

**K DISPOZÍCII
LEN AKO SADA
LM2236E-SP**

JEDNODUCHÝ ŠTART
Zapnite kosačku stlačením tlačidla
behem niekoľkých sekúnd

INDIKÁTOR NAPLNENIA KOŠA
Informuje vás, kedy je
potrebné koš vyprázdniť

LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim
pracovať aj neskôr

JEDEN BATERIOVÝ SLOT
Kompatibilný so všetkými
prenosnými batériami EGO

HYBRIDNÝ ZBER TRÁVY
Unikátna páčka ovláda posuvný mulčovací
klin a nastavuje množstvo trávy, ktoré
kosačka zbiera a ktoré mulčuje

MOTORS KRÚTIACIM MOMENTOM AŽ 14.5 NM
Spolahlivý výkon za všetkých podmienok

KOMPOZITNÝ SKELET
Odolný skelet s dlhou životnosťou

FUNKCIA 3 V 1
Zber, bočné vyhadzovanie
alebo mulčovanie trávy

TECHNOLÓGIA TOUCH DRIVE™
Aktivácia pohydu dotykom dlane s plynulou
reguláciou rýchlosti pomocou otočného voliča

**TELESKOPICKÁ HLINIKOVÁ RUKOVÄŤ
S RÝCHLYM UVŔCENÍM**
Pre ľahké čistenie a praktické uskladnenie

NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA RUKOVÄTE
Výška rukoväte, ktorá sa prispôbi
vám a vašej práci

VEĽKOKAPACITNÝ ZBERNÝ KOŠ
Pozbiera viac trávy a vyžaduje
menej časté vyprázdňovanie

**CENTRÁLNE 8-POLOHOVÉ
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA**
Pružinou uľahčené centrálné
nastavenie výšky kosenia
v rozsahu od 25 do 105 mm

SELECT CUT ŽACÍ NŮŽ
Špecializovaný dvojtypý žací
nôž pre efektívny zber alebo
mulčovanie trávy

KOLESÁ S VEĽKÝM PRIEROM
Zabezpečujú komfortné kosenie
a vynikajúcu trakciu na rôznych
povrchoch





POWER+ ROBOTICKÉ KOSAČKY

RM4000E / RM2000E ROBOTICKÉ KOSAČKY

Predstavujeme robotické kosačky EGO POWER+ RM4000E a RM2000E: moderné riešenie pre automatizovanú údržbu vášho trávniku. Navrhnuté pre trávniky s rozlohou do 4 000 m² a nanovo definujú spôsob starostlivosti o vašu záhradu.

Robotické kosačky EGO sú vybavené inteligentnou GPS navigáciou a schopnosťou zvládať sklony až do 50 %, vďaka čomu sa bez problémov prispôbia zložitým podmienkam vášho trávniku. Pomocou intuitívneho 3,5" farebného dotykového displeja môžete kosenie naplánovať na konkrétny čas, upravovať nastavenia kosenia a odosielať príkazy na zaparkovanie, čím sa ovládanie stáva ešte jednoduchším.

Zároveň môžete vďaka vstavanému 4G modulu a novej mobilnej aplikácii EGO Connect ovládať všetky funkcie na diaľku. Taktiež môžete pomocou Bluetooth pripojenia prevziať kontrolu nad kosačkou a ovládať ju na diaľku vo vnútri pracovnej plochy aj mimo nej.

Robotické kosačky EGO sú vybavené komplexnou ochranou proti krádeži a rušeniu. Zabezpečené sú pomocou PIN kódu, snímača zodvihnutia a náklonu a sledovania polohy pomocou GPS, vďaka čomu je vaša investícia chránená proti krádeži a neoprávneným zásahom.

Diaľkovo ovládaná automatizovaná údržba trávniku cez EGO Connect aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne s výberom 2 modelov prispôbených veľkosti vášho trávniku.

	RM4000E RM2000E
PRACOVNÁ KAPACITA	4000 m ² 2000 m ²
MAXIMÁLNY SKLON VO VNÚTRI PRACOVNEJ PLOCHY	50 %
MAXIMÁLNY SKLON V BLÍZKOSTI OHRANIČUJÚCEHO VODIČA	20 %
GPS ASISTOVANÁ NAVIGÁCIA	Áno
MINIMÁLNA ŠÍRKA PRIECHODU	60 cm
PODPORA DÁTOVÝCH SLUŽIEB	10 rokov
SYSTÉM KOSENIA	3 otočné žiletkové nože
ŠÍRKA ZÁBERU	24 cm
KOSENIE OKRAJOV TRÁVNÍKA	Áno
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA	Elektronické
GPS SLEDOVANIE PROTI KRÁDEŽI	Áno
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 roky 3 roky
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 roky 2 roky



Download on the
App Store



android




OCHRANA PROTI
KRÁDEŽI POMOCOU GPS

NABÍJACIA STANICA S FUNKCIOU
PRIVOLANIA KOSAČKY

3,5" DOTYKOVÝ
DISPLEJ

TLAČIDLO NÓZOVÉHO
VYPNUTIA

SNÍMAČ
ZDVHNUŤIA



SNÍMAČ NÁKLONU

DETEKCIA CHÝBAJÚCEHO NÓŽA

LED SVETLO

PRISŔOŠENÁ NA KOŠENIE
VYSOKEJ TRÁVY

NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA KOŠENIA
V ROZSAHU 20-90 MM



ST1510E-T
38 CM VYŽÍNAČ

Nový vyžínač ST1510E-T je vybavený technológiou Powerload™ pre automatické navinutie žacej struny stlačením tlačidla a dvomi rýchlostnými stupňami s plynulou reguláciou otáčok. Teleskopická rukoväť umožňuje nastavenie dĺžky vyžínača v rozsahu od 172 do 185 cm podľa potrieb používateľa a vďaka rýchlo nastaviteľnej D-rukoväti je zarovnávanie okrajov trávnikov ešte jednoduchšie.



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

STLAČENÍM TLAČIDLA NAVINIETE
ŽACIU STRUNU ZA PÁR SEKÚND

ST1510E-T	
ŠÍRKA ZÁBERU	38 cm
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti
PRIEMER ŽACEJ STRUNY	2.4 mm
TYP VYŽÍNAČEJ HLAVY	Hlava Powerload™
DVOJITÁ STRUNA	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	V smere hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť
DODÁVANÝ POPRUH	Jednoramenný popruh AP1500
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok
K DISPOZÍCII LEN AKO SADA	ST1511E-T: Zahriňa vyžínač, 2,5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

Dodávaný s jednoramenným popruhom AP1500



K DISPOZÍCII
LEN AKO SADA
ST1511E-T

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
BATÉRIAMI EGO

HLINÍKOVÝ KLĽB HRIADECA
Pre jednoduchú prepravu
a uskladnenie

38 CM ZÁBER VYŽÍŇANIA
S 2,4 MM LANKOM

RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ D-RUKOVÄŤ
Vyvážený a ergonomický dizajn pre
použitie, ktoré vás neunaví

TELESKOPICKÝ HRIADEC
Pre pohodlné používanie bez
ohľadu na vašu výšku

CS1200E JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU

Nová reťazová píla s hornou rukoväťou CS1200E je určená pre profesionálnych arboristov, ktorí potrebujú kompaktnú a ľahkú jednoručnú pílu pre prácu vo výškach. S odporúčanou 2.5 Ah batériou váži iba 3.6 kg. Prepracovaný dizajn prináša batériu integrovanú v tele píly blízko jej ťažiska, vďaka čomu je táto píla vyvážená a práca s ňou presná a ergonomická. Priehľadná olejová nádrž umožňuje jednoduchú kontrolu hladiny oleja.

Vďaka špičkovej technológii 56 V lítiových batérií EGO s oblúkovým dizajnom ponúka táto jednoručná píla optimálnu kombináciu výkonu, krútiaceho momentu a rýchlosti reťaze. Zároveň poskytuje dlhú výdrž a rýchle dobíjanie, vďaka čomu je ideálna na náročné celodenné použitie. Bezpečnostný systém brzdy reťaze okamžite zastaví pohyb reťaze pri spätnom údere, čím sa znižuje riziko poranenia. Akumulátorové reťazové píly EGO vám uľahčia prácu a sú čistejšie, tichšie a bezpečnejšie ako ich benzínové alternatívy.



CS1200E	
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	30 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 130 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AK1204Q
TYP REŤAZE	AC1204Q (30 cm, 1.1 mm, 1/4 ")
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	150 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické
ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronická
HLADINA HLUKU (LPA/LWA)	89 dB(A) / 97 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	2.6/2.1
NAPÍNANIE REŤAZE	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.4 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	Píla je určená do rúk profesionálov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	-

*Počet rezov sa môže líšiť v závislosti od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a techniky používateľa. Založené na rezoch s rozmermi 100 mm x 100 mm.



CHRÁNIČ PROTI SPÄTNÉMU ÚDERU
Okamžite zastaví pohyb reťaze
v prípade spätného úderu

AUTOMATICKÉ MAZANIE REŤAZE
Zabezpečuje stabilný výkon pri
pílení počas celého dňa

ODOLNÁ 30 CM VODIACA LIŠTA

RÝCHLOSŤ REŤAZE AŽ 20 M/S
Pre hladký a čistý rez bez
ohľadu na hrúbku konárov

KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY
Zvyšujú stabilitu pri pílení

**VÝKONNÝ BEZUHĽÍKOVÝ
MOTOR S VYSOKÝM
KRÁTIACIM MOMENTOM**

**PRIEHLADNÁ OLEJOVÁ
NÁDRŽ NA JEDNODUCHÚ
KONTROLU HLADINY OLEJA**

EGO

POWER+ FUKÁRE

LB6150E FUKÁR

Nové modely fukárov na lístie EGO 2025 boli vyvinuté s ešte vyšším výkonom a lepšou efektívnosťou práce.

Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prútokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou. Vďaka výkonu až 1 045 m³/h v režime Turbo a sile fúkania 18,5 N tento fukár dokáže rýchlo vyčistiť veľké plochy.

K DISPOZÍCII
AKO SADA
LB6151E

ŠIROKÉ ÚSTIE TRUBICE

Väčší priemer umožňuje dosiahnuť maximálny prútok vzduchu

PLYNULÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

TURBO REŽIM

VYSOKOÚČINNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Poskytuje vyšší výkon a dlhší prevádzkový čas



LB6700E FUKÁR

Jeden z najvýkonnejších ručných fukárov na trhu si vďaka prietoku vzduchu až 1 138 m³/h v režime Turbo a pôsobivej sile fúkania až 21 N poradí aj s veľkým množstvom lístia a odolných nečistôt na veľkých plochách. Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prietokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou.



**K DISPOZÍCII
AKO SADA
LB6704E**

PREVÁDZKOVÝ ČAS*	LB6150E			LB6700E		
	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO
2.5 AH BATÉRIA	100 minút	15 minút	10 minút	-	-	-
4.0 AH BATÉRIA	160 minút	24 minút	14 minút	14 0 minút	25 minút	13 minút
5.0 AH BATÉRIA	200 minút	30 minút	18 minút	200 minút	30 minút	15 minút
6.0 AH BATÉRIA	240 minút	36 minút	22 minút	240 minút	36 minút	18 minút
7.5 AH BATÉRIA	300 minút	45 minút	30 minút	300 minút	45 minút	23 minút
10.0 AH BATÉRIA	400 minút	60 minút	40 minút	400 minút	60 minút	30 minút
12.0 AH BATÉRIA	480 minút	72 minút	36 minút	480 minút	72 minút	36 minút
	Max			Max		
PRIETOK VDUCHU	1045 m ³ /h			1138 m ³ /h		
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (s plochým nastavcom / s okrúhlym vyústením)	274 km/h / 241 km/h			290 km/h / 258 km/h		
SILA FÚKANIA	18.5 N			21 N		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok			1 rok		
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Áno			Áno		
K DISPOZÍCII AKO SADA	LB6151E: zahŕňa fukár, 2,5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB6704E: zahŕňa fukár, 5 Ah batériu a rýchlonabíjačku		

*Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a techniky používania.

EGO**POWER+ VYSÁVAČ LÍSTIA****EGO
POWER+****ARC
LITHIUM
56V****LV5000E
VYSÁVAČ LÍSTIA 3 V 1**

Po nafúkaní popadaného listia na kopu ho môžete rýchlo povysávať pomocou nového vysávača na listie EGO POWER+ 3 v 1. Pri vysávaní sú listy mulčované na drobné kúsky v pomere 16:1, čím sa maximalizuje kapacita 40 l zberného vaku.

Plynulá regulácia rýchlosti fúkania, resp. nasávania s prietokom vzduchu až 850 m³/hod poskytuje dostatočný výkon na upratanie malých až stredne veľkých záhrad od popadaného listia či pokosenej trávy. Konverzia fúkača na vysávač je jednoduchá – stačí vymeniť fúkaciu trubicu za zberný vak, nasadiť saciu trubicu a môžete vysávať.

**K DISPOZÍCII
AKO SADA
LV5004E****LV5000E**

TYP MOTORA	Bezuhlíkový
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Áno
K DISPOZÍCII AKO SADA	LV5004E: zahŕňa vysávač listia, 5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

EGO**POWER+ ZEMNÝ VRTÁK****PHA7400E
ZEMNÝ VRTÁK**

Rýchle vrtanie do zeme alebo ľadu je so zemným vrtákom PHA7400E jednoduché vďaka pohodlnému ovládaniu, ktoré zahŕňa 2 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou otáčok, spätný chod a ergonomický dizajn rukoväte. Systém ochrany proti spätnému nárazu (kombinácia elektronickej a gyroskopickéj ochrany) spolu s funkciou plynulého zastavenia Soft Stop v prípade preťaženia zaisťujú bezpečnosť používateľa pri rôznych typoch zemných prác. K pohonnej jednotke PHA7400E je dostupná na dokúpenie zvlášť vrták do pôdy ETA0800E a vrták do ľadu ITA0800E. Oba rýchločupinacie vrtáky sú vyrobené z bezšvovej oceľovej rúry pre lepšiu vyváženosť, pevnosť a vysokú spoľahlivosť. K dispozícii je taktiež voliteľná 50 cm predĺžovacia tyč ABE2000.

**2 RÝCHLOSTI VPRED A SPÄTNÝ CHOD**

Aktivované spúšťačom s plynulou reguláciou otáčok pre lepšiu kontrolu

INDIKÁTOR STAVU

Umožňuje monitorovať stav zariadenia počas používania

**ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ**

Zvyšuje používateľský komfort a bezpečnosť

75 NM KRÚTIACEHO MOMENTU

Umožňuje vrtat diery do všetkých typov pôdy a ľadu

OCHRANA PROTI SPÄTNÉMU NÁRAZU

Zvyšuje bezpečnosť pri použití


RÝCHLOČUPINACÍ MECHANIZMUS

Jednoduchá výmena vrtákov do zeme alebo ľadu

BEZŠVOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA

Lepšia vyváženosť, vyššia pevnosť a celková spoľahlivosť

VYVRTÁ DIERY DO PŮDY S PRIEMEROM AŽ 200 MM

**EGO POWER+
PROFESSIONAL****ARC
LITHIUM
56V**

SK1800E EXTERIÉROVÝ REPRODUKTOR

Nový exteriérový reproduktor EGO ponúka pôsobivý výkon 180 W RMS a sofistikovanú konfiguráciu 7 meničov, ktorá zahŕňa 1 subwoofer, 2 stredové meniče, 2 výškové meniče a 2 pasívne žiariče pre dynamický a bohatý zvukový zážitok. Jeho odolná konštrukcia je chránená proti vniknutiu prachu a vody s IP54 ochranou, ktorá zabezpečuje spoľahlivý výkon aj v náročných podmienkach. Či už ste na pláži, na pikniku alebo v záhrade, tento reproduktor odolá poveternostným vplyvom a zabezpečí nepretržité prehrávanie vašej obľúbenej hudby cez Bluetooth alebo 3,5 mm AUX kábel. Pri použití 2,5 Ah batérie je výdrž prehrávania až 50 hodín. Integrovaný port USB-C PD umožňuje nabíjanie mobilných zariadení od smartfónov po notebooky s výkonom až 100 W, takže sa nemusíte báť, že sa vaše zariadenie vybije. Pre ešte väčšiu párty atmosféru môžete prepojiť a súčasne prehrávať hudbu až zo 100 exteriérových reproduktorov EGO.



KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
PRENOSNÝMI BATERIAMI EGO



FN1000E 25 CM VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

Kompaktný prenosný ventilátor s rozprašovačom, ktorý sa dá zložiť pre jednoduché skladovanie a prepravu. Ponúka 3 nastavenia rozprašovania, 5 rýchlostí fúkania vzduchu + turbo režim, osciláciu a pripojenie na záhradnú hadicu pre neustály prívod vody. Tento 25 cm ventilátor môžete pohodlne ovládať pomocou svojho smartfónu cez aplikáciu EGO Connect, vďaka čomu je ideálny na chladenie v interiéri aj exteriéri.

FN1000E	
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	
2.5 AH BATÉRIA	30 hodín
4.0 AH BATÉRIA	48 hodín
5.0 AH BATÉRIA	60 hodín
6.0 AH BATÉRIA	72 hodín
7.5 AH BATÉRIA	90 hodín
10.0 AH BATÉRIA	120 hodín
12.0 AH BATÉRIA	144 hodín
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.6 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok

*Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a zvolených nastavení.



**WV0900E
VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE**

Nový vysávač na mokré a suché vysávanie EGO POWER⁺ s 34 l zbernou nádobou a poloautomatickým oklepom poskytuje špičkový sací výkon až 24,8 kPa pri prietoku vzduchu 186 m³/h (3100 l/min). Vďaka trom sacím režimom, ktoré môžete ovládať na tele vysávača alebo pomocou diaľkového ovládania priamo na rukoväti, je tento vysávač vhodný na vysávanie všetkých typov nečistôt. Doba prevádzky s 5 Ah 56 V lítiovou batériou EGO dosahuje až 60 minút v ECO režime, 33 minút v režime vysokého výkonu a 18 minút v turbo režime.

Integrovaný úložný priestor je ideálnym miestom na uskladnenie hadice, hubíc a predlžovacích trubíc. Súčasťou balenia sú dve predlžovacie trubice, štrbinová hubica, okrúhla štetinová hubica na nábytok alebo interiér auta, malá hubica na tvrdé podlahy, široká hubica na tvrdé podlahy s vymeniteľnou kefovou alebo gumenou lištou na suché, resp. mokré vysávanie, 32 mm adaptér na pripojenie náradia, 2,1 m dlhá hadica a diaľkové ovládanie. Zabudovaná funkcia čistenia filtra zaisťuje optimálny výkon po celý čas vysávania. K vysávaču je možné dokúpiť filtračnú vrecká AVG0905 pre predĺženie životnosti filtra.





Bezdrôtové diaľkové ovládanie



- ZAPNUTIE/VYPNUTIE
- AKTIVÁCIA TURBO REŽIMU
- NABÍJATELNÉ CEZ USB-C
- LED SVETLO

BSP3500E CHRBTOVÝ POSTREKOVÁČ

Profesionálny chrbtový postrekovač EGO disponuje novým, inovatívnym systémom regulácie prietoku a ergonomickým nosným strojom, vďaka ktorému môžete pohodlne pracovať celé hodiny.

Vysoký prietok kvapaliny až 3,1 l/min. pri pracovnom tlaku 24 bar je porovnateľný s profesionálnymi benzínovými rozprašovačmi a poskytujú používateľom efektívne rozprašovanie aj vo vyšších výškach.

Inovatívny systém regulácie prietoku je jednoduchý na obsluhu a umožňuje používateľom regulovať prietok postreku priamo z rukoväte rozprašovacej trysky.

Súčasťou balenia sú štyri trysky pre rôzne aplikácie.

PRAKTICKÝ REGULÁTOR PRIETOKU PRE RÔZNE TYPY POUŽITIA

Pracovný tlak až 24 bar (2,4 MPa, resp. 350 psi) umožňuje dosiahnuť vyššie miesta alebo vykonávať ľahké čistiace práce

OVLÁDANIE NA POSTREKOVEJ RUKOVÄTI

Spustenie postreku a nastavenie prietoku na ergonomickú rukoväť sa ľahko ovládajú aj pri použití pracovných rukavíc

ROZPRAŠOVACIA TRUBICA Z NEREZOVEJ OCELE

15 L PRIESVITNÁ NÁDRŽ

ŠIROKÉ HRDLO S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM

Dve filtračné zariadenia znižujú riziko upchatia pri plnení nádrže a nasávaní kvapaliny

KRYTĽ BATÉRIE

Chráni batériu pred kontaktom s postrekom

ODOLNÁ GUMENÁ HADICA

BEZUHĽÍKOVÝ MOTOR A TROJPIESTOVÉ ČERPAĽO

Zabezpečujú okamžitý a konštantný tlak a prietok pre vysoký vertikálny aj horizontálny dosah postreku



STA1700
VÝŽINAČ - NADSTAVEC

POWERLOAD[™]
TECHNOLOGY

LINE-IQ[™]
TECHNOLOGY

Automatické dopĺňanie žacej struny počas vyžínania vďaka technológii Line IQ[™] a jednoduché navinutie žacej struny stlačením tlačidla vďaka technológii Powerload[™] vám výrazne uľahčia prácu s týmto vyžinačom. Karbónová tyč zaisťuje pevnosť a odolnosť aj v náročných podmienkach.



DA1400
VERTIKUTÁTOR - NADSTAVEC

Nadstavec na prevzdušňovanie trávnik
odstraňuje vrstvu plsti medzi stebkami
trávy a pôdou pre zdravší a hustejší
trávník. Zároveň odstraňuje nečistoty
a odumreté organické zvyšky z povrchu
trávnik.



EGO**POWER⁺ PRO X MULTI-TOOL****PHX1600****PRO X MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA**

Prvá pohonná jednotka Multi-Tool radu Pro X je navrhnutá pre profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú vysoký výkon a ergonómiu na celodennú prácu. Motor a riadiaca jednotka boli vylepšené, aby zabezpečili odolnosť a spoľahlivosť aj pri tých najnáročnejších úlohách.

Táto pohonná jednotka je súčasťou novej generácie zariadení Pro X s integrovanou Bluetooth konektivitou, ktorá umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



ZAHŔŇA JEDNORAMENNÝ
POPRUH AP1500

PHX1600

TYP MOTORA	Bezuhlíkový
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	3 rýchlostné stupne
MATERIÁL HRIADEĽA	7 mm oceľový hriadeľ
MATERIÁL PÚZDRA HRIADEĽA	Karbónová trubica
MECHANIZMUS PRIPOJENIA NADSTAVCOV	Rýchla výmena bez použitia náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.95 kg
DĹŽKA ZÁKLADNE	100 cm
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

KONŠTRUKCIA ODOLNÁ VOČI
STRIEKAJÚCEJ VODE NA ÚROVNI IPX5

VÝKONNÝ 1600 W BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Ekvivalent benzínového motora s
objemom 35 cc - prináša vysoký
výkon a krútiaci moment pre všetky
nadvetky systému Multi-Tool

**ELEKTRONICKÁ 3-STUPŇOVÁ
REGULÁCIA RÝCHLOSTI**

3 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou
otáčok umožňujú používateľovi zvoliť si tú
správnu rýchlosť pre danú úlohu

KARBÓNOVÝ PLÁŠŤ

2,0 mm karbónový plášť zabezpečuje
výnimočnú odolnosť voči vibráciám
a nárazom pri nízkej hmotnosti

SPŮŠŤAČ S PLYNULOU
REGULÁCIOU OTÁČOK

KOMPATIBILNÁ
SO VŠETKÝMI
BATÉRIAMI EGO

**RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ
RUKOVÄŤ**

Ergonomická rukoväť
pre pohodlné používanie

PRIPOJENIE POSTROJA

Nastaviteľné pre vyvážené
použitie s každým nadvetvom

**JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ
RÝCHLOUPINACÍ MECHANIZMUS**

Umožňuje rýchlu výmenu nadvetvov
s bezpečným uzamknutím

**LBPX1100
PRO X CHRBTOVÝ FUKÁR**

Chrbtový fukár LBPX1100 je súčasťou novej generácie záhradnej techniky Pro X a vďaka špičkovým technológiám je najvýkonnejším akumulátorovým chrbtovým fukárom na trhu. Prepracovaný dizajn s novým bezuhlíkovým motorom a vysokoučinným axiálnym ventilátorom poskytuje pôsobivý prietok vzduchu až 1870 m³/h pri rýchlosti 306 km/h, vďaka čomu si tento fukár poradí aj s tými najnáročnejšími úlohami v komunálnych službách. Odolné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode spolu s ergonomickými popruhmi zabezpečujú komfort, odolnosť a dlhú životnosť aj pri náročnej celodennej práci.

Technológia Peak Power umožňuje využívať energiu dvoch 56 V batérií EGO súčasne, vďaka čomu tento fukár dosahuje silu fúkania až 36 N, no zároveň sa predlžuje životnosť batérií a čas prevádzky. Rýchlosť fúkania je možné jednoducho nastaviť v dvoch rýchlostných režimoch s plynulou reguláciou rýchlosti fúkania a TURBO režimom. Zvolený režim sa spolu so zostávajúcou energiou v batériách zobrazuje na prehľadnom LCD displeji priamo na rukoväti.

Tento fukár je súčasťou novej generácie zariadení Pro X s integrovanou Bluetooth konektivitou, ktorá umožňuje spáročenie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



LBPX1100			
PREVÁDZKOVÝ ČAS S JEDNOU BATÉRIOU*	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO
5.0 Ah BATÉRIA	50 minút	9 minút	7.5 minút
6.0 Ah BATÉRIA	60 minút	10 minút	9 minút
7.5 Ah BATÉRIA	75 minút	14 minút	11 minút
10.0 Ah BATÉRIA	100 minút	18 minút	15 minút
12.0 Ah BATÉRIA	120 minút	21 minút	18 minút
PRIETOK VZDUCHU (M ³ /H)	760	1550	1870
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (KM/H)	108	216	306
REGULÁCIA FÚKANIA	Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom		
SILA FÚKANIA (N)	36 Max		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový		
PEAK POWER TECHNOLOGY*	Možnosť použiť dve 56 V batérie EGO súčasne		
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRÁCIE (M/S ²)	0.25		
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	9.6 kg		
POUŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky		

*Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu použitia zariadenia. Pri súčasnom použití dvoch batérií danej kapacity je prevádzkový čas približne dvojnásobný v porovnaní s jednou batériou.

**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Kombinuje výkon dvoch 56 V batérií pre maximálny výkon a dlhší prevádzkový čas

NOVÝ VÝKONNEJŠÍ MOTOR

Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu

ERGONOMICKÝ DIZAJN RUKOVÄTE

Spúšť s plynulou reguláciou otáčok a funkciou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania

AKTÍVNE CHLADENIE RIADIACE DOSKY

Pre ešte dlhšiu životnosť

LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie

NASTAVENIE RUKOVÄTE BEZ POUŽITIA NÁRADIA





POWER⁺ PRO X FUKÁR

LBX1000 PRO X FUKÁR


Ručný fukár LBX1100 je súčasťou novej generácie záhradnej techniky Pro X a prináša výkon chrbtového fukára v kompaktnom ručnom prevedení. Vďaka sile fúkania až 32 N a maximálnemu prietoku vzduchu 1700 m³/h pri rýchlosti 299 km/h je tento model najvýkonnejším ručným akumulátorovým fukárom na trhu. Nový bezuhlíkový motor poháňa vysokouúčinný axiálny ventilátor, vďaka ktorému tento fukár naplní aj tie najvyššie výkonnostné požiadavky komunálnych služieb. Robustné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode zaručuje vysokú odolnosť voči nepriazni počasia a prepracovaný dizajn s prednou rukoväťou, ktorá umožňuje pevné uchopenie a okamžité použitie bez potreby nasadzovania chrbtového postroja, prináša bezkonkurenčnú ergonómiu medzi ručnými fukármi.

Medzi ďalšie funkcie patrí plynulá regulácia otáčok s Turbo režimom a možnosťou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania, aktívne chladenie riadiacej dosky, LCD displej zobrazujúci prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie a taktiež výkonné LED svetlo pre prácu pri slabom osvetlení.

Tento fukár je súčasťou novej generácie zariadení Pro X s integrovanou Bluetooth konektivitou, ktorá umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



SILA FÚKANIA 32 N
Najvýkonnejší ručný fukár
na trhu



ERGONOMICKÁ HORNÁ RUKOVÄŤ

Pre pohodlné a stabilné uchopenie pri náročnej celodennej práci

LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Spúšť s plynulou reguláciou otáčok a funkciou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania

VÝKONNÉ LED SVETLO

Pre použitie v prostredí so slabým osvetlením

KLIP NA PRIPEVNENIE NA OPASOK, JEDNORAMENNÝ POPRUCH ALEBO CHRBTOVÝ POSTROJ

Umožňuje zavesenie fúkára pre redukciu únavy pri dlhšej práci

PODPORNÝ STOJAN

Na ochranu a stabilné postavenie

NOVÝ VYSOKOČINNÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR A VÝKONNEJŠÍ MOTOR

Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu



EGOTM

POWER BEYOND BELIEFTM

CHALLENGE 20/25

www.egopower.sk



ZERO
EMISSION

Všetky práva vyhradené. Ani tento katalóg, ani jeho text, obrázky, ilustrácie, ani žiadna jeho časť sa nesmú bez nášho súhlasu reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, kopírovať, nahrávať alebo prenášať v akejkolvek forme, či už elektronickou alebo inou formou. Pokiaľ je nám známe, všetky opisy, obrázky a ilustrácie obsiahnuté v tomto katalógu sú v čase tlače správne. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti týkajúce sa popisu, obrazu alebo ilustrácie a vyhradzujeme si právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

©EGO 2025