

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTOVÝ KATALÓG 2025



ZERO
EMISSION



OBSAH

- 04 Úvod
- 05 Zelenšia Budúcnosť
- 06 EGO Power+ Technológia Batérií
- 08 EGO Power+ Systém
- 10 EGO Power+ Záruka
- 12 Novinky 2025
- 14 Prehľad Kategórií Produktov
- 16 Komunálny Rad Pro X
- 22 Batérie & Nabíjačky
- 24 Batérie
- 26 Chrbtové Nosiče & Adaptéry
- 28 Nabíjačky
- 31 Multinabíjací Box
- 32 Nabíjací Systém Pro X
- 34 Kompatibilita Batérií & Prevádzkový Čas
- 36 Kosačky
- 46 Záhradné Traktory & Ridery
- 56 Robotické Kosačky
- 60 Režazové Pily
- 66 Pro X Režazová Píla so Zadnou Rukoväťou
- 67 Pro X Jednoručná Režazová Píla s Hornou Rukoväťou
- 68 Teleskopický Systém
- 74 Vyžinače & Krovinorezy
- 81 Pro X Strihací Kotúč Rotocut
- 82 Pro X Vyžinače & Krovinorezy
- 88 Plotostrihy
- 96 Pro X Plotostrihy
- 100 Fukáre
- 108 Pro X Fukáre
- 112 Snehové frézy
- 116 Multi-Tool
- 130 Produktový Rad Lifestyle
- 146 Príslušenstvo

VEDIEME EURÓPU K BUDÚCNOSTI NAPÁJANEJ BATÉRIAMI

Naše jedinečné patentované 56 V lítiové batérie s oblúkovým dizajnom sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výkon. Pýšia sa najvyššou energetickou kapacitou medzi prenosnými batériami v odvetví akumulátorového náradia, vydržia dlhšie a rýchlo sa nabíjajú. Každá batéria je kompatibilná s celým sortimentom EGO a poskytuje optimálny výkon pre každé zariadenie a každú prácu.

Batérie plné inovácií

Jedinečný dizajn našej batérie v tvare oblúka spolu s technológiou KeepCool™ prispievajú k odvádzaniu tepla, čím predchádzajú prehriatiu a vypínaniu batérie. Inteligentný systém manažmentu napájania každej batérie pracuje ruka v ruku so všetkými zariadeniami EGO, aby sa zabezpečil ten najlepší výkon, produktivita a doba prevádzky. Špičková technológia batérií EGO prináša výkon, ktorý vás prekvapí.

Expertí na technológiu batérií

Naše špičkové inovácie vznikajú tvrdou prácou talentovaného tímu viac ako 400 vysokoškolených technikov. Ich odborné znalosti sú hnacou silou nášho výskumu a vývoja zameraného na budúcnosť. Výsledkom ich práce je náš oceňovaný sortiment akumulátorovej záhradnej techniky.

Odborníci na AKU zariadenia

Naša oddanosť inováciám nekončí pri našej batérii. Pozorne počúvame našich používateľov a ako výsledok držíme niekoľko prvenstiev na svete v podobe patentovaných technológií ako napr. Line IQ™, Peak Power™ alebo Powerload™, ktoré riešia niektoré z najväčších problémov záhradkárov po celom svete.



Inteligentnejšie a ekologickejšie spôsoby práce v záhrade

ZERO EMISSION

V EGO myslíme nad rámec výkonu. Naši odborníci sú neúnavní vo svojom úsilí inovovať nástroje pre lepší svet. 56 V lítiové oblúkové batérie EGO nielenže výkonom prekonávajú benzín, ale sú oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu. Benzínové nástroje v záhrade poháňané benzínom produkujú viac oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhličitého ako motory automobilov. S nulovými emisiami pri používaní je akumulátorové náradie EGO čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. Bez potreby fosílnych palív je tiež lacnejšie na prevádzku a údržbu.

Naše akumulátorové náradie je navrhnuté s inteligentnými funkciami, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie používateľov a sú pohodlné aj pri dlhodobom používaní.

CHALLENGE 20/25

Výzva 2025 je našim záväzkom pomôcť používateľom záhradnej techniky, aby si pri kúpe nového pomocníka do záhrady vybrali jedinú logickú voľbu: akumulátorové zariadenie. Je čas nechať benzín tam, kde patrí - v minulosti. Viziou Výzvy 2025 je to, aby sa do roku 2025 batérie stali hlavným zdrojom energie záhradnej techniky, čo povedie k výraznému zníženiu škodlivých emisií a hluku a zároveň zvýši bezpečnosť a užívateľský komfort.

Výzvou 2025 to nekončí - náš trvalý záväzok podporovať environmentálne iniciatívy.

Veríme, že nejde len o to, aby sme zlepšovali životné prostredie, ale aby sme sa aktívne podieľali na jeho obnove. Náš záväzok investovať do starostlivosti o životné prostredie zostáva nezlomný. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré obnovujú lesy, chránia ekosystémy a sú prospešné pre miestne komunity na celom svete.



DIZAJN BATÉRIE AKO ŽIADNY INÝ

Lítiové batérie EGO POWER+ prinášajú najvyššiu energetickú kapacitu na trhu

Naša 56 V batéria je vrcholom dostupnej technológie v záhradnej technike a poskytuje vyšší využiteľný výkon, než akékoľvek iné ručné batérie na trhu. 56 V technológia prináša až o 50 % vyšší výkon ako 36 V technológia, pričom poskytuje dostatočný príkon na napájanie zariadení s výkonom až do 3.5 kW, čím s ľahkosťou prekoná aj zariadenia poháňané benzínovým motorom. Osem batérii z nášho sortimentu je možné flexibilne použiť so všetkými našimi akumulátorovými strojmi.

Naša patentovaná 56 V lítiová technológia prináša unikátny dizajnový inovácií.

Čo umožňuje našim batériám prekonať výkon benzínových zariadení? Kľúčovým prvkom je inovatívny dizajn, ktorý maximalizuje chladenie a odvádzanie tepla. Taktiež sú to akumulátorové články od spoločnosti Samsung, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Každý jeden článok je obklopený našim unikátnym materiálom KeepCool™, navrhnutým na absorbovanie tepelnej energie a udržanie článkov v optimálnej teplote.


Super rýchle nabíjanie

Všetky tieto prepracované dizajnové prvky neprinášajú len najvyššiu energetickú kapacitu na trhu prenosných batérii, ale taktiež najrýchlejšie dobíjanie. Vďaka aktívnemu chladeniu ventilátorom sme dosiahli najefektívnejšie a najrýchlejšie nabíjanie, ktoré vám ušetrí čas.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



360° PRÚDENIE VZDUCHU
Udržiava batériu chladnejšiu a umožňuje rýchle nabíjanie

LED INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE
Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia

ROBUSTNÝ PLÁŠŤ
Chráni batériu pri páde a nárazoch

INOVATÍVNY OBLÚKOVÝ DIZAJN
Pre najefektívnejšie odvádzanie tepla



NEUSTÁLE MONITOROVANIE PRÚDU
Zabraňuje nadmernému vybíjaniu a predlžuje životnosť batérii

UNIKÁTNÁ TECHNOLÓGIA KEEP COOL™
Zabraňuje prehriatiu batérie a zachováva vysoký výkon

EGO POWER+ LÍTIOVÁ BATÉRIA, NAVRHNUTÁ PRE MAXIMÁLNY VÝKON

Naša patentovaná 56 V lítiová batéria s oblúkovým dizajnom je plná inovatívnych technológií zabraňujúcich prehriatiu.

Teplota batérie rastie, čím dlhšie sa používa bez prestávky. Čím viac výkonu produkuje, tým viac tepla sa uvoľní. Ak napriek efektívnemu odvádzaniu tepla dôjde k jej prehriatiu, systém riadenia batériu vypne, aby ju chránil pred poškodením. Vysoká teplota totiž znižuje životnosť batériových článkov a môže dôjsť aj k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu musí byť batéria efektívne chladená pre udržanie vysokého výkonu, prevádzkového času a životnosti batérie.

Naše batérie sú navrhnuté pre efektívne chladenie tromi inovatívnymi spôsobmi:

mechanicky: unikátnym usporiadaným batériových článkov v tvare oblúka

chemicky: unikátnou technológiou KeepCool™


elektronicky: špičkovým inteligentným systémom manažmentu výkonu

Unikátny oblúkový dizajn

Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sú jednotlivé články stlačené dohromady, pričom vnútorné články sa rýchlo prehrievajú a vypnú, oblúkový dizajn maximalizuje styčnú plochu jednotlivých článkov s okolitým vzduchom. Zároveň sa batéria napája do vonkajšej časti zariadenia namiesto do vnútra. Tieto technologické prvky vedú k oveľa efektívnejšiemu odvádzaniu prebytočného tepla, čo zabraňuje prehriatiu a vypnutiu batérie.




UNIKÁTNY OBLÚKOVÝ DIZAJN BATÉRIE EGO




VZÄČŠENÁ PLOCHA POVRCHU BATÉRIE

Oblúkový tvar batérie bol špeciálne navrhnutý pre čo najefektívnejšie chladenie jednotlivých článkov a zabránenie prehriatiu. Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sa články v jadre batérie prehrievajú rýchlejšie ako články na povrchu, sú všetky články umiestnené čo najbližšie k povrchu, čo maximalizuje styčnú plochu každého článku s okolitým vzduchom a uľahčuje odvádzanie tepla.



TECHNOLÓGIA KEEP COOL™

Nie je to len inovatívny oblúkový dizajn, ktorý pomáha predchádzať prehriatiu. Batéria má aj iný inteligentný spôsob, ako udržať nízku teplotu jednotlivých článkov. Každý z článkov je totiž obklopený našim jedinečným skupenstvom meniacim materiálom Keep Cool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu a používa ju na zmenu skupenstva, čím udržiava jednotlivé články v optimálnej teplote dlhšie.



INTELENTNÝ VÝKON

Výkon bez riadenia nestačí. Aj preto je 56 V lítiová batéria EGO Power+ plynulo riadená softvérom a mikroprocesormi vo vnútri batérie, ktoré spolu riadia veľkosť prúdu tečúceho z jednotlivých článkov a rýchlosť vybíjania batérie. Inteligentný systém kontroly vybíjania neustále monitoruje a optimalizuje každý batériový článok, vďaka čomu vždy dostanete ten najlepší výkon a prevádzkový čas.



BATÉRIA MONTOVANÁ ZVONKU


Naše batérie sú na zariadenie pripojené zvonku, vďaka čomu zostávajú chladné dlhšie a poskytujú stabilný elektrický prúd počas celej doby použitia. Aby batérie zostali bezpečné a funkčné, elektronika je chránená pred prachom a články batérie sú umiestnené v tvrdom kryte, ktorý absorbuje otrasy a vibrácie. Všetky batérie EGO sú vybavené IPX4 ochranou voči striekajúcej vode po pripojení k zariadeniu.

JEDNA BATÉRIA, VIAC NEŽ 100 ZARIADENÍ

Naše revolučné 56 V oblúkové lítiové batérie dokážu poháňať celý sortiment AKU záhradnej techniky EGO Power+ vrátane produktov na komunálne použitie z radu Pro X. Stačí si vybrať jeden z produktov, pripojiť batériu a môžete sa pustiť do práce.



EGO POWER+
KOSAČKY



EGO POWER+
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+
TELESKOPICKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA



EGO POWER+
RIDER Z6 S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA



EGO POWER+
FUKÁRE



EGO POWER+
SNEHOVÉ FRÉZY



EGO POWER+
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ




EGO POWER+
LIFESTYLE



EGO POWER+
VYŽINAČE
& KROVINOREZY



EGO POWER+
REŤAZOVÉ PÍLY



EGO POWER+
MULTI-TOOL



PLÓSTRIHY



VYVETVOVACIA PÍLA



VYŽÍNAČE



KROVINOREZ



ROTOCUT



ZAROVNÁVAČ OKRAJOV



KULTIVÁTOR



ZAMETACIA KEFA



OBERAČ OLÍV



AKU SNEHOVÁ LOPATA



VERTIKUTÁTOR




EGO POWER+ PRO X
KOSAČKA



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
PLÓSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPICKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA



VYVETVOVACIA PÍLA
PLÓSTRIH



EGO POWER+ PRO X
KROVINOREZ/VYŽÍNAČ



KROVINOREZ

ROTOCUT



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA



EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA
S HORNOU RUKOVÄŤOU



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA

ZÁRUKA, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Predstavujeme vám inovatívnu AKU záhradnú techniku EGO Power+ od špecialistov na akumulátorovú technológiu. EGO Power+ prináša výkon na úrovni benzínu, no bez hluku, komplikovanej údržby benzínových motorov a zdraviu škodlivých splodín a emisií.

Naša špičková technológia 56 V lítiových batérií s oblúkovým dizajnom prináša bezkonkurenčný výkon a zaručuje spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach. Pôsobivý prevádzkový čas a rýchle nabíjanie znamenajú, že už nemusíte nakupovať a skladovať vysoko horľavé palivo a môžete si užívať slobodu práce s nulovými emisiami. Aby sme zaručili maximálnu flexibilitu, navrhli sme všetky 56 V lítiové batérie tak, že sú kompatibilné s celým sortimentom EGO.**

Stačí batériu pripojiť k zariadeniu a môžete sa pustiť do práce. Keď raz vyskúšate tento revolučný akumulátorový systém, už sa nikdy nepozriete späť.

Podpora našej siete servisných centier

Vďaka celoštátnej sieti autorizovaných predajcov produktov EGO nie ste nikdy ďaleko od podpory, ktorú potrebujete. Od výberu najvhodnejších zariadení podľa vašich potrieb až k poskytovaniu vynikajúceho zákazníckeho servisu po predaji: kúpou produktov EGO získavate skvelé poradenstvo tvárou v tvár vždy, keď ho potrebujete.

Najdlhšia záruka na trhu

Domáci používateľ

Pre domáce použitie ponúkame až 5-ročnú záruku na všetky zariadenia a 3-ročnú záruku na batérie pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.***

Profesionálny používateľ

Profesionálnym používateľom a komunálnym službám ponúkame 3-ročnú záruku na produkty a batérie radu Pro X a 2-ročnú záruku na produkty a batérie radu Professional pri registrácii na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.***



	ZARIADENIA*		BATÉRIE*	
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	1 ROK ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	N/A
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	2 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	2 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU

* Záruka na robotickú kosačku RM4000E je 3 roky na zariadenie a 3 roky na batériu. Záruka na robotickú kosačku RM2000E je 3 roky na zariadenie a 2 roky na batériu (pri registrácii do 30 dní). Ďalšie podrobnosti nájdete na strane 59.

** Vztahuje sa na prenosné 56 V batérie. 12 V Nožnice na trávu a živý plot a robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V lítiovými batériami.

*** Záruka na chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním. Pre úplné záručné podmienky navštívte našu webstránku www.egopower.sk

TOĽKO DÔVODOV, PREČO SA OPLATÍ PREJSŤ NA AKU TECHNOLÓGIU...

Systém EGO Power+ prináša výkon benzínu bez množstva jeho nevýhod. Akumulátorové zariadenia EGO sú tichšie, s čistejšou prevádzkou, podstatne jednoduchšou údržbou a menšími vibráciami v porovnaní s benzínovými strojmi, vďaka čomu je ich použitie príjemnejšie. Minimálne náklady na prevádzku a údržbu prinášajú značné úspory a vďaka nulovým emisiám môžete aj vy použitím zariadení EGO Power+ pomôcť svojou troškou životnému prostrediu.



PREČO PREJSŤ Z BENZÍNU NA EGO POWER+?



MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Jedna batéria poháňa všetky zariadenia



LEPŠIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša 56 V lítiová batéria ponúka výkon benzínu, avšak s nulovými emisiami a bez uvoľňovania zdraviu škodlivých splodín



LEPŠIE PRE VAŠE ZDRAVIE

Zariadenia EGO Power+ produkujú výrazne menej hluku a vibrácií ako bežné zariadenia poháňané benzínom



JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE A ÚDRŽBA

Už nemusíte miešať olej s benzínom a trápiť sa s problémovými studenými štartmi benzínových motorov, do zariadení EGO Power+ stačí nasunúť batériu a zapnúť ich jedným tlačidlom



NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Mesačné náklady na prevádzku AKU zariadenia EGO Power+ sú podobné, ako cena benzínu, ktorý spotrebuje 2-taktný záhradný stroj za jeden deň



KOMPAKTNÉ SKLADOVANIE

Na rozdiel od rozmerných a ťažkých benzínových kosačiek kosačky EGO Power+ s možnosťou zlozenia ľahko čistia a uskladňujú. Objavte prepracovaný a šikovný dizajn pre moderné domy.



UŠETRÍTE ČAS

Už žiadne preháňanie sa na čerpaciu stanicu po benzín; rýchlonabíjačka EGO nabije vybité batérie už za 30 minút



NEMUSÍTE SKLADOVAŤ BENZÍN

Zabudnite na starosti s uskladnením benzínu. Už žiaden zápach a viac miesta k dispozícii pre uskladnenie dôležitejších vecí.

*Odhad založený na priemernom použití 3 litrov zmiešaného paliva za deň.

NOVINKY 2025

NAŠE NAJNOVŠIE INOVÁCIE

Kolekcia 2025 posúva hranice inovácií, rozširuje sortiment profesionálnych strojov Pro X, prináša nové modely kosačiek, fukárov a Multi-tool, ako aj nový fukár radu Pro X - najvýkonnejší ručný akumulátorový fukár na trhu.

Každý nový produkt je postavený na bezkonkurenčnej technológii lítiových batérií EGO s oblúkovým dizajnom, ktorá prináša výkon na ešte väčšie a náročnejšie úlohy s rovnako pôsobivou výdržou a rýchlym nabíjaním ako doteraz.



WDV0900E
VYSÁVAČ NA MOKRÉ
A SUCHÉ VYSÁVANIE
P136



FN1000E
VENTILÁTOR
S ROZPRAŠOVAČOM
P141



RM2000E & RM4000E
ROBOTICKÉ KOSAČKY
P58



ST1510E-T
TEĽSKOPICKÝ
VÝŽINAC
P78



SK1800E
EXTERIÉROVÝ
REPRODUKTOR
P144



LV5000E
VYSÁVAČ
LÍSTIA
P105



LB6150E
FUKÁR
P105



LB6700E
FUKÁR
P105



STA1700
LINE IQ VYŽÍNAČ
Multi-Tool Nadstavec
P126



DA1400
VERTIKUTÁTOR
Multi-Tool Nadstavec
P126



PHA7400E
ZEMNÝ VRTÁK
P145



CS1200E
JEDNORUČNÁ
REŤAZOVÁ PÍLA
P67



LM2230E-SP
KOSAČKA
P38



BSP3500E
CHRBTOVÝ
POSTREKOVÁČ
P137



LBPX1100
CHRBTOVÝ FUKÁR
P111

PHX1600
MULT-TOOL
POHONNÁ
JEDNOTKA
P121



LBX1000
FUKÁR
P109

NA JIVÝKONNEJŠÍ
RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ
FUKÁR NA TRHU



VYBERTE SI TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE KAŽDÚ ÚLOHU

Sortiment AKU záhradnej techniky EGO je navrhnutý tak, aby podával vysoký výkon pre každú prácu v záhrade a exteriéri a poskytoval ideálnu rovnováhu medzi výkonom a praktickou využiteľnosťou pre domácich, profesionálnych a špecializovaných používateľov.

Kombináciou unikátnej lítiovej technológie batérií a špičkovej ergonomie sme vyvinuli zariadenia, ktoré spájajú maximálny výkon s efektívnosťou pri práci v každej situácii.

Pracujte inteligentnejšie. Pracujte zdravšie.

Všetky batérie EGO sú kompatibilné s celým sortimentom našich zariadení** (pozri strany 8-9), takže si môžete vybrať tú správnu kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

- Z 8 prenosných ručných batérií a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú s ideálnym pomerom medzi hmotnosťou a výdržou.
- Taktiež si môžete uľahčiť prácu použitím chrbtového alebo opaskového nosiča na batériu.
- Chrbtová batéria je odpoveďou pre profesionálov, ktorí potrebujú celodennú výdrž pre náročné úlohy za každého počasia.

AKU záhradná technika EGO Power+ vám umožňuje pracovať čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. EGO prináša výkon benzínu bez emisií, hluku a vibrácií benzínových strojov, čo je prospešné vám aj životnému prostrediu.

Zažite výkon batérií od špecialistov na AKU technológiu.

Naše výsledky hovoria samy za seba.

Priemerné hodnotenie našich produktov je:



*Nezávislé údaje získané z recenzií na webstránke EGO za prvú polovicu roku 2024

**Vzťahuje sa na prenosné 56 V batérie. 12 V Nožnice na trávnu a živý plot a robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56 V lítiovými batériami.



KOMUNÁLNA RADA NAJVÝKONNEJŠÍCH ZARIADENÍ PRE PROFESIONÁLOV



Rad najodolnejších a najvýkonnejších zariadení navrhnutých pre komunálne služby, profesionálov a krajinárskych špecialistov.

Produkty komunálneho radu Pro X sú navrhnuté tak, aby zvládli celodennú prácu v tých najťažších podmienkach. Ergonomický dizajn je spojený s bezkonkurenčným výkonom a maximálnou odolnosťou. Tieto zariadenia posúvajú latku batériovej technológie výkonom, ktorý prekonáva profesionálne benzínové stroje. Zároveň však netrpia ich nevýhodami ako vysoký hluk, vibrácie a benzínové splodiny. Práca s nimi je oveľa tichšia, produktívnejšia a bezpečnejšia.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ A ROBUSTNÉ ZARIADENIA PRE
VEĽKÉ ZÁHRADY A PROFESIONÁLNE POUŽITIE**



**EGO™
POWER+**

**VÝKON NA ÚROVNI BENZÍNU PRE
MALÉ A STREDNE-VEĽKÉ ZÁHRADY**



**Rad produktov navrhnutých pre
použitie v náročných podmienkach.
Sú ideálne pre údržbu veľkých záhrad
a pre profesionálnych záhradkárov.**

Zariadenia radu Professional sú stavané pre každodenné použitie a zvládnu aj náročnejšie podmienky pri profesionálnej práci. Vybavené sú pokročilými technologickými prvkami, ktoré zvyšujú ergonómiu pri práci. Či už sa staráte o veľkú záhradu alebo potrebujete odolné zariadenie pre komerčné využitie, môžete sa spoľahnúť, že zariadenia radu Professional prekonajú vaše očakávania v oblasti výkonu, ergonómie a dlhej životnosti.

**Kompletný sortiment AKU záhradnej
techniky ideálny pre domáce použitie.**

Zariadenia radu EGO Power+ sú navrhnuté pre pravidelné používanie v malých až stredne-veľkých záhradách. Tento rad dáva domácim používateľom do rúk spoľahlivé a robustné zariadenia, ktoré sa výkonom vyrovnajú benzínu, no bez jeho nevýhod ako hluk, škodlivé splodiny a emisie. Vďaka špičkovému výkonu a ergonómii si poradia s údržbou vašej záhrady s ľahkosťou.

POHÁŇAJTE SVOJE PODNIKANIE PO CELÝ DEŇ

Vo svete, ktorý sa neustále vyvíja, sa vyvíjajú aj naše požiadavky na zariadenia, ktoré každodenne používame.

Každým rokom sa zvyšuje popularita pracovných nástrojov poháňaných batériami. Stále však pretrvávajú obavy týkajúce sa ich robustnosti a výkonu v porovnaní tradičnými benzínovými strojmi. Na tieto obavy zareagovala spoločnosť EGO uvedením prelomového radu profesionálnych akumulátorových zariadení a nabíjaciach riešení pre komunálne služby so zameraním na vysoký výkon, flexibilné a rýchle nabíjanie a konektivitu spolu so systémom na správu strojového parku EGO na diaľku cez smartfón alebo počítač. Spoločnosť EGO tak prináša revolúciu v spôsobe, akým profesionáli riešia údržbu záhrad, parkov a rozľahlých pozemkov.

Najodolnejšie zariadenia pre tie najťažšie úlohy.

Nové nástroje EGO radu Pro X boli vyvinuté pre náročné profesionálne použitie v tých najťažších podmienkach. Špeciálne konštrukčné prvky, ako sú komponenty z uhlíkových vlákien, oceľové hnacie hriadele, robustné prevodovky a žacie ústrojenstvo z liateho hliníka, zaisťujú pevnosť, stabilitu a odolnosť aj v extrémnych podmienkach. A vďaka špičkovému výkonu batérie EGO každý stroj prekonáva svoje benzínové ekvivalenty.

Celodenné napájanie z batérie pre profesionálov.

Stredobodom rozšíreného komunálneho radu EGO Pro X je nová 1600 W PROFÍ nabíjačka PGX, ktorá poskytuje flexibilné riešenia nabíjania podľa individuálnych potrieb používateľa. Či už ide o nabíjanie v sklade, vo vozidle alebo dokonca uprostred lesa, EGO má riešenie. 1600 W PROFÍ nabíjačka PGX dokáže nabiť až 70 batérií za noc a zabezpečuje, že obavy z času prevádzky sú minulosťou, čím posúva celodennú profesionálnu prácu na novú úroveň.

Zostaňte pripojení.

Vďaka novej aplikácii EGO Connect a bezdrôtovému Bluetooth® pripojeniu je možné spravovať veľké flotily zariadení na diaľku vrátane kontroly nabíjania batérií, času prevádzky, potreby údržby a aktualizácie firmvéru.



Nabíjací systém PGX dokáže nabiť až 250 Ah kapacity batérií za noc.

PGX1600E-H
PGX 1600 W PROFÍ nabíjačka





Superrýchle nabíjanie
priamo v teréne pomocou
prenosnej nabíjacej stanice

PGX1400PB
PGX Prenosná nabíjacia stanica



Profesionálne zariadenia
novej generácie radu Pro X





MINIMALIZUJTE VIBRÁCIE, HLUK A NÁKLADY

Zariadenia EGO POWER⁺ dodávajú výkon benzínu, no bez nadmernej fyzickej záťaže na organizmus spôsobenej celodenným používaním ťažkých, hlučných a vibrujúcich benzínových strojov.

Nízke vibrácie profesionálnych zariadení komunálneho radu Pro X značne znižujú riziko zdravotných problémov, ako napríklad Syndróm kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS) alebo Raynaudov syndróm - zlyhanie prekrvenia rúk.

Pohodlná práca po celý deň

Vďaka bezuhlíkovému elektromotoru s hladkým behom a malému počtu pohyblivých častí sú všetky zariadenia EGO POWER⁺ zdrojom veľmi malých vibrácií, často pod úrovňou 2,5 m/s² akčnej hodnoty expozície vibráciám (EAV) a výrazne pod jej limitnou hodnotou (ELV). To vám umožní pohodlne pracovať po celý deň pri oveľa nižšom riziku poškodenia zdravia spôsobeného vibráciami pri ich dlhodobom používaní. Výberom produktov EGO tak chránite svoje zdravie a sluch každý pracovný deň.

Zároveň sú až 4-násobne tichšie

Jednou z hlavných nevýhod profesionálnych benzínových strojov je ich hlučnosť, ktorá často dosahuje hladinu 100-110 dB. Akumulátorové zariadenia sú pre použitie v obytných oblastiach a okolí nemocníc a škôl ako stvorené vďaka ich nízkej hlučnosti, ktorá je až o 15-20 dB nižšia v porovnaní s ich benzínovými ekvivalentmi. To vedie k troj až štvornásobnej redukcii hluku pri ich používaní.



POROVNANIE NÁKLADOV BENZÍN VS. EGO POWER+

Výpočet je založený na profesionálnom používateľovi, ktorý si zakúpil štyri zariadenia z radu Pro X: vyžinač STX4500, kosačku LMX5300-SP, plotostrih HTX5300-P a fukár LBPX8000. K nim si kúpil štyri 10 Ah batérie, jednu 5 Ah, jednu 7.5 Ah batériu a nabíjací systém PGX na prevádzku všetkých štyroch zariadení. Tieto náklady sú porovnané s nákladmi na nákup ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.

BENZÍN		KOMUNÁLNY RAD PRO X	
OBSTARÁVACIE NÁKLADY STROJE 4.826,00 €		STROJE 3.036,00 € 	
SERVIS A ÚDRŽBA 360,00 €		BATÉRIE & NABIJAČKY 3.933,00 € 	
NÁKLADY NA BENZÍN (1 ROK) 1.588,40 €		NÁKLADY NA NABIJANIE (1 ROK) 139,94 € 	
NÁKLADY ZA 1. ROK 6.774,40 € <small>Vrátane obstarávacích nákladov</small>		7.108,94 € <small>Vrátane obstarávacích nákladov</small>	- 334,54 € <small>Úspory v prvom roku</small>
NÁKLADY ZA 2. ROK 1.987,37 € <small>Náklady na benzín + servis</small>		142,74 € <small>Náklady na nabíjanie</small>	1.844,63 € <small>Úspory v druhom roku</small>
NÁKLADY ZA 3. ROK 2.027,11 € <small>Náklady na benzín + servis</small>		145,60 € <small>Náklady na nabíjanie</small>	1.881,51 € <small>Úspory v treťom roku</small>
NÁKLADY ZA 4. ROK 2.067,66 € <small>Náklady na benzín + servis</small>		148,51 € <small>Náklady na nabíjanie</small>	1.919,15 € <small>Úspory v štvrtom roku</small>
NÁKLADY ZA 5. ROK 2.109,01 € <small>Náklady na benzín + servis</small>		151,48 € <small>Náklady na nabíjanie</small>	1.957,53 € <small>Úspory v piatom roku</small>
CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNÍCTVA 14.965,55 €		7.268,28 €	ÚSPORY INVESTÍCIE DO AKU ZARIADENÍ PO PIATICH ROKOCH 7.697,27 €

• Výpočet nákladov je založený na zakúpení vyžinača STX4500, kosačky LMX5300-SP, plotostrihu HTX5300-P a fukára LBPX8000 spolu so 4 x 10 Ah batériami, 1 x 5 Ah batériou a 1 x 7.5 Ah batériou a nabíjacím systémom PGX, resp. zakúpení ekvivalentných benzínových strojov spolu s palivom.
 • Výpočet spotreby benzínu je založený na práci 6 hodín denne 170 dní za rok.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Zariadenia komunálneho radu Pro X ťažia maximum z 56 V lítiových batérií EGO a vďaka vysokému krútiacemu momentu bezuhlíkových motorov dokážu podať výkon, ktorý prevyšuje profesionálne stroje poháňané benzínom. Všetky zariadenia radu Pro X sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO, čím ponúkajú bezkonkurenčnú flexibilitu pre každý typ práce.



4 AH BATÉRIA.
224 WH. 1P



2.5 AH BATÉRIA.
140 WH. 1P



5 AH BATÉRIA.
280 WH. 2P



4 AH BATÉRIA.
224 WH. 2P



7.5 AH BATÉRIA.
420 WH. 3P



6 AH BATÉRIA.
336 WH. 3P



12 AH BATÉRIA.
672 WH. 4P



10 AH BATÉRIA.
560 WH. 4P



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÁ BATÉRIA 1568 WH



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



EGO POWER+ PRO X
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



EGO POWER+ PRO X
MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

x15

POHÁŇA VŠETKÝCH
15 NADSTAVCOV
EGO MULTI-TOOL



EGO POWER+ PRO X
KOSAČKA



EGO POWER+ PRO X
CHRBTOVÉ FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
FUKÁRE



EGO POWER+ PRO X
VÝŽINAČE/KROVINOREZY



KROVINOREZ ROTOCUT PLASTOVÝ NŮŽ



EGO POWER+ PRO X
PLOTOSTRIHY



EGO POWER+ PRO X
TELESCOPICKÝ SYSTÉM



VYVETVOVACIA PÍLA PLOTOSTRIH



EGO POWER+ PRO X
REŤAZOVÁ PÍLA
SO ZADNOU RUKOVÄŤOU




EGO POWER+ PRO X
JEDNORUČNÁ REŤAZOVÁ PÍLA

EGO™

POWER⁺ BATÉRIE & NABÍJAČKY



S VÝKONOM PREKONÁVAJÚCIM BENZÍN VÁM
NÁŠ INOVATÍVNY RAD BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK
DODÁ ENERGIU VŽDY, KEĎ JU BUDETE POTREBOVAŤ.





IDEÁLNA BATÉRIA PRE KAŽDÚ ÚLOHU

EGO Power+ 56V LÍTIOVÉ BATÉRIE S OBLÚKOVÝM DIZAJNOM

Od najmenej 2.5 Ah batérie až po tú najväčšiu 12.0 Ah rastie priamo úmerne s veľkosťou aj ich energetická kapacita a prevádzkový čas. Nech už si vyberiete ktorýkoľvek model, všetky batérie boli skonštruované pre optimálny výkon a navrhnuté tak, aby boli kompatibilné so všetkými zariadeniami EGO*.



BA2800T
5 AH BATÉRIA 280 WH, 2P

289 €

*Vzťahuje sa na prenosné 56V batérie. 12V Nožnice na trávu a živý plot a robotické kosačky nie sú kompatibilné s 56V lítiovými batériami.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho

Spríevodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



BA1400T
2.5 Ah BATÉRIA 140 WH, 1P

149 €



BA2240T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 1P

229 €



BA2242T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 2P

229 €



BA3360T
6 Ah BATÉRIA 336 WH, 3P

349 €



BA4200T
7.5 Ah BATÉRIA 420 WH, 3P

429 €



BA5600T
10 Ah BATÉRIA 560 WH, 4P

579 €



BA6720T
12 Ah BATÉRIA 672 WH, 4P

689 €

KOMBINÁCIA VYKONU A POHODLIA

Ergonomický chrbtový nosič EGO Power+ je najpohodnejší spôsob, ako si užiť náš špičkový výkon. Tento nosič slúži ako alternatíva k pripojeniu batérie priamo na zariadenie, pričom jej hmotnosť je rovnomerne rozložená na pleciach a chrbte používateľa pre ľahšiu a pohodlnejšiu prácu.



Obrázok zobrazuje sadu BH1001



BH1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

Chrbtový nosič BH1000 odľahčí vaše ruky a preniesie hmotnosť batérie na plecia pomocou ergonomických chrbtových popruhov. Tým poskytuje väčšiu stabilitu a pohodlie najmä pri použití batérií väčšej kapacity počas dlhších časových úsekov.



BHX1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRO X

Chrbtový nosič BHX1000 je navrhnutý špeciálne pre profesionálov a komunálne služby v kombinácii s chrbtovými a bedrovými popruhmi AFH1500 (dodávané zvlášť alebo ako súčasť sady) a prináša výnimočné pohodlie počas celodenného použitia. Nosič BHX1000 je kompatibilný s produktmi komunálnej rady Pro X a vďaka adaptéru ADB1000 je taktiež možné pripojiť všetky ostatné zariadenia EGO Power+. Popruhy AFH1500 sú kompatibilné s nosičom BHX1000 a chrbtovou batériou BAX1500.



ABH3000 PRO X OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRE ARBORISTOV

Tento nosič na batériu je vyvinutý špeciálne pre profesionálnych arboristov. Vybavený je prvkami pre bezpečné uchytienie batérie a jednoručnej pily CSX3000 na bezpečnostnom opasku alebo lezeckom postroji pri práci v korunách stromov. Nosič ABH3000 je kompatibilný so všetkými lítiovými batériami EGO, no pre stromovú chirurgiu je ideálna nová 4.0 Ah batéria EGO BA2242T, ktorá prináša ideálnu kombináciu výkonu a hmotnosti pri práci v korunách stromov. Vďaka pokročilým bezpečnostným prvkom je manipulácia s pilou vždy pohodlná a bezpečná.

119 €

109 €

	BH1000	BHX1000	ABH3000
SPÔSOB PRIPOJENIA	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Pro X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.
RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE	Áno	Áno	Nie - pripojený na opasok alebo lezecký postroj
BEDROVÁ PODLOŽKA	AHP1300 (voliteľná)	AHP1500 (voliteľná)	Nie
SKLADOVANIE POSTOJAČKY	Áno	Áno	Nie
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg	2.9 kg	1.1 kg
UŽIVATELSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	3 roky	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	K dispozícii len ako sada BH1001: Zahŕňa nosič BH1000 a adaptér ADB1000	BHX1000-K0002: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000	-

CENA SADY:
169 €

CENA SADY:
239 €

POKROČILÝ KOMFORT PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

Chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu - až 1568 Wh

Táto batéria stvorená pre profesionálov s kapacitou 1568 Wh dokáže poháňať zariadenia komunálnej rady Pro X po celú pracovnú smenu**. S pohodlnými chrbtovými popruhmi AFH1500 máte celú hmotnosť batérie pri práci pohodlne rozloženú na pleciach. V rukách tak držíte len samotné zariadenie, vďaka čomu môžete pracovať dlhšie, a zároveň sa tak neunavíte.

Kombinácia výkonu, odolnosti a dlhej životnosti

Táto vysoko-kapacitná batéria je vybavená inteligentným monitorovaním každého článku, vďaka čomu je prúd vždy optimalizovaný s ohľadom na životnosť batérie pri vybití aj nabíjaní. Za svoju životnosť tak chrbtová batéria BAX1500 zvládne viac než 1000 plných nabíjacích cyklov. Navyše ju vďaka rýchlemu dobíjaniu nabijete už za 3.5 hodiny.



	BAX1500
KAPACITA	1568 Wh pri men. napätí 56 V
SPÔSOB PRIPOJENIA	Adaptér alebo priamo káblom
HMOTNOSŤ BATÉRIE	9.0 kg bez chrbtových popruhov
POPRUHY	AFH1500 - k dispozícii zvlášť alebo ako súčasť sady
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IP56
NABÍJACKA	CHX5500E
ŽIVOTNOSŤ	Viac než 1000 nabíjacích cyklov
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	BAX1501: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000

CENA SADY:
1619 €

Chrbtová batéria BAX1500 je ideálnym riešením, ktoré prináša výkon benzínu bez hluku, emisií, a vibrácií. Aby sme zaručili jej odolnosť, testovali sme ju na extrémnych miestach a jej robustný plášť s IP56 ochranou voči vode je stavaný na drsné zaobchádzanie a odolá nárazom a aj tomu najsilnejšiemu lejaku. Použitím adaptéru ADB1000 je zároveň možné pripojiť ostatné zariadenia EGO POWER⁺ mimo komunálnej rady.

TOĽKO VÝKONU, TAK VEĽA VÝHOD

CHRBTOVÁ BATÉRIA KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI ZARIADENAMI* EGO POWER⁺

VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ BATÉRIOVÝCH ČLÁNKOV

VYMENITEĽNÉ POPRUHY

PRACUJTE ZDRAVŠIE

Bez hluku, problémov s chrbticou a škodlivých benzínových splodín.

MASÍVNE ÚSPORY

Pri kúpe a používaní komunálneho plotostrihu, vyžinača a fukára ušetríte až 5 500 € za päť rokov v porovnaní s komunálnymi benzínovými strojmi. Odhad nákladov je založený na práci 6 hodín denne, 170 dní za rok.

NAJLEPŠIE NABÍJACIE ČASY NA TRHU

Pokiaľ ide o dobíjanie našich batérií, nabíjačky EGO Power+ vám umožnia pracovať dlhšie. Nová nabíjačka CH7000E, ktorá nabije 5 Ah batérie za 30 minút, výrazne skrátuje dobu nabíjania, takže sa môžete vrátiť k svojej práci rýchlejšie.

Inovatívny systém chladenia ventilátorom umožňuje, aby sa nabíjanie začalo skôr a skončilo rýchlejšie; Inteligentný systém riadenia batérie neustále monitoruje prúd a teplotu každého článku, aby ho bolo možné nabiť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.



CH7000E 700 W RÝCHLONABÍJAČKA

169 €

Táto nabíjačka sa môže pochváliť pôsobivou dobou nabíjania pod 30 minút pre 2.5 - 5.0 Ah batérie. Vybavená je integrovaným LED indikátorom nabíjania a inteligentným systémom manažmentu batérie. Táto ventilátorom chladená nabíjačka poskytuje najefektívnejšie možné nabíjanie batérií EGO.

CH3200E 320 W RÝCHLONABÍJAČKA

109 €

Naša ľahká nabíjačka CH3200E nabije 2.5 Ah batériu len za 35 minút a patrí medzi najrýchlejšie na trhu. Táto ventilátorom chladená nabíjačka je vybavená inteligentným systémom riadenia batérie a doplnená o integrovaný LED indikátor nabíjania pre prehľadnú diagnostiku batérie.





LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

Zobrazuje úroveň nabitia batérie a stav nabíjania

UNIKÁTNY CHLADIACI SYSTÉM S DVOMI VENTILÁTORMI

Batéria sa začne nabíjať skôr a nabije sa rýchlejšie



CH5500E
RÝCHLONABÍJAČKA - 550 W

119 €



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

Neustála spätná väzba o stave batérie a leveli nabitia



RÝCHLY REŽIM

Stlačením tlačidla aktivujete rýchle nabíjanie



CH2100E
ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA - 210 W

79 €

CHX5500E
PRO X KOMUNÁLNA NABÍJAČKA - 550 W

159 €

VÝKONOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL BATÉRIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
TYP BATÉRIE	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah	
KAPACITA	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh	
DOBA NABÍJANIA	RÝCHLO NABÍJAČKA: CH5500E	30 minút	30 minút	40 minút	45 minút	60 minút	70 minút	80 minút	210 minút
	ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH2100E	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	145 minút	190 minút	220 minút	-
	PRO X NABÍJAČKA: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Štandardný režim: 420 minút Rýchly režim: 210 minút
	320W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH3200E	35 minút	55 minút	70 minút	80 minút	100 minút	130 minút	160 minút	-
	700W RÝCHLONABÍJAČKA: CH7000E	<30 minút	<30 minút	30 minút	35 minút	45 minút	60 minút	75 minút	-
HMOTNOSŤ	1.2 kg	1.9 kg/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg	
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	

EGO

POWER+ 1600 W NABÍJAČKA



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA
A DIAGNOSTIKY

UPEVNENIE NA STENU



CHLADIACI
VENTILÁTOR

DRŽIAK NA ZAVESENIE
NABÍJACIEHO KABLA



NAVHRNUTÁ PRE NABÍJANIE RIDEROV Z6, ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV EGO A BATÉRIÍ
ULOŽENÝCH V MULTINABÍJACOM BOXE CHU6000.

EGO
POWER+

149 €

ACA1000 NABÍJACÍ ADAPTÉR

Slúži na nabíjanie batérií
uložených v multinabíjacom
boxe CHU6000 prostredníctvom
550 W a 700 W rýchlonabíjačiek
CH5500E a CH7000E.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

339 €

CHV1600E 1600 W NABÍJAČKA

1600 W nabíjačka EGO radu Professional dokáže nabiť až šesť 10 Ah batérií EGO len za 3 hodiny. Je navrhnutá pre nabíjanie batérií uložených v rideroch Z6, záhradných traktoroch EGO alebo batérií uložených v multinabíjacom boxe CHU6000.

MŮŽETE NABÍJAT AŽ ŠEST PRENOSNÝCH BATÉRIÍ EGO SÚČASNE

Profesionálny multinabíjací box prináša možnosť uskladniť a súčasne nabíjať akúkoľvek kombináciu až šiestich 56 V batérií EGO, vďaka čomu je ideálnym pomocníkom pre profesionálnych používateľov.

Inteligentný systém napájania najskôr nabíja batériu s najnižšou úrovňou zostávajúcej energie a po dosiahnutí rovnakej úrovne nabíja všetky batérie rovnakým prúdom. S použitím 1600 W nabíjačky môžete nabiť šesť 10 Ah batérií už za tri hodiny.



ROBUSTNÝ KRYT POSKYTUJE
OCHRANU PRED NEPRIAZNIVÝMI
POVETERNOSTNÝMI
PODMIEHKAMI

BOX JE KOMPATIBILNÝ SO
VŠETKÝMI 56 V LÍTOVÝMI
BATÉRIAMI EGO

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

SÚČASNE MÔŽETE
NABÍJAT AŽ ŠEST
BATÉRIÍ EGO

KOLIEČKA UVAHČUJÚ
TRANSPORT



CHU6000-K0004 MULTINABÍJACÍ BOX SADA

Zahŕňa CHV1600E 1600W nabíjačku.

CENA SADY:
869 €




CHU6000 MULTINABÍJACÍ BOX

649 €

Na napájanie nabíjacieho boxu môžete použiť buď 1600 W nabíjačku CHV1600E alebo 550 W rýchlonabíjačku CH5500E (pozri stranu 111) pripojenú pomocou nabíjacieho adaptéru ACA1000.

POROVNANIE DOBY NABÍJANIA

1600 W NABÍJAČKA pripojená k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 3 Hodiny
550 W RÝCHLO NABÍJAČKA & NABÍJACÍ ADAPTÉR pripojený k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 8 Hodín

EGO**POWER+ PRO X NABÍJACÍ SYSTÉM**

PRELOMOVÝ CELODENNÝ VÝKON

Centrom nového systému nabíjania batérií EGO Pro X je super-rýchla prenosná nabíjacia stanica PGX1400PB, ktorá udrží náradie Pro X v prevádzke po celý deň.

V kombinácii s novou 1600 W PROFI nabíjačkou PGX je možné cez noc postupne nabíť viac ako 250 Ah energie – všetko je pripravené na použitie na ďalší pracovný deň.

Nová inteligentná 1600 W PROFI nabíjačka PGX je vybavená IoT konektivitou cez Bluetooth alebo WiFi a poskytuje všetky informácie potrebné na správu flotily zariadení radu Pro X a pripojených nabíjacích periférií vybavených IoT konektivitou

Napriek vysokému výkonu bola 1600 W nabíjačka PGX navrhnutá tak, aby sa dala pripojiť k bežnej sieti s 13 A ističom, takže pri jej inštalácii nie je potrebné robiť žiadne zásahy do elektrickej siete.



1600 W
PROFI NABÍJAČKA



3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR



● PLNE NABITÉ BATÉRIE



● PLNE NABITÉ BATÉRIE

PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA



● NABÍJANIE



● ČAKÁ NA NABITIE

ŠTANDARDNÝ 13 A
SIETOVÝ ZDROJ





669 €

PGX1400PB

PGX PRENOSNÁ NABÍJACIA STANICA

Prenosná nabíjacia stanica EGO PGX využíva energiu z profesionálnej 40 Ah vysokokapacitnej batérie na nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

Profesionálni používatelia tak majú k dispozícii mimoriadne rýchle a efektívne nabíjanie pre celodennú prácu, čím odhadáva potreba nosiť so sebou viac batérií.

- Poskytuje dva 700 W nabíjacie porty pre akékoľvek dve 56 V lítiové batérie EGO s obdĺkovým dizajnom.
- LED indikátor ukazuje status nabíjania.
- Vstavané rukoväte uľahčujú transport.
- Možnosť uloženia na seba šetrí priestor.
- Kompatibilná s PROFI nabíjačkou PGX1600E-H pre rýchle nabíjanie počas dostupnosti el. prúdu.
- Je vybavená IoT konektivitou a pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX.
- Možnosť sériovo pripojiť ďalšie nabíjacie periférie pre rozšírenie nabíjacieho okruhu.
- Kotviaci bod na stenu zabezpečuje bezpečné skladovanie a prepravu.
- Fyzické zariadenie na ochranu proti krádeži.



1849 €

HC2240T

40 AH VYSOKOKAPACITNÁ BATÉRIA

Napája prenosnú nabíjajúcu stanicu EGO PGX Power a umožňuje rýchle nabíjanie 56 V prenosných batérií EGO priamo v teréne.

- Indikátor zostávajúcej energie v batérii.
- Bočné uzamykateľné rozhranie na bezpečné pripojenie k nabíjačke.
- IoT konektivita prostredníctvom Bluetooth na prenos dát, monitorovanie stavu a ovládanie.
- Vstavaná sklopná rukoväť.



359 €

PGX3000D

3-PORTOVÝ NABÍJACÍ ADAPTÉR

Určený pre pripojenie k 1600 W PROFI nabíjačke EGO PGX Pro X.

- Dokáže nabíjať až tri 56 V lítiové batérie EGO súčasne.
- LED indikátor jasne ukazuje stav nabíjania.
- Možnosť zapojiť až 30 nabíjajúcich adaptérov do série za sebou k jednej PROFI nabíjačke PGX pre rozšírenie nabíjacieho okruhu.
- Vybavený IoT konektivitou a pomocou dátového kábla posúva všetky informácie o nabíjaní PROFI nabíjačke PGX.
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track.
- Bočné rukoväte a klipy na zabezpečenie batérií umožňujú bezproblémové prenášanie.
- Fyzické zariadenie na ochranu proti krádeži.



409 €

PGX1600E-H

PGX 1600 W PROFI NABÍJACKA

Cez noc postupne nabije viac ako 250 Ah energie.

- LED indikátor zobrazuje presný stav nabíjacej stanice počas nabíjania
- Chladená ventilátorom pre efektívne nabíjanie
- Vďaka IoT konektivite cez Bluetooth alebo WiFi umožňuje správu zariadení radu Pro X a pripojených nabíjajúcich periférií vybavených IoT konektivitou
- Možnosť upevnenia na stenu alebo dokúpenia montážnej sady na systém E-Track.

FUNKCIE IoT

- Monitorovať/zobraziť stav a čas nabíjania
- Prioritizácia nabíjania
- Upozornenie na ukončenie nabíjania
- Optimalizácia batérie
- Aktualizácie firmvéru
- Štatistiky používania zariadení: prevádzkový stav, priradená úloha a poloha, miera využitia

BATÉRIA PRE KAŽDÉ ZARIADENIE A KAŽDÚ PRÁCU

Z nášho sortimentu ôsmich prenosných a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú, ktorá vám poskytne výkon a prevádzkový čas* podľa vašich potrieb.



BA1400T
2.5 Ah / 140 Wh



BA2240T/BA2242T
4.0 Ah / 224 Wh



BA2800T
5.0 Ah / 280 Wh



BA3360T
6.0 Ah / 336 Wh



BA4200T
7.5 Ah / 420 Wh



BA5600T
10.0 Ah / 560 Wh



BA2800T
5.0 Ah / 280 Wh



BAX1500
28 Ah / 1568 Wh

VYSVETLIVKA



PRO X



ODPORÚČANÁ / OPTIMÁLNA



NEODPORÚČANÁ



KOMPATIBILNÁ / NIE OPTIMÁLNA

* Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, ako aj od stavu trávy/živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

** Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm.

*** Prenosné batérie musia byť použité buď s BH1000 alebo BHX1000 chrbtovými nosičmi.

**** Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25°C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na nižšom stupni svetlosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

~ Prevádzkový čas je založený na odstránení 10 cm suchého čerstvo napadnutého snehu s dvomi uvedenými batერიami. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od hĺbky snehu, jeho vlastností a použitých batერიí.

^ Prevádzkový čas je založený na použití dvoch uvedených batერიí.

KÓD	PRODUKT
EGO Power+ Kosačky	
LM1700E	42 cm Kosačka
LM1700E-SP	42 cm Kosačka s pojazdom
LM1900E-SP	47 cm Kosačka s pojazdom
LM2020E-SP	50 cm Kosačka s pojazdom
LM2130E-SP	52 cm Kosačka s pojazdom s technológiou Select Cut™
LM2230E-SP	55 cm Kosačka s pojazdom
LMX5300SP [~]	53 cm Kosačka s pojazdom s dvomi portmi na batériu
EGO Power+ Vyžinače, Krovínorezy a Strihací Kotúč Rotocut	
ST1300E-S	33 cm Vyžinač
ST1400E-ST	35 cm Teleskopický Vyžinač s Technológiou Powerload™
ST1510E-T	38 cm Teleskopický Vyžinač s Technológiou Powerload™
ST1530E	38 cm Vyžinač s D-rukoväťou
ST1610E-T	40 cm Vyžinač s Technológiou Line IQ™ a Powerload™
BC3800E	38 cm Krovínorez s Bicyklovou Rukoväťou
BCX3800	Vyžinač/Krovínorez*** s Bicyklovou Rukoväťou
STX3800	Vyžinač/Krovínorez*** s D-rukoväťou
RTX2300	Strihací Kotúč Rotocut (Pripojený ku BCX/STX3800)***
BCX4500	Vyžinač/Krovínorez s Bicyklovou Rukoväťou
STX4500	Vyžinač/Krovínorez s D-rukoväťou
EGO Power+ Plotostrihy	
HT2000E	51 cm Plotostrih
HT2410E	61 cm Plotostrih
HT2600E	66 cm Plotostrih
HT5100E	51 cm Plotostrih
HT6500E	65 cm Plotostrih
HTX6500	65 cm Plotostrih***
HTX7500	75 cm Plotostrih***
HTX5300-P	53 cm Týčový Plotostrih s Krátkym Dosahom
HTX5300-PA	53 cm Kĺbový Plotostrih s Dlhým Dosahom
EGO Power+ Refazové píly	
CS1410E	35 cm Refazová Píla
CS1610E	40 cm Refazová Píla
CS1800E	45 cm Refazová Píla s Automatickým Napínaním Refaze
CS2000E	50 cm Refazová Píla
CS1200E	30 cm Jednoručná Refazová Píla s Hornou Rukoväťou
CSX3000	30 cm Jednoručná Refazová Píla s Hornou Rukoväťou
CSX5000	50 cm Refazová Píla so Zadnou Rukoväťou
EGO Power+ Teleskopický Systém	
PS1000E	Teleskopická Vytvetvovacia Píla
PSX2500	Vytvetvovacia Píla - Nadstavec
PTX5100	Plotostrih - Nadstavec
EGO Power+ Fukáre	
Prevádzkový čas v minútach	
LV5000E	Vysávač lístia 15 N
LB6150E	Fukár 18.5 N
LB6700E	Fukár 21 N
LB7650E	Fukár 26 N
LB6000E	Chrbtový fukár 19.2 N
LBPX8000	Chrbtový fukár 26 N
LBPX1100	Chrbtový fukár 36 N
LBX1000	Fukár 32 N
LBX6000	Fukár 19.2 N***
EGO Power+ Multi-Tool Systém	
STA1500	Vyžinač - Multi-Tool Nadstavec
STA1600	Vyžinač s Technológiou Powerload™ - Multi-Tool Nadstavec
BCA1200	Krovínorez - Multi-Tool Nadstavec
STA1700	Vyžinač s Technológiou Line IQ™ a Powerload™ - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000	Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
HTA2000S	Krátky Plotostrih - Multi-Tool Nadstavec
PSA1000**	Vytvetvovacia Píla - Multi-Tool Nadstavec
EA0800	Zarovnávač Okrajov - Multi-Tool Nadstavec
CTA9500	Kultivátor - Multi-Tool Nadstavec
BBA2100	Zametacia Kefa - Multi-Tool Nadstavec
OSA1000	Oberač Oliv - Multi-Tool Nadstavec
SSA1200	AKU Snehová Lopata - Multi-Tool Nadstavec
RTA2300	Strihací Kotúč Rotocut - Multi-Tool Nadstavec
DA1400	Vertikutátor - Multi-Tool Nadstavec
EGO Power+ Snehové frézy	
SNT2400E	2-stupňová Snehová Fréza
SNT2120E-AP	Snehová Fréza Poháňaná Závitovkou
EGO Power+ Lifestyle	
Run time in Minút	
HPW2000E	Vysokotlakový Čistič
WDV0900E	Vysávač na Mokré a Suché Vysávanie
BSP3500E	Chrbtový Postrekovač
LT1000E	Prenosné Priestorové Svetidlo
LT0300E	Prizmatické LED Svetlo
FN1000E	25cm Ventilátor s Rozprašovačom
FN1800E	45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom
SK1800E	Exteriérový Reproduktor
ETA0800	Zemný Vrták s Rýchlopínacím Vrtákom do Pôdy
ITA0800	Zemný Vrták s Rýchlopínacím Vrtákom do Ladu

	BATÉRIA																					CHRBTOVÁ BATÉRIA
	BA1400T 2.5 Ah / 140 Wh			BA2240T/BA2242T 4.0 Ah / 224 Wh			BA2800T 5.0 Ah / 280 Wh			BA3360T 6.0 Ah / 336 Wh			BA4200T 7.5 Ah / 420 Wh			BA5600T 10.0 Ah / 560 Wh			BA6720T 12.0 Ah / 672 Wh			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh
EGO Power+ Kosačky																						
Pokosi až 400 m ²	Pokosi až 600 m ²			Pokosi až 800 m ²			Pokosi až 900 m ²			Pokosi až 1100 m ²			Pokosi až 1500 m ²			Pokosi až 1800 m ²			-			
Pokosi až 300 m ²	Pokosi až 500 m ²			Pokosi až 700 m ²			Pokosi až 800 m ²			Pokosi až 1000 m ²			Pokosi až 1400 m ²			Pokosi až 1600 m ²			-			
-	Pokosi až 600 m ²			Pokosi až 800 m ²			Pokosi až 900 m ²			Pokosi až 1100 m ²			Pokosi až 1500 m ²			Pokosi až 1800 m ²			-			
-	-			-			Pokosi až 800 m ²			Pokosi až 1000 m ²			Pokosi až 1400 m ²			Pokosi až 1600 m ²			-			
-	Pokosi až 600 m ²			Pokosi až 750 m ²			Pokosi až 1000 m ²			Pokosi až 1200 m ²			Pokosi až 1750 m ²			Pokosi až 2000 m ²			-			
-	-			Pokosi až 900 m ²			Pokosi až 1000 m ²			Pokosi až 1250 m ²			Pokosi až 1650 m ²			Pokosi až 2000 m ²			-			
-	-			Pokosi až 1650 m ²			Pokosi až 2150 m ²			Pokosi až 2600 m ²			Pokosi až 3500 m ²			Pokosi až 4200 m ²			-			
EGO Power+ Vyžinače, krovinozrez a strihací kotúč Rotocut																						
70 minút	110 minút			140 minút			170 minút			210 minút			280 minút			340 minút			-			
60 minút	90 minút			120 minút			135 minút			165 minút			240 minút			270 minút			660 minút			
45 minút	72 minút			90 minút			108 minút			135 minút			180 minút			216 minút			-			
18 minút	35 minút			45 minút			55 minút			72 minút			90 minút			110 minút			240 minút			
42 minút	67 minút			84 minút			101 minút			126 minút			168 minút			202 minút			475 minút			
-	30 minút			40 minút			50 minút			65 minút			80 minút			100 minút			270 minút			
-	40 minút			50 minút			60 minút			75 minút			97 minút			120 minút			420 minút			
-	40 minút			50 minút			60 minút			72 minút			97 minút			116 minút			420 minút			
25 minút	40 minút			52 minút			65 minút			80 minút			105 minút			125 minút			325 minút			
-	-			140 minút			175 minút			220 minút			300 minút			355 minút			840 minút			
-	-			75 minút			90 minút			115 minút			155 minút			190 minút			450 minút			
EGO Power+ Plotostrihy																						
75 minút	120 minút			150 minút			210 minút			225 minút			300 minút			360 minút			-			
75 minút	120 minút			150 minút			180 minút			225 minút			300 minút			360 minút			-			
60 minút	90 minút			120 minút			145 minút			180 minút			240 minút			270 minút			-			
40 minút	65 minút			82 minút			100 minút			125 minút			164 minút			195 minút			492 minút			
33 minút	57 minút			72 minút			87 minút			110 minút			144 minút			173 minút			420 minút			
-	55 minút			70 minút			85 minút			110 minút			150 minút			180 minút			420 minút			
-	45 minút			60 minút			75 minút			95 minút			128 minút			166 minút			380 minút			
70 minút	112 minút			140 minút			168 minút			210 minút			280 minút			366 minút			784 minút			
54 minút	86 minút			108 minút			128 minút			162 minút			216 minút			253 minút			599 minút			
EGO Power+ Refazové píly																						
130 rezov	220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-			
130 rezov	220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-			
130 rezov	220 rezov			300 rezov			330 rezov			450 rezov			600 rezov			720 rezov			-			
55 rezov	90 rezov			110 rezov			135 rezov			165 rezov			225 rezov			270 rezov			-			
130 rezov	-			-			-			-			-			-			-			
140 rezov	225 rezov			265 rezov			330 rezov			420 rezov			560 rezov			700 rezov			-			
55 rezov	90 rezov			110 rezov			130 rezov			165 rezov			220 rezov			265 rezov			-			
EGO Power+ Teleskopický Systém																						
100 rezov	160 rezov			200 rezov			240 rezov			300 rezov			400 rezov			480 rezov			780 rezov			
110 rezov	182 rezov			231 rezov			330 rezov			379 rezov			455 rezov			565 rezov			1280 rezov			
65 minút	95 minút			120 minút			140 minút			210 minút			260 minút			310 minút			720 minút			
EGO Power+ Fukáre																						
Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*	
38	6	-	60	10	-	75	12	-	90	15	-	110	18	-	150	24	-	180	30	-	-	
100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	400	60	40	480	72	48	1120 minút	
-	-	-	140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	400	60	30	480	72	36	1120 minút	
-	-	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-	
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-	
-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-	
-	-	-	-	-	-	50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-	
-	-	-	-	-	-	50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 minút	
-	-	-	-	-	-	60 minút	-	-	75 minút	-	-	93 minút	-	-	120 minút	-	-	144 minút	-	-	340 minút	
EGO Power+ Multi-Tool Systém																						
18 minút	35 minút			45 minút			55 minút			72 minút			93 minút			110 minút			300 minút			
18 minút	35 minút			45 minút			55 minút			70 minút			90 minút			110 minút			240 minút			
27 minút	47 minút			60 minút			75 minút			95 minút			125 minút			150 minút			372 minút			
30 minút	48 minút			60 minút			72 minút			90 minút			120 minút			144 minút			240 minút			
37 minút	65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			157 minút			188 minút			480 minút			
37 minút	65 minút			82 minút			98 minút			122 minút			157 minút			188 minút			480 minút			
70 rezov	110 rezov			140 rezov			170 rezov			210 rezov			285 rezov			340 rezov			720 rezov			
-	50 minút			60 minút			76 minút			100 minút			132 minút			152 minút			420 minút			
40 minút	60 minút			80 minút			100 minút			120 minút			160 minút			200 minút			480 minút			
50 minút	90 minút			120 minút			140 minút			150 minút			200 minút			280 minút			660 minút			
50 minút	70 minút			100 minút			120 minút			160 minút			210 minút			240 minút			600 minút			
45 minút	75 minút			90 minút			110 minút			135 minút			180 minút			216 minút			504 minút			
25 minút	40 minút			52 minút			60 minút			80 minút			105 minút			125 minút			325 minút			
17 minút	27 minút			34 minút			41 minút			52 minút			68 minút			82 minút			190 minút			
EGO Power+ Snehové frézy																						
14 minút	22 minút			28 minút			30 minút			44 minút			56 minút			67 minút			-			
-	-			23 minút			28 minút			34 minút			45 minút			56 minút			-			
EGO Power+ Lifestyle																						
Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*	
25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-	
30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	120	66	36	144	79	43	-	
90	-	35	144	-	56	180	-	70	216	-	84	270	-	105	360	-	140	432	-	168	-	
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-	
1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-	
Až do 30 hodín	Až do 48 hodín			Až do 60 hodín			Až do 72 hodín			Až do 90 hodín			Až do 120 hodín			Až do 144 hodín			-			
Až do 30 hodín	Až do 48 hodín			Až do 60 hodín			Až do 72 hodín			Až do 90 hodín			Až do 120 hodín			Až do 144 hodín			-			
Až do 25 hodín	Až do 40 hodín			Až do 50 hodín			Až do 60 hodín			Až do 75 hodín			Až do 100 hodín			Až do 120 hodín			-			
Až 30 dier	Až 50 dier			Až 60 dier			Až 75 dier			Až 90 dier			Až 125 dier			Až 150 dier			-			
Až 30 m ľadu	Až 50 m ľadu			Až 60 m ľadu			Až 75 m ľadu			Až 95 m ľadu			Až 125 m ľadu			Až 150 m ľadu			-			

EGO[™]
POWER⁺ KOSAČKY



PONÚKAME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT KOSAČIEK
S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU, VÝKONNÝMI MOTORMI,
S POJAZDOM A JEDNODUCHÝM ŠTARTOM, KTORÉ SI
PORADIA S AKÝMKOL'VEK TRÁVNIKOM





KOSÍ AKO BENZÍNOVÁ KOSAČKA, NO BEZ HLUKU, VIBRÁCIÍ A SPLODÍN

Je výrazne tichšia ako benzínová kosačka, s oveľa nižšími nákladmi na prevádzku a nulovými emisiami počas používania. Sortiment kosačiek EGO Power+ vám prináša paletu piatich kosačiek s rôznymi zábermi kosenia.

Vďaka bezúdržbovému motoru s vysokým krútiacim momentom a pojazdu s variabilnou rýchlosťou je kosenie naozaj efektívne. Zároveň na jedno nabitie môžete pokosiť až 1900 m²*. Automatická regulácia otáčok kosenia u vybraných modelov poskytuje optimálnu rýchlosť nožov pre maximálnu dobu prevádzky pri zachovaní vysokej kvality kosenia a zberu.

Funkcia 3 v 1 vám umožňuje zberať trávu do veľkokapacitného koša, mulčovať alebo kosiť s bočným/zadným vyhadzovaním. LED svetlá vám zároveň umožňujú pracovať aj za šera. A keď dokosíte, vďaka dizajnu umožňujúcemu ľahké zloženie kosačku môžete ľahko vyčistiť a uskladniť. Všetky kosačky EGO sú zároveň chránené IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom.

*Pri použití 12 Ah batérie a kosačky LM1900E-SP. Plocha kosenia sa môže líšiť v závislosti od modelu a batérie, ako aj od stavu trávy a techniky obsluhy používateľa.



LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim pracovať aj neskôr



JEDEN BATÉRIOVÝ SLOT
Kompatibilný so všetkými prenosnými batériami EGO

HYBRIDNÝ ZBER TRÁVY
Unikátna páčka ovláda posuvný mulčovací klin a nastavuje množstvo trávy, ktoré kosačka zbiera a ktoré mulčuje

MOTOR S KRÚTIACIM MOMENTOM AŽ 14.5 NM
Spohľadlivý výkon za všetkých podmienok

KOMPOZITNÝ SKELET
Odolný skelet s dlhou životnosťou



FUNKCIA 3 V 1
Zber, bočné vyhadzovanie alebo mulčovanie trávy

ŠIROKÁ ŠKÁLA MODELOV S RÔZNymi ŠÍRKAMI ZÁBERU

Môžete si vybrať zo záberov 42, 47, 50, 52, 53 a 55 cm kosačku na mieru podľa veľkosti vášho trávnik



**RÝCHLY ŠTART
STLAČENÍM TLAČIDLA**
Jednoduché a bezpečné
naštartovanie kosačky



TECHNOLÓGIA TOUCH DRIVE™
Aktivácia pojazdu dotykom dlane s plynulou
reguláciou rýchlosti pomocou otočného voliča

**INDIKÁTOR NAPLNENIA
ZBERNÉHO KÓŠA**
Upozorní vás, keď je čas
vyprázdniť zberný kôš

**TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ RUKOVÄŤ
S RÝCHLYM UVOCNENÍM**
Pre ľahké čistenie a praktické uskladnenie

NASTAVITECNÁ VÝŠKA RUKOVÄTE
Výška rukoväte, ktorá sa prispôbi
vám a vašej práci



VEĽKOKAPACITNÝ ZBERNÝ KÓŠ
Pozbiera viac trávy a vyžaduje
menej časté vyprázdňovanie

**CENTRÁLNE 8-POLOHOVÉ
NASTAVENIE VÝŠKY KOŠENIA**
Pružinou uľahčené centrálné
nastavenie výšky kosenia
v rozsahu od 25 do 105 mm

ŽACÍ NÓŽ SELECT CUT
Špecializovaný dvojité žací
nôž pre efektívny zber alebo
mulčovanie trávy

KOLESÁ S VEĽKÝM PRIEMEROM
Zabezpečujú komfortné kosenie
a vynikajúcu trakciu na rôznych
povrchoch

Zobrazený model: LM2230E-SP
Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch.

**DÁ SA ZLOŽIŤ
ZA PÁR SEKÚND**

Pre pohodlné uskladnenie
a ľahké čistenie



KOSAČKA PRE KAŽDÝ TRÁVNIK, TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE VAŠU PRÁCU

V sortimente kosačiek EGO Power+ nájdete rôzne špecifikácie určené pre rýchlu, jednoduchú a efektívnu starostlivosť o váš trávnik. Vďaka širokej škále modelov so záberom od 42 cm do 55 cm si môžete vybrať tú pravú podľa vašich potrieb.

Všetky kosačky EGO Power+ sú technologicky vyspelé a štandardne dodávajú výkon, ktorý sa vyrovná benzínovým. Vďaka nášmu revolučnému systému 56 V oblúkovej lítiovej batérie vytvárajú minimálny hluk, neprodukujú žiadne splodiny a naštartujete ich jednoduchým stlačením tlačidla a pritiahnutím páčky. Navyše s ľahko-skladateľným dizajnom je ich uloženie a skladovanie prekvapivo praktické.

Aj keď tieto výhody platia pre všetky kosačky EGO Power+, kľúčové vlastnosti určitých modelov ich predurčujú ako ideálne nástroje pre konkrétne typy záhrad.

Pozrite si diagram vpravo pre porovnanie plochy, ktorú jednotlivé kosačky s odporúčanou batériou pokosia na jedno nabitie a vyberte si kosačku ideálnu pre vašu veľkosť záhrady.

Vyberte si tú SPRÁVNÚ kosačku:



Malé, úzke priestory alebo kosenie členitého terénu

Pre menšie záhrady a lepšiu obratnosť pri kosení okolo záhonov alebo ovocných stromov sú ideálne kosačky s menšou šírkou záberu.

OBMEDZENÉ PRIESTORY?

Naše kompaktné 42 cm modely LM1700E a LM1700E-SP sú ideálne pre malé záhrady a kosenie okolo stromov, kríkov a záhonov.



Väčšie, otvorené záhrady

Kosačka so širším záberom vám pomôže pokosiť väčšiu plochu za kratší čas. Voľba väčšej batérie zároveň predĺži prevádzkový čas v spolupráci s automatickou reguláciou otáčok. Do zberného koša s väčším objemom sa zmestí viac trávy a stačí ho vyprázdňovať menej často, čo tiež skracuje čas kosenia.

Vyskúšajte náš 52 cm model LM2130E-SP alebo 55 cm model LM2230E-SP, ktoré pokosia aj tú najväčšiu záhradu bez problémov.



Nerovný a svahovitý terén

Použitie kosačky s pojazdom podstatne znižuje námahu pri kosení do kopca.

Naše kosačky s pojazdom: LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP a LMX5300SP sú k dispozícii v rôznych šírkach záberu, takže si môžete vybrať kosačku s tým správnym záberom podľa rozlohy vašej záhrady.



Komfort ako bonus

Ak je komfort vašou prioritou, kosačky s odolným a bezúdržbovým polykarbonátovým skeletom sú najľahšou a najobratnejšou možnosťou. Vďaka pojazdu vynaložíte pri práci s nimi menej námahy a výšku rukoväte ľahko nastavíte v troch pozíciách. Jednoducho a bez námahy kráčate za kosačkou, ktorá pracuje za vás.

S výnimkou modelu LM2020E-SP sú všetky naše kosačky postavené na robustnom polykarbonátovom skelete, ktorý je na rozdiel od ocele oveľa ľahší.



LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
480 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 4 Ah BATERIOU

LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
700 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 5 Ah BATERIOU

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
800 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 5 Ah BATERIOU

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
1000 m²**
NA JEDNO NABITIE
SO 7.5 Ah BATERIOU

LM2230E-SP
55 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
2000 m²**
NA JEDNO NABITIE
S 12 Ah BATERIOU

LMX5300SP
53 CM KOSAČKA
**POKOSÍ AŽ
3500 m²**
NA JEDNO NABITIE S
2x 10 Ah BATERIAMI

1000 m² je veľkosť približne štyroch tenisových kurtov. Odhad je založený na odporúčanej batérii pre každý model. Podrobné informácie o prevádzkových časoch nájdete na strane 34-35.

Úprava trávniku

Sada zadného valca je príslušenstvo, ktoré dá vášmu trávniku pásy ako na futbalovom alebo golfovom ihrisku. Môžete mu tak dať profesionálny vzhľad pri zachovaní všestranného použitia kosačky na mulčovanie, zber alebo zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.

SADA ZADNÉHO VALCA

Stačí pripojiť sadu zadného valca a vaša kosačka EGO za sebou nechá pásy ako na golfovom ihrisku. Pre informácie ohľadom kompatibility prosím pozrite poznámku nižšie.



AR1700 je k dispozícii pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP.
AR1900 je k dispozícii pre kosačku LM1900E-SP.
AR2100 je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP.

Možnosti kosenia trávy

1 kosačka - 3 možnosti kosenia: Pokiaľ váš trávnik nie je príliš hustý, najlepšou možnosťou je mulčovanie, kedy tráva posekaná na drobné kúsky slúži ako hnojivo. Bočné/zadné vyhadzovanie umožňuje rýchle kosenie hustej a vysokej trávy. Poslednou možnosťou je zber trávy do zberného koša, pričom pokosená tráva môže slúžiť ako výborný základ pre kompost.



MULČOVACIE SADY

Mulčovacie sady EGO Power+ umožňujú kosačke rozsekať trávu na drobné kúsky, ktoré slúžia ako prírodné hnojivo. Zabráni sa tak strate živín pri kosení a lepšie sa udrží v pôde vlaha.

Mulčovacia sada ABP1700 je k dispozícii pre modely LM1700E a LM1700E-SP.
Mulčovacia sada ABP1900 je k dispozícii pre kosačku LM1900E-SP.
Mulčovacia sada ABP2100D-E je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP.

SELECT CUTX

Vymeniteľný multinožový žací systém vám umožňuje vybrať si medzi špecializovanými mulčovacími nožmi alebo nožmi s vysokým zdvihom pre zber trávy. Môžete tak vrátiť drobné kúsky pokosenej trávy naspäť do pôdy alebo pozbierať trávu do veľkého zberného koša.


Mulčovacia sada ABP2100D-E je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP.

LM1700E
42 CM KOSAČKA BEZ POJAZDU

469 €



Ideálna na presné kosenie malých a stredne-veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
639 €


POKOSÍ AŽ
400 m²
NA JEDNO NABITIE

LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA S POJAZDOM

519 €



Ideálna na kosenie malých a stredne-veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
749 €

POKOSÍ AŽ
480 m²
NA JEDNO NABITIE

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA S POJAZDOM

569 €



Širší záber 47 cm je ideálny na presné kosenie stredne veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
849 €


POKOSÍ AŽ
800 m²
NA JEDNO NABITIE

LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA S POJAZDOM

739 €



Vďaka širokému záberu kosenia je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahkú manipuláciu v svahovitom teréne a automatickou reguláciou otáčok noža pre predĺžený prevádzkový čas.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1019 €

POKOSÍ AŽ
700 m²
NA JEDNO NABITIE


739 €

LM2130E-SP 52 CM KOSAČKA S POJAZDOM



SELECT
CUT X

Vďaka širokému záberu kosenia až 52 cm je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahké kosenie v svahovitom teréne a dvojítm nožom, ktorý zvyšuje kvalitu kosenia a zaručuje vysokú efektívnosť zberu trávy.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1149 €

POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABÍTE

869 €

LM2230E-SP 55 CM KOSAČKA S POJAZDOM



Kosačka so záberom až 55 cm je ideálna na údržbu veľkých záhrad a rozsiahlych pozemkov. Vybavená je automaticky regulovanými otáčkami nožov v troch voliteľných rýchlostných režimoch. Vďaka hybridnému zberu trávy si používateľ môže v 5 stupňoch zvoliť, akú časť pokosenej trávy chce zberať do zberného koša a koľko trávy chce mulčovať.



NOVINKA 2025

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1439 €

POKOSÍ AŽ
1650 m²
NA JEDNO NABÍTE

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
ZÁBER KOSENIA	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm	55 cm
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Bez pojazdu	0.5-1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5 km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5 km/h)
MATERIÁL SKELETU	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Oceľ	Polykarbonát	Kompozit PC / PBT
PLOCHA KOSENIA*	2.5 Ah	400 m ²	-	-	-	-
	4.0 Ah	640 m ²	600 m ²	-	600 m ²	-
	5.0 Ah	800 m ²	700 m ²	800 m ²	700 m ²	900 m ²
	6.0 Ah	900 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	1000 m ²
	7.5 Ah	1100 m ²	1000 m ²	1100 m ²	1000 m ²	1200 m ²
	10.0 Ah	1500 m ²	1400 m ²	1500 m ²	1400 m ²	1750 m ²
	12.0 Ah	1800 m ²	1600 m ²	1800 m ²	1600 m ²	2000 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Automatická regulácia rýchlosti noža**	Automatická regulácia rýchlosti noža**	Automatická regulácia rýchlosti noža**
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	3,000 ot./min.	3,000 ot./min.	2,850 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,600 - 3,200 ot./min.
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L	85 L
FUNKCIE	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie ¹
HLADINA HLUKU LpA/LwA	78 dB(A)/95 dB(A)	78 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/93 dB(A)	80 dB(A)/90 dB(A)	83dB(A) / 96dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	2.4	1.5	1.36	1.0	0.61	1.35
USKLADNENIE POSTOJÁČKY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg	31.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII LEN AKO SADA	LM1701E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1702E-SP: Zahŕňa 4.0 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1903E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2021E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2135E-SP: Zahŕňa 7.5 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2236E-SP: Zahŕňa 10 Ah batériu & rýchlonabíjačku

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

**Automatická regulácia rýchlosti noža zabezpečuje optimálne otáčky nožov, čím predlžuje prevádzkový čas pri zachovaní vysokej kvality kosenia.

†Poznámka: Mulčovacie sady pre modely: LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP a LM2130E-SP sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť. Kosačka LM2230E-SP obsahuje integrovaný mulčovací klin. Bočný deflektor trávy ASD2230 umožňujúci bočné vyhadzovanie je k dispozícii na dokúpenie zvlášť.

● - Zvýraznená plocha kosenia vyjadruje odporúčanú kombináciu kosačky a batérie.

EGO**POWER⁺ PRO X KOSAČKA**

**PEAK⁺
POWER⁺
TECHNOLOGY**

DVA PORTY NA BATÉRIE
Technológia Peak Power™ kombinuje dve 56 V batérie EGO pre špičkový výkon, keď ho potrebujete.

CELODENNÝ VÝKON AJ V TÝCH NAJŤAŽŠÍCH PODMIENKACH NA KOSENIE



MULČOVACÍ KLIN

Nový model LMX5300SP bol navrhnutý s ohľadom na profesionálnych používateľov. Základ kosačky tvorí skelet z liateho hliníka, ktorý zabezpečuje robustnosť, stabilitu a vysokú spoľahlivosť kosačky.

Technológia Peak Power™ umožňuje použiť dve batérie EGO súčasne. Spolu napájajú 1600 W elektromotor s vysokým krútiacim momentom, vďaka ktorému si táto kosačka poradí aj s tými najnáročnejšími podmienkami na kosenie.

Kosačka je súčasťou radu Pro X, ideálneho pre používateľov, ktorí vyžadujú robustný a odolný pracovný nástroj. Zároveň je táto kosačka pohodlná aj pri celodennom používaní vďaka pojazdu s variabilným nastavením rýchlosti a nastaviteľnej výške rukoväte.

NOVÝ PRO X NABÍJACÍ SYSTÉM

Pre maximálny výkon pri celodennej práci
Prenosný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň.

**POKOSÍ AŽ
3500 m²**
S DVOJMI 10 AH BATERIAMI

LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim
pracovať aj neskôr



ROBUSTNÝ OCHRANNÝ RÁM
Chrání motor a plášť kosačky,
možno ho použiť aj ako rukoväť



JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÉ OVLÁDANIE

Na nastavenie rýchlosti pojazdu a spustenie kosenia. Prehľadný displej zobrazuje kapacitu batérie a rýchlosť pohonu.

VEĽKOKAPACITNÝ 85 L ZBERNÝ KÔŠ S INDIKÁTOROM NAPLNENIA

Pre efektívny zber trávy - vďaka vysokej kapacite vyžaduje vyprázdnenie menej často

IoT KOMPATIBILNÁ
S BLUETOOTH PRIPOJENÍM




1549 €

LMX5300SP

53 CM PRO X KOSAČKA S POJAZDOM S DVOMI PORTMI NA BATÉRIU

Široký záber predurčuje túto kosačku na kosenie veľkých pozemkov. Vďaka pojazdu, automatickej regulácii rýchlosti noža, a technológii Peak Power[™] s použitím dvoch batérií súčasne je ideálna na celodennú prácu. Skelet z liateho hliníka poskytuje stabilitu a odolnosť. Súčasťou je mimoriadne veľký 85 l zberný kôš.



JEDNORUKOVÁ OCEĽOVÁ RUKOVÄŤ

Dá sa zložiť pre pohodlnú prepravu, skladovanie a jednoduché čistenie - no zároveň zostáva odolná

ODOLNÝ SYSTÉM POHONU

S pogumovanými prednými a zadnými kolesami a hliníkovými nábojmi pre výbornú trakciu a trvácnosť

SKELET Z LIATEHO HLINÍKA

Zabezpečuje stabilitu, odolnosť a spoľahlivosť

8 ÚROVNÍ VÝŠKY KOSENIA

Univerzálny a robustný systém nastavenia výšky kosenia od 20 mm do 105 mm s individuálnym nastavením výšky predných a zadných kolies.

	LMX5300SP	
ZÁBER KOSENIA	53 cm	
RÝCHLOSŤ POJAZDU	0-6.4 km/h	
MATERIÁL SKELETU	Liaty hliník	
PLOCHA KOSENIA S DVOMI BATÉRIAMI*	5.0 Ah	Pokosí až 1650 m ²
	6.0 Ah	Pokosí až 2150 m ²
	7.5 Ah	Pokosí až 2600 m ²
	10.0 Ah	Pokosí až 3500 m ²
	12.0 Ah	Pokosí až 4200 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Automaticky regulovaná rýchlosť	
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	1: 2600 ot./min. 2: 2750-2950 ot./min. 3: 3100 ot./min.	
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné	
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	85 L	
FUNKCIE	Mulčovanie, zber do koša a bočné vyhadzovanie	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	93 dB(A) / 94 dB(A)	
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	0.39/0.33	
USKLADNENIE POSTOJÁČKY	Áno	
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	46 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	

*Prevádzkový čas a plocha kosenia sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

EGOTM

**POWER⁺ ZÁHRADNÉ TRAKTORY A RIDERY Z6
S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA**



RAD ŽACÍCH STROJOV EGO POWER+ PRINÁŠA VÝKON, KTORÝ PREKONÁVA KONKURENCIU VĎAKA TECHNOLOGII PEAK POWER™, KTORÁ IM UMOŽŇUJE VYUŽIŤ ENERGIU AŽ ZO ŠIESTICH 56 V BATÉRIÍ EGO SÚČASNE.



EGOPOWER⁺ ZÁHRADNÉ TRAKTOROVÉ KOSAČKY

ŠPIČKOVÝ VÝKON AKUMULÁTOROVÝCH ZÁHRADNÝCH TRAKTOROV

Vývoj nového radu akumulátorových záhradných traktorov EGO nadväzuje na úspech riderov Z6. Prvý žací stroj s nulovým polomerom otáčania kompatibilný s batériovou platformou na svete dokázal, že kombinovaný výkon revolučných 56 V lítiových batérií spoločnosti EGO sa môže viac než vyrovnáť benzínovým ekvivalentom.

Cieľom nových záhradných traktorov EGO, ktoré taktiež využívajú až šesť 56 V prenosných batérií EGO, je vyrovnáť sa úspechu riderov Z6. Možnosť použiť od dvoch do šiestich batérií na pohon traktora prináša vysokú variabilitu a umožňuje užívateľovi nie len prispôsobiť kapacitu batérií veľkosti kosenej plochy, ale zároveň môže používať rovnaké batérie so všetkými zariadeniami EGO.

Záhradné traktorové kosačky EGO poskytujú výkon ekvivalentný benzínovému motoru s výkonom 22 koní, no pri nižšej hlučnosti a bez emisií. Kombináciu batérií môžete prispôsobiť podľa veľkosti trávnik a preferencií pri kosení trávy, zatiaľ čo plne nastaviteľné digitálne ovládanie vám poskytuje vysokú flexibilitu a umožňuje prispôsobiť mód kosenia konkrétnej práci. Na jedno nabitie* pokosíte až 10 000 m².



PEAKTM POWER⁺ TECHNOLOGY

Zabezpečiť energiu pre tie náročnejšie úlohy nebolo nikdy jednoduchšie.

Technológia Peak PowerTM kombinuje výkon z dvoch až šiestich 56 V batérií EGO podľa vášho výberu, vďaka čomu prináša výkon na úrovni benzínovej kosačky a automaticky zvyšuje výkon v náročnejších podmienkach.



Na jedno nabitie pokosi 10 000 m²
so šiestimi 12.0 Ah batériami



Plne konfigurovateľný podľa vašich predstáv



Výkon na úrovni benzínového motora s výkonom 22 koní



Funkcia 3-v-1 – Bočné vyhadzovanie, mulčovanie alebo
zber (zberný kôš je k dispozícii na zakúpenie zvlášť)



T6

POKOSÍ AŽ 8 000 M² NA JEDNO NABITIE

Záhradné traktory EGO sa stávajú zlatým štandardom medzi záhradnými traktormi na batérie s možnosťou zberu trávy a bočného vyhadzovania.

Dve odolné čepele poháňané nezávislými motormi a žacie ústrojenstvo z lisovanej ocele zabezpečujú robustný výkon traktorov s efektívnym zberom trávy do zberného koša v zadnej časti alebo s rýchlym bočným vyhadzovaním.

Centrálny ovládací displej LCD je umiestnený na prístrojovej doske, čo uľahčuje nastavenie rýchlosti jazdy a nožov.

Pripojenie Bluetooth umožňuje používateľovi monitorovať výkon stroja a úroveň nabitia batérií, aby boli vždy pripravené na kosenie.





EGO
POWER+

TR3800E-B 98 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR SO ZBERNÝM KOŠOM

Výhodou zberného traktora EGO je efektívny zber trávy do veľkého zadného 300-litrového zberného koša, ktorý maximalizuje čas kosenia.



**PEAK™
POWER+
TECHNOLOGY**

Kombinuje výkon až šiestich 56 V lítiových batérií EGO



1600 W RÝCHLONABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny.
Pozri stranu 30 pre viac detailov.



EGO
POWER+

TR4200E 107 CM ZÁHRADNÝ TRAKTOR S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

Záhradný traktor EGO s bočným vyhadzovaním umožňuje rýchlejšie kosenie vyššej trávy tam, kde sa nevyžaduje zber trávy.

Na jedno nabitie dokáže pokosiť veľké trávnaté plochy, pričom vyhadzuje trávu na pravú stranu, takže je vhodný napr. na kosenie výbehov.



CENA SADY:
5459 €

CENA SADY:
4949 €

	TR3800E-B	TR4200E
POČET NOŽOV	2	2
ZÁBER KOSEŇA	98 cm	107 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Volant
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Do 10 km/h	Do 10 km/h
POČET ÚROVNÍ KOSEŇA	12	12
VÝŠKA KOSEŇA	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FUNKCIE	Zber trávy, mulčovanie	Bočné vyhadzovanie, mulčovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	300 L	-
TYP SEDADLA	odpružené kreslo so 45 cm operadlom	odpružené kreslo so 45 cm operadlom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 dB(A) / 98 dB(A)	84 dB(A) / 96 dB(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	220 kg	182 kg
POUŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALEŇA JE:	TR3801E-B: Záhradný traktor, dva nože, mulčovací klin a 1600 W rýchlonabíjačka	TR4201E: Záhradný traktor, mulčovací klin a 1600 W rýchlonabíjačka

**Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia.
Záhradný traktor T6 vyžaduje pre správne fungovanie batérie s minimálnou kapacitou 15 Ah.



POWER⁺ RIDERY Z6 S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA



Z6

SKUTOČNE PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA

Rad riderov EGO Z6 s nulovým polomerom otáčania predstavuje vôbec prvý model s volantom v tomto odvetví s novou technológiou e-Steer™ pre pokročilé ovládanie a istotu riadenia.

Náš najnovší model Z6 jazdí ako auto a súčasne sa otáča ako rider s nulovým polomerom otáčania. Vybavený je citlivým volantom a najnovšou technológiou digitálneho ovládania. Zároveň ponúka rovnakú kompatibilitu s platformou 56 V batérií EGO ako všetky ostatné ridery Z6.

Ridery EGO Z6 poskytujú ekvivalentný výkon ako benzínový rider s výkonom 22 koní, no bez emisií a komplikovanej údržby. Na jedno nabitie dokážu pokosiť až 10 000 m² pri použití šiestich 12 Ah batérií. Kombináciu batérií si však môžete prispôsobiť podľa veľkosti vášho trávnik a preferovaného spôsobu kosenia. 1600 W rýchlonabíjačka plne nabije šesť 10 Ah batérií už za 3 hodiny.



Revolučná technológia e-Steer™ od spoločnosti EGO poskytuje maximálnu kontrolu a presnosť kosenia. Vďaka nej najnovší model Z6 šoférujete ako auto, no otáča sa ako rider s nulovým polomerom otáčania.



ARC
LITHIUM
56V

MAXIMÁLNE POHODLIE - NASTAVITEĽNÉ
VZDUCHOVÉ ODPRUŽENIE SEDADLA



STEER™
TECHNOLOGY

JAZDITE AKO V AUTE, ŠOFÉRUJTE
S ISTOTOU – ÚPLNE NOVÝ VOLANT
PONÚKA DOKONALÉ OVLÁDANIE S
NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

4 RÝCHLOSTI NOŽOV
Pre efektívne kosenie



PEAK™
POWER
TECHNOLOGY

Súčasne dokáže využiť
energiu zo šiestich 56 V
lítiových batérií EGO



NEZÁVISLÉ MOTORY
Pre každý nôž

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Z LISOVANEJ OCELE

2 NOŽE

LED SVETLÁ

EGO
POWER+



1600W NABÍJAČKA
Nabije 6x 10 Ah batérií už
za 3 hodiny
Pre viac informácií
pozrite stranu 30.

3 MÓDY KOSENIA
Bočné vyhadzovanie,
mulčovanie alebo zber



TEMPOMAT
Pre pohodlné kosenie

ZT4200E-S

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA OVLÁDANÝ VOLANTOM

Nový rider Z6 ZT4200E-S jazdí ako auto a otáča sa ako kosačka s nulovým polomerom otáčania. Inovatívny precízny volant zaisťuje, že máte všetky ovládacie prvky na dosah ruky pre jednoduchosť a presnosť kosenia. Model ZT4200E-S je vybavený najnovšou digitálnou technológiou a tempomatom a posúva ovládateľnosť na vyššiu úroveň vďaka trom prispôbitelným jazdným režimom: Control, Štandard a Šport.

 107 CM ZÁBER KOSENIA	 LED SVETLÁ	 MULČOVACÍ KLIN	 LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	 RÝCHLOST POJAZDU 5-13 km/h	 OVLÁDANIE VOLANTOM
 NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	 2 NOŽE				

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCI

 OCHRANNÁ PLÁCHTA	 SADA NA ZBER TRÁVY	 SLNEČNÍK	 ZADNÝ NÁRAZNIK	 ÚLOŽNÝ BOX
---	--	---	---	---



ZT5200E-L

132 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Nový, väčší rider ZT5200E-L s 3 nožmi je vybavený zváraným žacím ústrojenstvom a väčšími kolesami pre zvýšenú trakciu a lepšie rozloženie hmotnosti. Taktiež v ňom nájdete celý rad funkcií pre zvýšené pohodlie. Vďaka ovládacím pákam je ovládanie intuitívne a 3 režimy jazdy a 4 rýchlosti nožov vám umožnia plne si prispôbiť jazdné vlastnosti ridera.

132 CM ZÁBER KOSENIA	LED SVETLÁ	LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h
OVĽADANIE RIADIACIMI PÁKAMI	NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	3 NOŽE	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII

MULČOVACÍ KLIN	OCHRANNÁ PLÁCHTA	SADA NA ZBER TRÁVY
SLNEČNÍK	ZADNÝ NARAZNÍK	ÚLOŽNÝ BOX



PEAK⁺ POWER⁺ TECHNOLOGY

Súčasne dokáže využiť energiu zo šiestich 56 V lítiových batérií EGO



ZT4200E-L 107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

Model Z6 so záberom 107 cm si ľahko poradí s úzkymi zákrutami a dokáže sa otočiť na mieste. Vybavený je najnovšími digitálnymi technológiami a tempomatom, pričom vďaka 3 jazdným režimom: Control, Štandard a Šport posúva ovládateľnosť na nový level.



VOĽITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



1600 W RÝCHLONABÍJAČKA
Plne nabije šesť 10 Ah 56 V batérií EGO len za 3 hodiny.
Pozri stranu 30 pre viac detailov.



Naskenujte tento kód a nájdite ideálnu kombináciu batérií pre váš Z6.

CENA SADY:
6179 €

CENA SADY:
5669 €

CENA SADY:
6699 €

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽOV	2	2	3
ZÁBER KOSENIA	107 cm	107 cm	132 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Riadiace páky	Riadiace páky
RÝCHLOSŤ POJAZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
OVLÁDANIE VÝŠKY KOSENIA	Manuálne	Manuálne	Manuálne
VÝŠKA KOSENIA	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní
FUNKCIE	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	230 L	230 L	230 L
ODPRUŽENIE SEDADLA	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	195 kg	195 kg	217 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALENIA JE:	ZT4201E-S: Zahŕňa rider, dva nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT4201E-L: Zahŕňa rider, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT5201E-L: Zahŕňa rider, tri nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Kosačka Z6 vyžaduje pre správne fungovanie batérie s minimálnou kapacitou 15 Ah.

EGO[™]

POWER⁺ ROBOTICKÉ KOSAČKY



ROBOTICKÉ KOSAČKY EGO – MODERNÉ RIEŠENIE
PRE AUTOMATIZOVANÚ ÚDRŽBU VÁŠHO TRÁVNIKA






AUTOMATIZOVANÁ ÚDRŽBA TRÁVNÍKA

Predstavujeme robotické kosačky EGO POWER+ RM4000E a RM2000E: moderné riešenie pre automatizovanú údržbu vášho trávnik. Navrhnuté pre trávniky s rozlohou do 4 000 m² a nanovo definujú spôsob starostlivosti o vašu záhradu.

Robotické kosačky EGO sú vybavené inteligentnou GPS navigáciou a schopnosťou zvládať sklony až do 50 %, vďaka čomu sa bez problémov prispôbia zložitým podmienkam vášho trávnik. Pomocou intuitívneho 3,5" farebného dotykového displeja môžete kosenie naplánovať na konkrétny čas, upravovať nastavenia kosenia a odosielať príkazy na zaparkovanie, čím sa ovládanie stáva ešte jednoduchším.

Zároveň môžete vďaka vstavanému 4G modulu a novej mobilnej aplikácii EGO Connect ovládať všetky funkcie na diaľku. Taktiež môžete pomocou Bluetooth pripojenia prevziať kontrolu nad kosačkou a ovládať ju na diaľku vo vnútri pracovnej plochy aj mimo nej.

Robotické kosačky EGO sú vybavené komplexnou ochranou proti krádeži a rušeniu. Zabezpečené sú pomocou PIN kódu, snímača zdvihnutia a náklonu a sledovania polohy pomocou GPS, vďaka čomu je vaša investícia chránená proti krádeži a neoprávneným zásahom.



NOVINKA 2025


RM2000E
2059 €

RM4000E
2579 €

RM4000E / RM2000E ROBOTICKÉ KOSAČKY

Diaľkovo ovládaná automatizovaná údržba trávnik cez EGO Connect aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne s výberom 2 modelov prispôbených veľkosti vášho trávnik.





Špecifikácie

Z dvoch modelov si môžete vybrať ten správny podľa veľkosti vášho trávnik. Váš predajca značky EGO vám poradí pri hľadaní toho najlepšieho riešenia, ktoré bude spĺňať vaše potreby. Obe kosačky sú poháňané vstavanými 24 V lítium-iónovými batériami, ktoré poskytujú dostatočný výkon a prevádzkový čas na pokosenie veľkých trávnikov. Poznámka: Príliš členité rozloženie trávnik a iné prekážky môžu znížiť celkovú výdrž kosačky.

Súpravy na inštaláciu

AIK0150 150 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 300 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky

AIK0300 300 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 500 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky

AIK0400 400 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 750 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky

Súpravy na inštaláciu EGO obsahujú všetko, čo budete potrebovať na svojpomocnú inštaláciu roboticko kosačky, avšak obráťte sa na svojho predajcu EGO, ktorý vám poskytne profesionálny inštaláčny servis a poradenstvo.

Príslušenstvo

AB1009R 9 náhradných žiletkových nožov spolu so skrutkami na 6 mesiacov kosenia

Funkcie

Navigácia s pomocou GPS, inteligentný návrat do nabijacej stanice, systematický vzor kosenia: Podpora GPS navigácie zaisťuje rovnomerné kosenie vašej záhrady a umožňuje kosačke nájsť cestu späť k nabijacej stanici bez potreby navádzacieho kábla. Aktivácia systematického kosenia nabáda kosačku, aby sa naraz zamerala na malé oblasti trávnik s cieľom dokončiť cyklus kosenia čo efektívnejšie.

Vylepšené funkcie a ovládanie: Umožňujú vám rozšíriť kontrolu nad kosačkou a prinášajú vám zážitok zo starostlivosti o trávnik šitej na mieru.

Pokročilé plánovanie kosenia: Kosenie môžete načasovať v mobilnej aplikácii na každý deň v týždni.

Detekcia dažďa: Pri detekcii dažďa sa kosačka vráti do nabijacej stanice a prečká dažď v suchu.

Monitoring v reálnom čase: Vďaka aplikácii EGO Connect máte prehľad nad priebehom kosenia.

Diaľkové ovládanie kosenia: Po pripojení vášho telefónu ku kosačke cez Bluetooth môžete pomocou aplikácie EGO Connect ovládať kosenie na diaľku vnútri pracovnej plochy aj mimo nej.

Sekundárna oblasť: Kosiť môžete aj na miestach bez fyzického prístupu k nabijacej stanici. Stačí, že kosačku nastavíte do módu kosenia sekundárnej oblasti a prenesiete ju do tejto časti trávnik, ktorá však stále musí byť ohraničená vodičom.

Aplikácia EGO Connect

Pripojiť sa môžete, nech ste kdekoľvek: Vychutnajte si ovládanie svojej roboticko kosačky na diaľku, či už ste doma, v práci alebo v zahraničí.

Aktualizácia firmvéru: Jednoduchá OTA aktualizácia softvéru pre čo najlepšie fungovanie vašej kosačky.

História používania a dáta zo všetkých pripojených zariadení EGO: Aplikácia EGO Connect vám poskytuje prehľad o čase prevádzky každého zariadenia. Pripomenie vám servis a aktualizáciu softvéru, odporučí vám údržbu a príslušenstvo, pomôže s diagnostikou porúch a navrhne riešenie problémov.

	RM4000E RM2000E
PRACOVNÁ KAPACITA	4000 m ² 2000 m ²
MAXIMÁLNY SKLON VO VNÚTRI PRACOVNEJ PLOCHY	50 %
MAXIMÁLNY SKLON V BLÍZKOSTI OHRANIČUJÚCEHO VODIČA	20 %
GPS ASISTOVANÁ NAVIGÁCIA	Áno
MINIMÁLNA ŠÍRKA PRIECHODU	60 cm
PODPORA DÁTOVÝCH SLUŽIEB	10 rokov
SYSTÉM KOSENIA	3 otočné žiletkové nože
ŠÍRKA ZÁBERU	24 cm
KOSENIE OKRAJOV TRÁVNÍKA	Áno
NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA	Elektronické
GPS SLEDOVANIE PROTI KRÁDEŽI	Áno
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 roky 3 roky
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 roky 2 roky

EGO™

POWER⁺ REŤAZOVÉ PÍLY



STAVANÉ PRE TÚ NAJŤAŽŠIU PRÁCU A POHÁŇANÉ NAŠOU
56 V OBLÚKOVOU LÍTIOVOU BATÉRIOU - JEDNODUCHO
REŤAZOVÉ PÍLY, KTORÝM NIČ NEZOSTANE STÁŤ V CESTE



STAVANÉ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY


Reťazové píly EGO Power+ si poradia aj s tou najťažšou prácou. Guľatina, drevo na kúrenie či hrubé konáre - pred týmito pilami neobstojí nič.

Vyberte si model CS2000E s inovatívnym informačným displejom umožňujúcim monitorovanie úrovne nabitia batérie a rýchlostného stupňa motora s pôsobivou rýchlosťou reťaze až 25 m/s. Alebo si môžete vybrať funkciu automatického napínania reťaze na jednoduché udržiavanie napätia reťaze počas pílenia. K dispozícii sú taktiež modely s klasickým napínaním reťaze bez použitia náradia, ktoré dávajú používateľovi úplnú kontrolu

nad napätím reťaze. Hladinu oleja ľahko skontrolujete cez priehľadné okienko a môžete sa pustiť do práce.

Elektronická brzda reťaze chráni používateľa pred spätným úderom počas práce a systém automatického mazania udržiava reťaz vždy voľne v pohybe.

56 V lítiové batérie EGO poskytujú vynikajúcu dobu prevádzky a pôsobivý výkon, vďaka ktorému si tieto píly poradia aj s profesionálnou lesníckou prácou.



LED SVETLO*
Pomôže pri pílení za šera

AUTOMATICKÉ MAZANIE REŤAZE
Uľahčuje pílenie a predlžuje životnosť reťaze

BRZDA REŤAZE
Pre bezpečné použitie

ODOLNÁ 50 CM VODIACA LIŠŤA*
Umožňuje píliť polená s priemerom až 50 cm



KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY
Pre zvýšenú stabilitu pri pílení polien

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE AŽ 25 M/S*
Nastaviteľná rýchlosť pre presný a hladký rez bez ohľadu na hrúbku polien alebo konárov.



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých modeloch.

Zobrazený model: CS2000E

*Dostupná pri vybraných modeloch.



LCD DISPLEJ*
V reálnom čase zobrazuje zostávajúcu úroveň batérie, nastavenie rýchlosti reťaze a aktivovanie brzdy reťaze.

ERGONOMICKÝ DIZAJN
Výborná vyváženosť a nízka hmotnosť uľahčujú prácu



**VÝKONNÝ A BEZÚDRŽBOVÝ
BEZUHĽIKOVÝ MOTOR**

**PRIEHĽADNÉ OKIENKO
NA KONTROLU HLADINY
OLEJA**



INOVATÍVNY LCD DISPLEJ

Intuitívny LCD displej reťazovej pily EGO Power+ CS2000E umožňuje sledovať úroveň nabitia batérie, nastavenie otáčok motora a aktiváciu brzdy reťaze v reálnom čase.

Displej je zabudovaný do ergonomicky navrhnutej rukoväte, vďaka čomu je dobre viditeľný a umožňuje používateľovi využiť plný potenciál tejto reťazovej pily.

S pôsobivou rýchlosťou reťaze až 25 m/s nastaviteľnou v troch rýchlostných stupňoch s ľahkosťou prepili aj hrubšie polená so šírkou do 50 cm.





Odolná vodiaca lišta



CS1410E
35 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Ideálna na prerezávanie konárov, pílenie stredne hrubých polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 35 cm.



35 CM VODIACA LIŠTA

20.0 M/S RYCHLOSŤ REŤAZE

BRZDA REŤAZE

OPORNÉ ZUBY

279 €

K DISPOZÍCII AKO SADA



CS1610E
40 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 40 cm.



40 CM VODIACA LIŠTA

20.0 M/S RYCHLOSŤ REŤAZE

BRZDA REŤAZE

OPORNÉ ZUBY

309 €

K DISPOZÍCII AKO SADA





CS1800E 45 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na kálenie stromov a pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. Vďaka automatickému napínaniu reťaze, ktoré vždy nastavi správne pnutie reťaze, je jej použitie bezpečnejšie.




349 €



CS2000E 50 CM REŤAZOVÁ PÍLA

CS2000E je reťazová píla EGO s najvyššími špecifikáciami pre domáce použitie, ktorá sa môže pochváliť rýchlosťou reťaze až 25 m/s a novou konštrukciou pre lepšie vyváženie a ergonómiu. Ideálna je na rezanie hrubých konárov a polien do šírky až 50 cm. Zároveň je vybavená inovatívnym displejom zobrazujúcim úroveň nabitia batérie a rýchlosť reťaze.



509 €



K DISPOZÍCII AKO SADA

BCS1000 TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU

Odolná taška s vaňou na zachytenie oleja a rolavateľným púzdom lišty pre bezpečnú prepravu reťazových píľ. Oddelené vrecká na uloženie príslušenstva.



K dispozícii samostatne, pozri stranu 149.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
Dĺžka vodiacej lišty	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Rýchlosť reťaze	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
Počet rezov na jedno nabitie*	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 55 rezov 4.0 Ah - 90 rezov 5.0 Ah - 110 rezov 6.0 Ah - 135 rezov 7.5 Ah - 165 rezov 10.0 Ah - 225 rezov 12.0 Ah - 270 rezov
Typ vodiacej lišty	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
Typ reťaze	AC1400 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1.3 mm)	AC2000
Objem olejovej nádrže	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
Mazanie reťaze	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
Elektrická brzda reťaze	Áno	Áno	Áno	Áno
Hladina hluku LpA/LwA	91 dB(A) 102 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)	89 dB(A) 105 dB(A)
Hladina vibrácií (M/S²)	3.4/2.8	3.4/2.8	5.1/3.5	4.7/4.2
Napínanie reťaze	Bez použitia náradia	Bez použitia náradia	Automatické	Manuálne - bez potreby náradia
Hmotnosť bez batérie	4.1 kg	4.1 kg	4.5 kg	5.9 kg
Typ motora	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
Užívateľská záruka	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
Profesionálna záruka	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K dispozícii ako sada	CS1411E: Zahŕňa reťazovú pílu, 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	CS1614E: Zahŕňa reťazovú pílu, 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	-	CS2005E: Zahŕňa reťazovú pílu, 6.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku

CENA SADY:
459 €

CENA SADY:
589 €

CENA SADY:
929 €

EGO

POWER⁺ PRO^X PÍLA SO ZADNOU RUKOVÄŤOU

VÝKON A RÝCHLOSŤ PRE TÝCH NAJNÁROČNEJŠÍCH

Píla CSX5000 je prvá z novej generácie reťazových píľ EGO so zadnou rukoväťou. Splňa potreby profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú výkonnú pílu na realizáciu tých najťažších prác. Hlavným dôrazom novej konštrukcie je vyváženosť, ktorá zabezpečuje pohodlnú prácu po dlhší čas.

Pri maximálnej rýchlosti reťaze 30 m/s táto píla poskytuje výkon a rýchlosť porovnateľnú s profesionálnymi benzínovými píľami.

Model CSX5000 využíva výkonnú reťaz s hranatým rezným zubom, vďaka ktorej je pílenie rýchle a efektívne. Zároveň disponuje dostatočným výkonom na pohon 50 cm reťaze, aby prepíľala aj to najtvrdšie drevo. Píla je tiež vybavená novým displejom, ktorý prehľadne zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie a nastavenie otáčok motora.



INOVATÍVNY DISPLEJ
Zobrazuje hladinu oleja, kapacitu batérie a nastavenie otáčok motora

KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY
Zabezpečujú stabilitu pri priečnom pílení

VHODNÁ PRE LIŠTY S DĹŽKOU 40 CM, 45 CM A 50 CM
Využíva výkonnú reťaz s hranatým rezným zubom



POZÍCIA RUKOVÄŤÍ
Zaisťuje pohodlie pri priečnom pílení aj výrube

PRIEHADNÁ OLEJOVÁ NÁDRŽ
Dobre viditeľná hladina oleja s jednoduchým dopĺňaním v rovine na zabránenie rozliatiu

BATÉRIA BLÍZKO ŤAŽISKA
Pre výborné vyváženie pri vertikálnom aj horizontálnom pílení




IoT KONEKTIVITA
S BLUETOOTH
PRIPOJENÍM

EGO
PRO^X

CSX5000
**50 CM PÍLA SO ZADNOU
RUKOVÄŤOU PRO X**

619 €

Navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu kombináciu výkonu, krútiaceho momentu a rýchlosti reťaze vo svojej triede pre profesionálnych používateľov.



**NOVÝ PRO X
NABÍJACÍ
SYSTÉM**

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Prenosný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň. Viac detailov na s. 32-33.

	CSX5000
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	50 cm
STUPNE RÝCHLOSTI REŤAZE	20/25/30 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 55 rezov 4.0 Ah - 90 rezov 5.0 Ah - 110 rezov 6.0 Ah - 130 rezov 7.5 Ah - 165 rezov 10.0 Ah - 220 rezov 12.0 Ah - 265 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AK2025
TYP REŤAZE	AC2035
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	250 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické, nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronická
HLADINA HLUKU LpA / LwA	92 dB(A) 104 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.3/1.7
NAPÍŇANIE REŤAZE	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkové
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

INTELIGENTNÁ STROMOVÁ CHIRURGIA

Jednoručné píly CSX3000 radu Pro X a CS1200E radu Professional prinášajú ideálnu kombináciu výkonu a krútiaceho momentu do rúk profesionálnych arboristov, ktorí pracujú na miestach citlivých na hluk, no zároveň potrebujú robustný stroj na náročnú celodennú prácu.

Inovatívna 56 V lítiová technológia spolu s bezuhlíkovým motorom umožňujú dosiahnuť výkon až 2.5 kW. Vďaka vysokému krútiacemu momentu a rýchlosti reťaze 20 m/s tieto píly právom patria k špičke vo svojej triede. Zároveň profitujú z dlhého času prevádzky a rýchleho dobijania - len 35 minút pri použití 4.0 Ah (224 Wh) batérie.



409 €

CSX3000 PRO X JEDNORUČNÁ PÍLA

Táto výkonná 2.5 kW píla je navrhnutá na pripojenie k opaskovému nosiču batérie, ktorý prenáša hmotnosť batérie na lezecký postroj, čím sa znižuje hmotnosť, ktorú operátor drží v ruke. Medzi ďalšie funkcie patrí LED indikátor nízkej kapacity batérie a nízkej hladiny oleja. Kombinácia elektronickej a mechanickej brzdy reťaze zvyšuje bezpečnosť pri použití.



NOVINKA 2025

309 €

CS1200E JEDNORUČNÁ PÍLA RADU PROFESSIONAL

Nová reťazová píla s hornou rukoväťou CS1200E je určená pre profesionálnych arboristov, ktorí potrebujú kompaktnú a ľahkú jednoručnú pílu pre prácu vo výškach. S odporúčanou 2.5 Ah batériou váži iba 3.6 kg. Prepracovaný dizajn prináša batériu integrovanú v tele píly blízko jej ťažiska, vďaka čomu je táto píla vyvážená a práca s ňou presná a ergonomická.



ABH3000 OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

K píle CSX3000 je dodávaný praktický nosič na batériu umožňujúci bezpečne uchýtiť batériu spolu s jednoručnou pílou na lezecký postroj alebo bezpečnostný opasok. 4.0 Ah batéria bola navrhnutá špeciálne pre použitie profesionálnymi arboristami s optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti pre prácu vo výškach.

Nosič ABH3000 je k dispozícii aj samostatne, pozri strany 25 a 26.

BA2240T 4 AH BATÉRIA

	CSX3000	CS1200E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	30 cm	30 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s	20 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 140 rezov 4.0 Ah - 225 rezov 5.0 Ah - 265 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 420 rezov 10.0 Ah - 560 rezov 12.0 Ah - 700 rezov	2.5 Ah - 130 rezov -
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1200	AK1204Q
TYP REŤAZE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)	AC1204Q (30 cm, 1.1 mm, 1/4")
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	200 ml	150 ml
TYP MAZANIA	Automatické, nastaviteľný prietok	Automatické
BRZDA REŤAZE	Áno - mechanická a elektronickej	Áno - mechanická a elektronickej
HLADINA HLUKU LpA/LwA	88 db(A) / 98 db(A)	89 dB(A) / 97 dB(A)
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.7/2.2	2.6/2.1
NAPÍNANIE REŤAZE	Bočné	Manuálne
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg	2.4 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	Píla je určená do rúk profesionálov	Píla je určená do rúk profesionálov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CSX3002: Zahŕňa pílu, 4.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	-

CENA SADY:
619 €

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.


• - odporúčaná batéria

EGO[™]

POWER⁺ TELESKOPICKÝ SYSTÉM



MINIMÁLNA NÁMAHA, MAXIMÁLNY DOSAH;
VÝBORNÁ OBRATNOSŤ A REZNÝ VÝKON
PRE VYSOKO POLOŽENÉ KONÁRE A ŽIVÝ PLOT



DOSIAHNITE NOVÉ VÝŠKY

Vďaka tyčovej pile EGO sú rebríky a náročná údržba stromov minulosťou.

Predstavujeme prvú dedikovanú vyvetvovacia pílu EGO. Táto píla umožňuje rýchlu a jednoduchú údržbu stromov bez potreby rebríka. Vďaka karbónovej konštrukcii je jej hmotnosť až o 30 % nižšia v porovnaní s konkurenciou pri zachovaní vysokej tuhosti a nízkych vibrácií. Vysoká rýchlosť reťaze až 20 m/s vedie k profesionálnemu čistému rezu a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm s ľahkosťou. Vďaka teleskopickej funkcii môžete zo zeme píliť konáre vo výškach od 1.5 do 5 m a taktiež sa vďaka nej táto píla ľahko skladuje. Ako prvá na trhu zároveň prináša LED indikátor línie rezu na presnejšie rezy pri práci v tmavých, zatienených miestach v korunách stromov alebo pri slabom osvetlení.

LED INDIKÁTOR LÍNIE REZU PRE PRESNEJŠIE PÍLENIE V KORUNE

VPREDU MONTOVANÝ MOTOR A OLEJOVÁ PUMPA

NAPÍNANIE REŤAZE BEZ NÁRADIA


REŤAZ S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU PRE ČISTEJŠIE REZY

HÁK NA ZACHYTENIE KONÁROV



PS1000E TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

Pracujte na ťažko dostupných miestach s ľahkosťou. Naša teleskopická tyčová píla EGO dosahuje pri úplnom vysunutí dĺžku 4 m a vďaka motoru umiestnenému hneď za vodiacou lištou si zachováva skvelú rovnováhu a ergonómiu.



JEDNODUCHO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ BEZ POUŽITIA NÁRADIA

619 €

	PS1000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	1/4" x 1.1 mm
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 100 rezov 4.0 Ah - 160 rezov 5.0 Ah - 200 rezov 6.0 Ah - 240 rezov 7.5 Ah - 300 rezov 10.0 Ah - 400 rezov 12.0 Ah - 480 rezov
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s
CELKOVÁ DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	296 cm (nástroj) 396 cm (s jednou predĺžovacou tyčou)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	80ml
TYP MAZANIA	Automatické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 db(A) 100 db(A)
VIBRÁCIE (M/S²)	1.01/1.51
NAPÍNANIE REŤAZE	Automatické
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.25 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	PS1003E: Zahŕňa vyvetvovacia pílu, predĺžovaciu tyč, 4,0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
799 €

* Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm

● - Vyznačená batéria je optimálna na použitie s jednoručnou pílou



EP1000 PREDĹŽOVACIA TYČ

99 €

Nič nie je mimo dosahu pre túto pevnú, no ľahkú predĺžovaciu tyč.



FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ O VYSOKO POLOŽENÉ VETVY ALEBO ŽIVÝ PLOT

S profesionálnym teleskopickým systémom EGO Power+ dosiahnete aj vysoko položené konáre a živé ploty zo zeme bez potreby rebríka a znížite tak riziko úrazu pri práci.

Základom tohto systému je teleskopická pohonná jednotka PPX1000, v ktorej je uložená batéria a ergonomická rukoväť. Zároveň je teleskopická pohonná jednotka vybavená osvedčeným a bezpečným mechanizmom pre výmenu nadstavcov v priebehu pár sekúnd bez potreby náradia, pričom maximálna dĺžka s nadstavcom v plne rozotiahnutom stave dosahuje až 4 metre. Toto zariadenie bolo navrhnuté so zameraním na ľahké uskladnenie a transport. V zloženom stave je ľahko prenosné v dodávkach a privesoch, no zároveň je aj v naplno rozotiahnutom stave zachovaná výborná manévrovateľnosť a ergonómia.

EGO
PRO X



DVA NEZÁVISLÉ SPINAČE
Ergonomické a bezpečné použitie bez ohľadu na spôsob uchopenia

DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
Jednoduchá výmena nadstavcov a rýchle uzamykanie otočným zámkom

OVÁLNÁ HLINÍKOVÁ TRUBICA
Robustná konštrukcia pre pohodlné uchopenie a dlhý dosah

BATÉRIA UMIESTNENÁ BLÍZKO ŤAŽISKOVEJ OSI ZARIADENIA
Uľahčuje manipuláciu v rozotiahnutom stave



PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC
Kvalitné nože s vysokou rýchlosťou umožňujú strihať vetvy do priemeru 26 mm. Zároveň je možné líštu sklopiť o 180° pre ľahký transport alebo nastaviť v 6 uhloch strihania.

PRO X TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC
Vďaka vysokej rýchlosti reťaze až 22 m/s s ľahkosťou prereže vysoko položené vetvy do priemeru 200 mm.



EGO
PRO X

PPX1000

**PRO X TELESKOPICKÁ
POHONNÁ JEDNOTKA**

Pre použitie s voľiteľnými nadstavcami EGO Power+ vyvetvovacia píla PSX2500* a plotostrih PTX5100*. Teleskopická tyč PPX1000 s dosahom až 4 m** je ideálna na údržbu vysokých živých plotov a odstraňovanie prerastených konárov v korunách stromov. Vďaka robustnej konštrukcii a ergonómickejmu dizajnu je pripravená na celodennú profesionálnu prácu.

439 €



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP1500.

*Nadstavce Teleskopická vyvetvovacia píla a Teleskopický plotostrih sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

**V závislosti od použitého nadstavca.



CENA SADY:
819 €

	PPX1000
DĹŽKA	172 - 265 cm
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IPX4
SPÔSOB OVLÁDANIA	2 spínače s plynulou reguláciou rýchlosti
TVAR TRUBICE	Oválna pogumovaná trubica
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA***	PPCX1000: Zahŕňa PPX1000 + nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

***Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

EGO™

POWER+ PRO X TELESKOPICKÝ SYSTÉM



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DÍŽKY
Dlhý dosah pre strihanie vysoko položeného živého plotu


VEĽKÁ REZNÁ KAPACITA
Uľahčuje strihanie prerastených živých plotov

PLNE NASTAVITEĽNÁ POZÍCIA LIŠTY
6 uhlov strihania + možnosť rotácie do oboch strán

PROTICHODNÉ STRIHANIE
Produkuje menej vibrácií počas strihania

BEZUHĽIKOVÝ MOTOR
Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

KVALITNÉ, OBOJSTRANNE BRÚSENÉ NOŽE
Pre čistý a presný rez



PTX5100

PRO X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ Pro X Teleskopickou Tyčou PPX100 (predáva sa osobitne), efektívny rez vysokých živých plotov a vetiev do hrúbky 26 mm. Tento plotostrih je pripravený aj na tú najnáročnejšiu prácu vďaka 6 uhlom strihania a jednoduchej rotácii lišty.

259 €



	PTX5100
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm
ROZSTUP NOŽOV	26 mm
HĽBKA ZUBOV	1.8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 65 minút 4.0 Ah - 95 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 260 minút 12.0 Ah - 310 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynule regulovaná rýchlosť
RÝCHLOSŤ OSTRIA BEZ ZÁŤAŽE	3,000 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 db(A) 94 db(A)
ROTÁCIA LIŠTY	Hore 45° - dole 70° Vpravo a vľavo +90° až -90°
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.3 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S²)	1.3m/s² - 1.5m/s²
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	CENA SADY: 819 € PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.
** Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY
Dlhý dosah pre pílenie vysoko položených vetiev

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE
Špičková rýchlosť reťaze až 22 m/s prepilí aj hrubé vetvy s ľahkosťou



PSX2500

PRO X TELESCOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ Pro X Teleskopickou Tyčou PPX1000 (predáva sa osobitne). Výkonný bezuhlíkový motor prináša rýchlosť reťaze až 22 m/s pre čistý a presný rez a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm vo výške až 5.5 m.

229 €



TELESCOPICKÝ SYSTÉM

25 CM DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY

22 M/S RÝCHLOSŤ REŤAZE

OPORNÉ ZUBY


	PSX2500
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	90PX040X (Rozstup reťaze 3/8", Šírka vodiacej drážky 1.1 mm)
RÝCHLOSŤ REŤAZE	22m/s
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 110 rezov 4.0 Ah - 182 rezov 5.0 Ah - 231 rezov 6.0 Ah - 280 rezov 7.5 Ah - 379 rezov 10.0 Ah - 455 rezov 12.0 Ah - 565 rezov 28.0 Ah - 1280 rezov
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynule regulovaná rýchlosť
DĹŽKA NADSTAVCA	140 cm
DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	400 cm
KAPACITA OLEJOVEJ NÁDRŽE	180 ml - nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	85 db(A) / 99 db(A)
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.2m/s ²
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	CENA SADY: 819 € PPCX1000: Zahŕňa teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.


** Sada neobsahuje batériu a nabíjačku.

EGO™

**POWER⁺ VYŽÍNAČE
& KROVINOREZY**



V NAŠICH VYŽÍNAČOCH OBJAVÍTE DOKONALÚ KOMBINÁCIU
VÝKONU, ERGONOMICKÉHO DIZAJNU A KOMFORTU PRI PRÁCI.
S VYŽÍNAČMI EGO POWER+ SI KOSENIE UŽIJETE.





MAXIMÁLNA KONTROLA NAD VYŽÍNANÍM

Spoločnosť EGO opäť priniesla revolúciu do svojho sortimentu vyžinačov prostredníctvom novej technológie Line IQ™, ktorá ako prvá na svete udržuje kontinuálnu dĺžku vyžinacej struny na najnovšom modeli ST1610E-T pre nepretržitý výkon vyžínania.

Najnovšia inovácia EGO prináša senzory, ktoré monitorujú a automaticky udržiavajú optimálnu dĺžku žacej struny, takže už nie je potrebné pre doplnenie struny poklepať vyžinacou hlavou o zem. V spojení s patentovanou technológiou EGO Powerload™ je tento vyžinač navrhnutý tak, aby eliminoval najčastejšie problémy pri vyžínaní a mohli ste sa sústrediť na svoju prácu.

Vďaka širokému výberu záberov a rýchlosti vyžínania nájdete vyžinač vhodný pre každé použitie od menších záhrad až po náročné profesionálne práce. Vyžinače EGO Power+ sú poháňané výkonnými bezuhlíkovými motormi a vytvorené s ohľadom na jednoduchosť použitia. Poskytujú dlhý čas prevádzky ako aj nízke úrovne vibrácií a nastaviteľnú dĺžku hriadeľa pre pohodlnú prácu.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Zabudnite na frustrujúce problémy s dopĺňaním žacej struny s technológiou Line IQ™ od EGO. Vďaka inteligentným senzorom už nie je potrebné poklepať hlavou o zem pre doplnenie struny. Struna je dopĺňaná automaticky a vy sa môžete sústrediť na vašu prácu s kontinuálnym záberom vyžínania.



DIGITÁLNE OVLÁDANIE RÝCHLOSTI



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

STLAČENÍM TLAČIDLA NAVINIETE
STRUNU ZA PÁR SEKUND

KOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI
EGO BATÉRIAMI

TELESKOPICKÝ HRIADEL
Pre ľahké nastavenie dĺžky podľa
potreby používateľa

HLINÍKOVÝ KLĚB HRIADELA
Pre jednoduché skladovanie
a prenášanie

RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ
Vyvážený a ergonomický dizajn pre
použitie, ktoré vás neunaví



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ZABEZPEČUJE AUTOMATICKÉ
KONTINUÁLNE DOPLŇANIE ŽACIEHO
LANKA A KONŠTANTNÚ ŠÍRKU ZÁBERU

40 CM ZÁBER
VYŽÍNANIA S 2.4 MM
LANKOM

ROTÁCIA V SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK





ST1300E-S
33 CM VYŽÍNAČ

Dva rýchlostné stupne, 33 cm záber vyžínania. Vysúvanie struny poklepnutím o zem a jednoduchá výmena. Tento vyžinač s výkonom na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 21 cc je ideálny pre vyžínanie menších pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1301E-S

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokoplenie záberu



- 33 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE
- 2,0 MM PRIEMER STRUNY
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1400E-ST
35 CM VYŽÍNAČ

35 cm záber vyžínania s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Tento vyžinač je vybavený teleskopickým hriadeľom pre ľahké nastavenie dĺžky. Výkon na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc je ideálny pre vyžínanie stredne veľkých pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1401E-ST

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokoplenie záberu



- 35 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- 2,4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK
- TELESCOPICKÝ
- HLAVA POWERLOAD™



NOVINKA 2025

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1510E-T
38 CM VYŽÍNAČ

Nová verzia rokmi overeného vyžinača s hlavou Powerload™ pre automatické naviniutie struny je vybavená teleskopickým hriadeľom, plynulou reguláciou otáčok a veľkým 38 cm záberom vyžínania. Výkon motora je na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1511E-T

Dokladovaný s popruhom na jedno rameno AP1500



- 38 CM ZÁBER VYŽÍNANIA
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK
- 2,4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- HLAVA POWERLOAD™
- TELESCOPICKÝ

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

Vyriešili sme jednu z najfrustrujúcejších častí práce z vyžinačom - výmenu struny. Revolučná technológia Powerload™ automaticky navinie strunu za vás. Stačí stlačiť tlačidlo Powerload™ a vyžinač urobí zvyšok práce za vás. Funkcia je dostupná na modeloch ST1510E-T, ST1400E-ST a ST1610E-T.



KROK 1
Preveďte strunu cez vyžiniaciu hlavu



KROK 2
Stlačte tlačidlo Powerload™ pre automatické naviniutie struny

ST1530E 38 CM VYŽINAČ

Tento vyžinač so záberom 38 cm a výkonom na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 42 cc si poradí aj s hustou, prerastenou trávou alebo kríkmi. Taktiež je možné použiť ho ako krovinorez s voliteľným 3-zubým oceľovým nožom.



ST1610E-T 40 CM VYŽINAČ

Zbavte sa zložitého a časovo náročného navijania a dopĺňania vyžinačnej struny s najinovatívnym vyžinačom na trhu. Vďaka technológiám EGO Powerload™ a Line IQ™ je vyžinanie najjednoduchšie, aké kedy bolo. Ergonomický dizajn a prvotriedne technologické funkcie v kombinácii so 40 cm záberom a 2 prednastavenými rýchlosťami z vyžinača ST1610E-T robia skutočne excelentný vyžinač.



	ST1300E-S 189 €	ST1400E-ST 249 €	ST1510E-T 299 €	ST1530E 349 €	ST1610E-T 339 €
ZÁBER VYŽINANIA – s vyžinačou hlavou	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	173 cm	165-183 cm	172-185 cm	167 cm	184 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 110 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 170 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 340 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 135 minút 7.5 Ah - 165 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 290 minút	2.5 Ah - 45 minút 4.0 Ah - 72 minút 5.0 Ah - 90 minút 6.0 Ah - 108 minút 7.5 Ah - 135 minút 10.0 Ah - 180 minút 12.0 Ah - 216 minút	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 36 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 90 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 85 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 165 minút 12.0 Ah - 200 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Konštantná rýchlosť Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti	Plynulá regulácia otáčok Dve rýchlosti
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	5,200-6,500 ot./min.	3,500-5,800 ot./min.	4,800-6000 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.	3,500-5,500 ot./min.
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
TYP VYŽINAČEJ HLAVY	Štandardná hlava	Hlava Powerload™	Hlava Powerload™	Hlava Rapid Reload	Hlava Line-IQ
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Protí smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť
DODÁVANÝ POPRUH	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.7 kg	3.4 kg	3.5 kg	4.2 kg	3.4 kg
VIBRÁCIE (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	3.8/2.4	3.9/2.7	4.6/2.7
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	75 db(A) 93 db(A)	69 db(A) 89 db(A)	90 db(A) 78 db(A)	82.6 db(A) 96 db(A)	77 db(A) 90 db(A)
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	1 rok
K DISPOZÍCII AKO SADA	ST1301E-S: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1401E-ST: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1511E-T: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	ST1613E-T: Zahŕňa 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
329 €

CENA SADY:
389 €

CENA SADY:
449 €

CENA SADY:
529 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa. Pre viac informácií pozri strany



BOD UCHYTENIA POPRUHU

Pre pohodlné a efektívne používanie

TICHÝ A VÝKONNÝ BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

Pre dlhší prevádzkový čas

PLYNLÝ VOLIČ OTÁČOK

Plynulá regulácia otáčok s bezpečnostným uzamykaním pre zvýšenú bezpečnosť

NASTAVITEĽNÁ BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ

Pre väčšie pohodlie a kontrolu, no zároveň kompaktné uskladnenie

PEVNÝ OCEĽOVÝ HRIADEĽ

Robustný hriadeľ s vysokou mechanickou odolnosťou

3-ZUBÝ OCEĽOVÝ NŮŽ
30 cm šírka záberu

Dodávaný s vyžínacou hlavou Rapid Reload



SLUŽÍ AKO KROVINOREZ
ALEBO VYŽÍNAČ

409 €



BC3800E

30/38 CM KROVINOREZ/VYŽÍNAČ

Výkon na úrovni benzínového krovínorezu so 42 cc motorom spolu s 3-zubým oceľovým nožom si poradia s akýmkoľvek porastom. V závislosti od použitej hlavy môže slúžiť ako krovínorez alebo vyžínač.



 30 CM ŠÍRKA ZÁBERU ČEPELE	 38 CM ZÁBER VYŽÍNANIA	 VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK	 2.4 MM PRIEMER STRUNY
 VYSÚVANIE STRUNY POKĽEPNUTÍM	 JEDNODUCHÉ PREVLEČENIE STRUNY	 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIOU	 KOMPATIBILNÝ SO STRIHACÍM KOTUČOM

	BC3800E
ŠÍRKA ZÁBERU	
- 3-zubý kotúč	30 cm
- Vyžínacia hlava	38 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	4.0 Ah - 30 minút 5.0 Ah - 40 minút 6.0 Ah - 50 minút 7.5 Ah - 65 minút 10.0 Ah - 80 minút 12.0 Ah - 100 minút
MATERIÁL ČEPELE	3-zubý oceľový nôž
REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm
TYP VYŽÍNAČEJ HLAVY	Hlava Rapid Reload
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	
- 3-zubý kotúč	4.6 kg
- Vyžínacia hlava	4.4 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	
- 3-zubý kotúč	1.5/1.9
- Vyžínacia hlava	2.3/2.4
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.



EGO
PRO X

OCHRANUJE VAŠE OKOLIE PRI PRÁCI

Nadstavec strihací kotúč z radu Pro X nahrádza vyžiniacu hlavu na miestach, kde je riziko zranenia alebo škôd spôsobených odlietajúcimi kameňmi obzvlášť vysoké.

Svoje využitie nachádza najmä v mestskom prostredí v okolí zaparkovaných áut a pod. Jeho hlavnou výhodou je protichodná rotácia dvoch nožov s otáčkami len 450 ot./min, vďaka čomu je odhadzovanie kameňov do veľkej miery eliminované.

Vďaka kvalitným samo-ostriacim nožom si tento nadstavec s ľahkosťou poradí s trávou, burinou, machom na betóne, chodníku, alebo na okraji trávniku. Vďaka nízkemu profilu prevodovky je možné dosiahnuť aj na ťažko dostupné miesta.

Nože sú uložené na ložiskách, čím sa zvyšuje ich životnosť a znižuje poškodenie povrchu chodníka. Tento nadstavec je kompatibilný s väčšinou vyžinačov a krovínorezov so vzadu umiestneným motorom, čo z neho robí ideálne riešenie pre komunálne služby.

JEDNODUCHÉ PRÍPOJENIE
Dá sa pripojiť na väčšinu krovínorezov a vyžinačov so vzadu umiestneným motorom

ROBUSTNÁ A ODOĽNÁ PREVODOVKA
Ozubené kolesá s dlhou životnosťou

NOŽE ULOŽENÉ NA LOŽISKÁCH
Pre nízke trenie a dlhšiu životnosť

OCHRANNÝ KRYT
Pre bezpečné použitie bez obmedzenia zorného poľa používateľa

PLOCHÝ DIZAJN
Nízky profil prevodovky umožňuje dosiahnuť tesné miesta

BODY MAZANIA
Jednoduchá údržba - stačí namazať každých 50 hodín použitia

INOVATÍVNE NOŽE
Navrhnuté pre rez blízko zeme a minimálne odhadzovanie kameňov

EGO
PRO X

279 €

RTX2300 PRO X STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Plochý dizajn a jednoduchý mechanizmus pripojenia strihacieho kotúča znamená, že je kompatibilný s väčšinou vyžinačov a krovínorezov so vzadu uloženým motorom.



*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

	RTX2300
ŠÍRKA ZÁBERU	23 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút BAX1500 - 325 minút
SMER ROTÁCIE	Dva nože rotujúce v opačnom smere
MATERIÁL NOŽA	Oceľová zliatina s vysokou pevnosťou
HMOTNOSŤ	1.9 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.1/1.5
HLADINA HLUKU LpA/LwA	79.3 dB(A) 93 dB(A)
RÝCHLOSŤ ROTÁCIE NOŽOV	450 ot./min
KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

EGO**POWER⁺ PRO X KROVINOREZ / VYŽÍNAČ**

VZADU ULOŽENÝ MOTOR A BATÉRIA
Kompatibilita so všetkými 56 V
prenosnými batériami EGO -
vyvážený pocit pre celodennú prácu

IoT KONEKTIVITA
S BLUETOOTH PRIPOJENÍM 

NOVÁ GENERÁCIA PRO X

Nové vyžínače a krovinořezy radu Pro X ponúkajú väčšiu všestrannosť pre širokú škálu profesionálnych používateľov. Sú k dispozícii vo verzii s bicyklovou aj D-rukoväťou a sú vhodné pre komunálne služby aj realizátorov záhrad.

Sú kompatibilné so všetkými prenosnými 56 V batériami EGO. Vďaka ich uloženiu v zadnej časti sú výborne vyvážené a pohodlné aj pri celodennom používaní.

Otáčky motora je možné ovládať priamo na rukoväti, čo znamená, že pri práci s malým zaťažením možno predĺžiť prevádzkový čas. Naopak v ťažších podmienkach môžete otáčky zvýšiť jednoduchým stlačením tlačidla.

Zariadenia sú vybavené vyžínačou hlavou Rapid Reload s 2,7 mm vyžínačou strunou. Strunu je možné jednoducho vymeniť bez demontáže hlavy, čo znižuje prestoje a potrebu dodatočnej údržby v teréne.

Kompatibilný so štípaným kotúčom, pozri stranu 122



Dodávaný s 3-zubým kotúčom



NASTAVITECNÉ BODY
UCHYTENIA POSTROJA
Pre pohodlnú
celodennú prácu

NASTAVENIE RUKOVÄTE
BEZ POUŽITIA NÁRADIA
Pre väčšie pohodlie



INDIKÁTOR RÝCHLOSTI OTÁČOK
A NÍZKEJ KAPACITY BATÉRIE
Prehľadný a dobre viditeľný indikátor
umiestnený na rukoväti. Výber z troch
rýchlostí pre všetky typy práce.

SPÍNAČ S PLYNULOU
REGULÁCIU OTÁČOK
S bezpečnostnou
poistkou pre efektívnu
a bezpečnú prácu

KARBÓNOVÁ NOSNÁ TRUBICA
Ľahká a vysoko odolná,
minimalizuje vibrácie a
nedeformuje sa

NOVÝ NABÍJACÍ SYSTÉM PRO X

Pre maximálny výkon pri celodennej práci

Prenosný nabíjací systém Pro X prináša super-rýchle nabíjanie viacerých batérií jednosmerným prúdom priamo v teréne, vďaka ktorému môžete pracovať po celý deň. Pre viac informácií pozri strany 32-33.





509 €

BCX4500

PRO X KROVINOREZ/VYŽIŇAČ S BICYKLOVOU RUKOVÄŤOU

Nový krovínorez Pro X poskytuje porovnateľný výkon ako 42 cc benzínové krovínorezy. Vybavený je ľahko dostupnými ovládacími prvkami umiestnenými na ergonomickú bicyklovej rukoväti. Kompatibilný je so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



479 €

STX4500

PRO X VYŽIŇAČ/KROVINOREZ S D-RUKOVÄŤOU

S týmto výkonným profesionálnym nástrojom zabudnete na hluk a benzínové emisie. Vďaka rýchlo nastaviteľnej D-rukoväti je jeho použitie pohodlné. Kompatibilný je so všetkými 56 V batériami EGO pre celodenný výkon a pohodlie.



	BCX4500	STX4500	
ŠÍRKA ZÁBERU			
- s vyžínacou hlavou	45 cm	45 cm	
- s 3-zubým kotúčom	30 cm	30 cm	
CELKOVÁ DĹŽKA	183 cm	183 cm	
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	S vyžínacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	Len s vyžínacou hlavou
	5.0 Ah - 75 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 115 minút 10.0 Ah - 155 minút 12.0 Ah - 190 minút	5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 175 minút 7.5 Ah - 220 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 355 minút	5.0 Ah - 75 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 115 minút 10.0 Ah - 155 minút 12.0 Ah - 190 minút
MATERIÁL ČEPELE	3-zubý oceľový kotúč	-	
REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok	
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	3500/4500/5200 ot./min. - 3 rýchlosti	3500/4500/5200 ot./min. - 3 rýchlosti	
ŠTART TLAČIDLOM	Áno	Áno	
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.7 mm	2.7 mm	
DOPLŇANIE STRUNY	Manuálne poklepnutím o zem	Manuálne poklepnutím o zem	
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno	
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek	
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojitá) rukoväť	Rýchlo-nastaviteľná D-rukoväť	
POPURHY	Dvojramenný popruh	Jednoramenný popruh	
HMOTNOSŤ	5.1 kg	4.1 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	
	S vyžínacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	Len s vyžínacou hlavou
HLADINA HLUKU LpA/LwA	95 dB(A) 82 dB(A)	96 dB(A) 83 dB(A)	95 dB(A) 82 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.2	1.5	1.7/1.2
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky		3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.
**Prosím, pozrite strany 82-83 pre viac informácií.

EGO™

POWER+ PRO X KROVINOREZ / VYŽÍNAČ



**TICHÝ BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR
S VÝKONOM 2 kW**
Výkon na úrovni benzínového
krovinorezu s objemom 42 cm³

NEKOMPROMISNÁ ODPOVEĎ NA KAŽDÝ PORAST

Ľahký a výkonný profesionálny vyžínač EGO Power+ dokonale spĺňa požiadavky náročných používateľov. Podľa potreby je možné vymeniť vyžínačiu hlavu za 3-zubý oceľový kotúč alebo strihací kotúč Rotocut pre vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami.

Ľahká, odolná a vyvážená konštrukcia s karbónovým hriadeľom je navrhnutá pre pohodlné celodenné používanie pri nízkych vibráciách. Vďaka výkonnému 2 kW bezuhlíkovému motoru si tento vyžínač poradí aj s tvrdým, prerasteným porastom a vyrovná sa benzínovým krovinorezom s objemom motora 42 cm³. S chrbtovou batériou BAX1500 je zároveň tento výkon k dispozícii po celú pracovnú smenu na jedno nabitie.

**BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ
S PLYNULOU REGULACIOU
OTÁČOK**



KARBÓNOVÝ HRIADEĽ

Ľahký a vysoko odolný hriadeľ z karbónových vlákien znižuje vibrácie a zároveň sa časom neohne a nestratí tvar





479 €

BCX3800

PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ (BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ)

Zabudnite na hluk a benzínové splodiny s týmto výkonným AKU krovínorezom stvoreným pre profesionálov. Nízka hmotnosť a vyvážená konštrukcia s nízkymi vibráciami zaručujú ergonomické použitie počas celého dňa.



VYŽINACIA HLAVA RAPID RELOAD

Rýchle a ľahké navinutie struny bez potreby otvárať hlavu, vysúvanie struny poklepnutím o zem



449 €

STX3800

PRO X VYŽINAČ/KROVINOREZ (D-RUKOVÄŤ)

Náš komunálny vyžinač prináša rovnaký výkon, ako benzínové vyžinače s 42 cm³ motorom. V kombinácii s rýchlo-nastaviteľnou D-rukoväťou a chrbtovou batériou BAX1500 vám prinesie výkon a pohodlie na celý deň.




	BCX3800		STX3800	
ŠÍRKA ZÁBERU				
– s vyžinacou hlavou	38 cm		38 cm	
– s 3-zubým kotúčom	30 cm		30 cm	
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm		186 cm	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATÉRIOU BAX1500	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
	240 minút	420 minút	240 minút	420 minút
VYŽINACÍ NŮŽ	3-zubý oceľový kotúč		3-zubý oceľový kotúč	
REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok		Plynulá regulácia otáčok	
MAXIMÁLNE OTÁČKY	5800 ot.min.		5800 ot.min.	
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ	Áno		Áno	
PRÍEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm		2.4 mm	
DOPLŇANIE STRUNY	Poklepnutím o zem		Poklepnutím o zem	
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek		Proti smeru hodinových ručičiek	
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojité) rukoväť		Rýchlo-nastaviteľná D-rukoväť	
POPURHY	Chránič stehna (AHP1500), Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500		Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500	
HMOTNOSŤ	6.8 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
LpA (Hladina akust. tlaku)	81 dB(A)	83 dB(A)	81 dB(A)	83 dB(A)
LwA (Hladina akust. výkonu)	94 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky		3 roky	

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.
**Pre viac informácií pozrite strany 82-83.

STRUNY, ČEPELE A PRÍSLUŠENSTVO PRE KAŽDÝ TYP VEGETÁCIE

EGO ponúka kompletný sortiment vyžínacích strún, náhradných vyžínacích hláv, 3-zubých kotúčov a popruhov, vďaka ktorým si poradíte s vyžínaním aj toho najhustejšieho podrastu.

Vyžínacie struny pre vyžínače



Tenšie struny sú vhodné na vyžínanie vysokej prerastenej trávy a buriny. Hrubsie, odolnejšie struny sú ideálne na vyžínanie hustej, nedrevnatej vegetácie. Výkonnejšie vyžínače sú kompatibilné s hrubšími strunami. Pri výbere treba myslieť aj na to, že špirálové struny sú tichšie ako okrúhle. Pre jednoduchú výmenu struny môžete použiť cievky s vopred navinutou strunou pre kompatibilné vyžínače. *Nižšie si môžete pozrieť jednoduchú vysvetlivku pre výber správnej struny.*

3-zubé kotúče na krovinořezy



Pre vyžínanie prerastenej vegetácie a mladých náletových drevín použite 3-zubý kotúč. Podľa náročnosti vyžínania si môžete vybrať kovovú alebo plastovú čepeľ. Pružný 3-zubý kotúč vám uľahčí vyžínanie hustej prerastenej vegetácie.

Náhradné nože na strihací kotúč Rotocut



Náhradné kotúče sú kompatibilné so všetkými nastavcami strihacieho kotúča Rotocut. Tento nastavec je ideálny pre vyžínanie na miestach citlivých na poškodenie odhodenými kameňmi pri vyžínaní ako je okolie chodníkov alebo parkovísk.

Vyžínacie hlavy



Náhradné vyžínacie hlavy sú k dispozícii pre EGO vyžínače s rôznymi spôsobmi dopĺňania struny - automatické hlavy PowerLoad™, poloautomatické hlavy Rapid Reload alebo štandardné hlavy s vysúvaním struny poklepnutím o zem..

Popruhy



K dispozícii je kompletný sortiment jedno a dvojramenných popruhov, ktoré vám uľahčia prácu s vyžínačmi EGO.

Zvoľte si SPRÁVNU strunu alebo čepeľ pre typ vegetácie na vašom pozemku:

VYSOKÁ PRERASTENÁ TRÁVA A BURINA	HUSTÁ, NEDREVNATÁ VEGETÁCIA	KRÍKY, NÁLETY, OKRAJE CHODNÍKOV
OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY 2.0 MM - 2.4 MM		
OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY 2.4 MM - 3.0 MM		
	3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU KOVOVÁ ČEPEĽ	
	PRUŽNÝ 3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU PLASTOVÁ ČEPEĽ	
		STRIHAČÍ KOTÚČ ROTOCUT KOVOVÁ ČEPEĽ

PART	DESCRIPTION	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT																	
RTX2300	Pro X Strihací kotuč Rotocut - Nadstavec					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Náhradné nože (pár) pre Strihací kotuč Rotocut RTX2300, RTA2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
CIEVKY NA VYŽÍNACIE HLAVY (S NAVINUTOU STRUNOU)																	
AS1300	Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E	○															
AS3800	Cievka bez struny pre vyžínacie hlavy - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
VYŽÍNACIE STRUNY																	
AL2415T	15 m 2.4 mm tichá špirálová struna [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínače	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	15 m 2.0 mm tichá špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	○														
AL2050T	50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	●														
AL2715T	15 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	12 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	75 m 2.4 mm špirálová struna [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínače	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	50 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínače	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	12 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	90 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžínače	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	60 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
VYŽÍNACIE HLAVY																	
AH1520	Vyžínacia hlava Powerload™ - ST1510E-T				○												
AH1522	Vyžínacia hlava Powerload™ - ST1400E-ST		○														
AH1530	Vyžínacia hlava Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○									
AH1531	Vyžínacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200				○				○					○			
AH1600	Vyžínacia hlava Powerload™ - STA1600														○		
AH1620	Vyžínacia hlava Powerload™ - ST1610E-T						○										
AH3800	Vyžínacia hlava pre modely - STX3800, BCX3800									○	○	○	○				
AH3810	Nová vyžínacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200				○				○	○	○	○	○	○			
AH4500	Vyžínacia hlava Powerload™ - STX4500										○		○				
ABT3800	Tlačidlo pre vysúvanie struny - AH3800									○	○	○	○				
ČEPELE NA KROVINOREZY																	
ABB1203	3-zubý oceľový kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○		○
ABB0903P	Pružný 3-zubý kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○		○
RAMENNÉ POPRUHY A CHRÁNIČ STEHNA																	
AP1500	Popruh na jedno rameno s uchytением pre Multi-tool a všetky vyžínače	○	○	○	○	○	○	○	○								○
AP1500D	Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžínače okrem BCX3800 & STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○		○	○
AHP1300	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○
AHP1500	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000									○	○	○	○				
AP4500	Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre nový komunálny krovinorez									○	○	○	○				
AHP4500	Chránič stehna pre nový komunálny vyžinač									○	○	○	○				

● = Dodávané s vyžínačom/krovinorezom ○ = Kompatibilné s vyžínačom/krovinorezom

EGO[™]
POWER⁺ PLOTOSTRIHY



ĽAHKÉ, NO VÝKONNÉ; NAŠA NOVÁ GENERÁCIA AKU
PLOTOSTRIHOV VÁM POSKYTNE VŠETKO POHODLIE
A KONTROLU, KTORÚ POTREBUJETE PRI STRIHANÍ
ŽIVÝCH POLOTOV A OKRASNÝCH STROMČEKOV.



EGO**POWER⁺ 12 V NOŽNICE NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT**

KOMPAKTNÉ, NO NEKOMPROMISNÉ

Môžu byť kompaktné, ale v oblasti výkonu nerobia žiadne kompromisy. K životu ich prebudí 12 V lítiová batéria, s ktorou sú nožnice EGO Power+ ideálne pre každodennú údržbu záhrad.

S dvomi priloženými nadstavcami môžete použiť čepeľ na tvarovanie živých plotov a menších okrasných stromov, alebo vymeníte čepeľ za nožnice na strihanie trávy, keď potrebujete pokosiť tie časti trávniku, kde sa kosačka nedostane. Ľahký, a ergonomický dizajn umožňuje bezkonkurenčnú presnosť v každom z režimov, takže zakaždým môžete dosiahnuť dokonalý výsledok.

Vďaka svojmu jednoduchému používaniu a bezproblémovému skladovaniu sú tieto nožnice základným doplnkom každého záhradníka.



NADSTAVEC NA STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV

Ľahko vymeniteľná 20 cm strihacia lišta s laserom rezanými nožmi s rozstupom 8 mm



Zobrazený model: CHT2001E



NADSTAVEC PRE STRIHANIE TRÁVY
Rýchla a ľahká úprava okrajov trávniku
– 11.5 cm šírka záberu

VÝKONNÝ MOTOR
2400 kmitov/min. s 2.0 Ah batériou

POHODLNÉ UCHOPENIE
Ergonomické ovládacie prvky
pre jednoduché použitie

12 V LÍTIOVÁ BATÉRIA



**JEDNODUCHÁ VÝMENA
NADSTAVCOV**
Pre pripojenie rôznych čepelí

99 €

EGO
POWER+

CHT2001E 12 V NOŽNICE NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT

Strihacia lišta s dĺžkou 20 cm a rozstupom nožov 8 mm. V závislosti od použitého nadstavca môžu slúžiť ako plotostrih alebo nožnice na trávu.



Všetchny články a 12 V nabíječka, pozri stranu 108.



	CHT2001E
ŠÍRKA ZÁBERU NADSTAVCA NA STRIHANIE TRÁVY	11.5 cm
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY NA ŽIVÝ PLOT	20 cm
ROZSTUP NOŽOV LIŠTY NA STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA	8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS	70 minút
REGULÁCIA OTÁČOK	Jedna rýchlosť
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	2400 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom
TYP STRIHANIA	Protichodný rez
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
ŠTANDARDNÁ BATÉRIA	2.0 Ah
DOBA NABÍJANIA	3.5 hodiny
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	1.1 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	–



VYVÁŽENÉ, PRESNÉ A VÝKONNÉ


Nožnice na živý plot EGO Power+ sú vyvinuté so zameraním na vysokú kvalitu rezu a dlhý prevádzkový čas na jedno nabitie. Vyvážený dizajn a vyspelé ergonomické prvky umožňujú pracovať pohodlne a bez námahy.

Otočná rukoväť a dvojhmatový spúšťač poskytujú vysoký komfort a bezpečnosť, zatiaľ čo výkonný bezuhlíkový motor s hladkým chodom a kvalitnou prevodovkou poskytujú všetok výkon, ktorý budete potrebovať, no bez hluku, vibrácií a škodlivých splodín benzínového stroja.

Všetky plotostrihy EGO sú vybavené kvalitným ostrím vyrobeným v Nemecku. Nože majú veľký rozstup zubov, ktorý umožňuje prerezať aj hrubé výhonky a konáre. Zároveň sú brúsené na oboch hranách, čím je zabezpečený presný a čistý rez, ktorý nepoškodzuje mladé výhonky. Zvoliť si môžete zo strihacích líšt s dĺžkou 51 až 75 cm, takže vždy nájdete ideálne riešenie bez ohľadu na šírku a tvar živého plota alebo okrasného stromčeka. Špička čepele je chránená pred nárazom do steny či oplotenia a vysoká bezpečnosť je tiež zabezpečená elektrickou brzdou, ktorá po uvoľnení spúšte okamžite zastaví čepeľ.



LASEROM REZANÉ,
DIAMANTMI BRÚSENÉ NOŽE
S OBOJSTRANNÝM OSTRÍM
Čistejšie a presnejšie strihanie



VYSOKÁ REZNÁ KAPACITA
Vďaka veľkému rozstupu nožov a vysokému
krútiacemu momentu s ľahkosťou prestrihnú aj
hrubé výhonky a konáre

CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY
Chrání líštu pred poškodením pri
kontakte s oplotením alebo stenami



Zobrazený model: HT2600E



BEZPEČNOSTNÁ ELEKTRICKÁ BRZDA
Okamžite zastaví nože pri uvoľnení spúšte



DVOJ-RÝCHLOSTNÝ VOLIČ
Vyberte si ideálnu rýchlosť nožov pre každý typ živého plotu




OTOČNÁ ZADNÁ RUKOVÄŤ
Nastaviteľná pre maximálnu ergonomiu a kontrolu pri práci

OCHRANNÝ KRYT ČEPELE
Znižuje riziko poranenia

NOŽE S PROTICHODNÝM CHODOM
Znižujú vibrácie pri strihaní




Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



HT2000E
51 CM PLOTOSTRIH

Jedna rýchlosť nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie malých až stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 25 mm.



51 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

25 MM ROZSTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA




229 €



HT2410E
61 CM PLOTOSTRIH

Jedna rýchlosť nožov, 61 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 26 mm.



61 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

25 MM ROZSTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA




249 €



HT2600E
66 CM PLOTOSTRIH

Model HT2600E, navrhnutý s odolnou 66 cm diamantmi brúsenou čepeľou a inovatívnou otočnou rukoväťou, poskytuje presnosť rezu s výbornou ergonómiou.



66 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY

30 MM ROZSTUP NOŽOV

REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



269 €



HT5100E 51 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre veľké živé ploty s hrubými stonkami.



HT6500E 65 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 65 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre široké a dlhé živé ploty s hrubými stonkami.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ROZSTUP NOŽOV	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
HĽBKÁ ZUBOV	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 210 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 180 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 145 minút 7.5 Ah - 180 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 270 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 70 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 164 minút 12.0 Ah - 195 minút	2.5 Ah - 33 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 72 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 110 minút 10.0 Ah - 144 minút 12.0 Ah - 170 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Dve rýchlosti	Dve rýchlosti
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3,000 kmitov/min.	3,000 kmitov/min.	3,400 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA/LwA	81 db(A) 94 db(A)	83 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 94 db(A)	81 db(A) 92 db(A)	81.4 db(A) 93 db(A)
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	3 kg	3.1 kg	3.6 kg	3.8 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	HT2001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2411E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2601E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	-

CENA SADY:
369 €

CENA SADY:
389 €

CENA SADY:
409 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.
● - Zvýraznená plocha kosenia je optimálna pre batériu.

EGO**POWER⁺ PRO X NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT**

PRO X VÝKON S EXTRA DOSAHO

Nové nožnice na živý plot radu Pro X s dlhým dosahom umožňujú profesionálnym používateľom strihať viac a s menšou námahou. Vysoké a hlboké živé ploty je teraz možné strihať na jeden ťah bez potreby použitia rebrika.

Vďaka nosnej trubici z uhlíkových vlákien je toto zariadenie skutočne pevné a odolné s minimálnym prenosom vibrácií. Nožnice na živý plot s dlhým dosahom majú kĺbovú hlavu, ktorá umožňuje jednoduchú zmenu uhla strihania na rôzne úlohy.

Oba plotostrihy majú 3 rýchlosti nožov vhodné na strihanie rôznych druhov živých plotov a obojstranné trojito naostrené čepele, ktoré si poradia aj s tými najtvrdšími živými plotmi.

Pohonná jednotka je súčasťou novej platformy Pro X a je kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO.

VZADU ULOŽENÝ MOTOR
Kompatibilita so všetkými 56 V batériami EGO

IOT KONEKTIVITA
S BLUETOOTH PRIPOJENÍM

**VARIABILNÁ
REGULÁCIA OŤAČOK**
Na presnú kontrolu
rezania

NASTAVITEĽNÉ UCHYTENIE POPRUHU
Pre pohodlnú celodennú prácu

**KARBÓNOVÁ NOSNÁ
TRUBICA S OCELOVÝM
HRIADECOM**
Pre väčšiu odolnosť

3 RÝCHLOSTI
Ideálne pre rôzne typy
strihania a rezania





53 CM LIŠŤA S OBOJSTRANNÝMI
NOŽMI BRÚSENÝMI NA VŠETKÝCH
TROCH HRANÁCH

Zabezpečuje precízny a čistý rez

Kĺbová lišta spolu
s prevodkou

Všestranné použitie
v rôznych situáciách



	HTX5300-P	HTX5300-PA
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	53 cm	53 cm
ROZSTUP NOŽOV	28 mm	28 mm
HĹBKVA NOŽOV	21 mm	21 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 112 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 168 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 336 minút 28.0 Ah - 784 minút	2.5 Ah - 54 minút 4.0 Ah - 86 minút 5.0 Ah - 108 minút 6.0 Ah - 128 minút 7.5 Ah - 162 minút 10.0 Ah - 216 minút 12.0 Ah - 253 minút 28.0 Ah - 599 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ NOŽOV BEZ ZÁŤAŽE	3200 3600 4000 ot./min.	3200 3600 4000 ot./min.
TYP STRIHACEJ LIŠTY	Nože brúsené na troch hranách	Nože brúsené na troch hranách
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov	Protichodný rez, obojstranné ostrie nožov
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	4.2 kg	5.6 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA / LwA	81 dB(A) 101 dB(A)	81 dB(A) 101 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	4.4/3.5	3.9/3.5
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.



479 €

HTX5300-P

53 CM NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S KRÁTKYM DOSAHO

3 rýchlostné stupne nožov, nosná trubica z uhlíkových vlákien s oceľovým hriadeľom pre väčšiu odolnosť a kvalitné nože s protichodným rezom brúsené diamantmi na všetkých troch hranách podstatne uľahčujú prácu.



509 €

HTX5300-PA

53 CM KĹBOVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PRO X S DLHÝM DOSAHO

Tieto nožnice sú ideálne na strihanie širších a vyšších živých plotov vďaka dosahu až 2,5 m a kĺbovej strihacou lište. Vybavené sú 3 rýchlosťami rezu, karbónovou nosnou trubicou s oceľovým hriadeľom zabezpečujúcim vysoký výkon a dlhú životnosť a kvalitnými nožmi s protichodným rezom brúsenými na všetkých troch hranách.



EGO**POWER⁺ PRO X NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT**

PORADÍ SI S HUSTÝM KROVÍM S ĽAHKOSŤOU

Komunálne plotostrihy z radu Pro X sú špičkou vo výkone medzi akumulátorovými plotostrihmi na trhu. Ich nízka hmotnosť a výborná ergonómia z nich robí ideálny nástroj pre celodennú prácu. Vďaka kvalitným, obojstranne brúseným nožom si bez problémov poradia aj so strihaním tvrdších a hrubších konárov.

Zároveň sú v porovnaní s profesionálnymi benzínovými plotostrihmi oveľa ľahšie a tichšie, no vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru s vysokým krútiacim momentom v ničom nezaostávajú za ich výkonom. V kombinácii s chrbtovou batériou BAX1500 dokážu na jedno nabitie pracovať až 7 hodín a ich odolná konštrukcia a prevodovka s hladkým chodom z nich robí ideálne zariadenie pre profesionálov, ktorí potrebujú celodenný výkon bez vysokej hmotnosti, hluku, a benzínových splodín.



DUÁLNY SPŮŠŤACÍ SYSTÉM
Pre bezpečné používanie



ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Tvar rukoväte navrhnutý pre bezproblémové prechýtenie medzi strihaním v horizontálnej a vertikálnej polohe

NÍZKY OCHRANNÝ KRYT
Pre nerušený výhľad pri práci

EGO[™]
PRO X

HTX6500 65 CM PRO X PLOTOSTRIH

429 €

Plynulá regulácia rýchlosti, 65 cm lišta s obojstranným ostrím a rozstupom nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



EGO[™]
PRO X

HTX7500 75 CM PRO X PLOTOSTRIH

479 €

Ideálny pre širšie, dlhšie živé ploty vďaka dlhšej 75 cm lište. Vďaka rozstupu nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



KVALITNÉ NEMECKÉ NOŽE
BRÚSENÉ DIAMANTMI

65 CM/75 CM LIŠTA S
ROZSTUPOM NOŽOV 33 MM

CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY

Chrání nože před poškozením při kontakte s opletením alebo múrmi

	HTX6500	HTX7500
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	65 cm	75 cm
ROZSTUP NOŽOV	33 mm	33 mm
HĹBKA NOŽOV	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATERIOU BAX1500	- 420 minút	- 380 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Plynulá regulácia otáčok	Plynulá regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3200 kmitov/min.	3200 kmitov/min.
TYP STRIHACEJ LIŠTY	Obojstranná strihacia lišta	Obojstranná strihacia lišta
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	3.9 kg	4.0 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	80 dB(A) 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) 95.4 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.

EGO[™]
POWER⁺ FUKÁRE



VĎAKA VÝKONNÝM BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM A VYSOKEJ
RÝCHLOSTI VZDUCHU PONÚKAJÚ FUKÁRE EGO POWER+
MAXIMÁLNY PRIETOK VZDUCHU PRI MINIMÁLNOU ÚSILÍ





O TRIEDU VÝKONNEJŠIE AKO BENZÍNOVÉ FUKÁRE

Spoločnosť EGO v roku 2025 rozšírila svoj sortiment fukárov o nové modely s ešte väčším výkonom. Nové hobby modely nájdete na strane 105 a profesionálne fukáre radu Pro X nájdete na stranách 109-111.

Vďaka výkonným bezuhlíkovým motorom, turbínovej technológii a širokej trubici dosahujú fukáre EGO Power+ bezkonkurenčnú rýchlosť a prietok vzduchu.

Sú podstatne tichšie, než benzínové fukáre, a nevypúšťajú žiadne emisie a škodlivé splodiny. 56 V AKU technológia posielala benzínové fukáre tam, kam patria: do minulosti.

Prepracovaný dizajn, nízka hmotnosť a výborná ergonómia prispievajú k výbornej využiteľnosti po celý rok, či už je potrebné poupratovať ťažké, mokré listie, pokosenú trávnu alebo čerstvo napadnutý sneh. Fukáre EGO Power+ s vysokou rýchlosťou a prietokom vzduchu to zvládnu bez problémov. Zároveň si rýchlosť fúkania môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb a dosiahnuť maximálny prevádzkový čas.

Zobrazený model: LB7650E

ŠIROKÉ ÚSTIE TRUBICE

Veľký priemer trubice umožňuje dosiahnuť maximálny prietok vzduchu



PLOCHÝ NADSTAVEC

Ideálny pre upratovanie ťažších objektov, ako sú kamienky alebo mokré listie



PLYNULÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI
Plynulá regulácia prietoku vzduchu
od 440 m³/h po 980 m³/h



TURBO REŽIM
Prietok vzduchu 1300 m³/h
prekonáva benzínové fukáre



300 M³/H

VYSOKO ÚČINNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Poskytuje vyšší výkon a dlhší prevádzkový čas

TECHNOLÓGIA Z TURBÍNOVÝCH VENTILÁTOROV
Využíva pokročilú leteckú technológiu



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



Fukáre sú kompatibilné s EGO Power+ chrbtovou batériou.

PRODUKTOVÝ RAD:

EGO POWER+

PROFESSIONAL

PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX6000	LBX1000	
	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM			
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 2.5 AH BATÉRIOU	Až do 38 min.	Až do 6 min.	-	Až do 100 min.	Až do 15 min.	Až do 10 min.	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* SO 4.0 AH BATÉRIOU	Až do 60 min.	Až do 10 min.	-	Až do 160 min.	Až do 24 min.	Až do 14 min.	Až do 140 min.	Až do 25 min.	Až do 13 min.	Až do 120 min.	Až do 20 min.	Až do 14 min.	Až do 60 min.	-	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 5.0 AH BATÉRIOU	Až do 75 min.	Až do 12 min.	-	Až do 200 min.	Až do 30 min.	Až do 18 min.	Až do 200 min.	Až do 30 min.	Až do 15 min.	Až do 150 min.	Až do 25 min.	Až do 17 min.	Až do 75 min.	Až do 50 min.	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* SO 6.0 AH BATÉRIOU	Až do 90 min.	Až do 15 min.	-	Až do 240 min.	Až do 36 min.	Až do 22 min.	Až do 240 min.	Až do 36 min.	Až do 18 min.	Až do 180 min.	Až do 30 min.	Až do 18 min.	Až do 93 min.	Až do 60 min.	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* SO 7.5 AH BATÉRIOU	Až do 110 min.	Až do 18 min.	-	Až do 300 min.	Až do 45 min.	Až do 30 min.	Až do 300 min.	Až do 45 min.	Až do 23 min.	Až do 225 min.	Až do 37 min.	Až do 26 min.	Až do 120 min.	Až do 75 min.	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 10.0 AH BATÉRIOU	Až do 150 min.	Až do 24 min.	-	Až do 400 min.	Až do 60 min.	Až do 40 min.	Až do 400 min.	Až do 60 min.	Až do 30 min.	Až do 300 min.	Až do 50 min.	Až do 34 min.	Až do 144 min.	Až do 100 min.	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 12.0 AH BATÉRIOU	Až do 180 min.	Až do 30 min.	-	Až do 480 min.	Až do 72 min.	Až do 36 min.	Až do 480 min.	Až do 72 min.	Až do 36 min.	Až do 360 min.	Až do 60 min.	Až do 40 min.	Až do 340 min.	Až do 120 min.	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S CHRBTOVOU BATÉRIOU BAX1500	-	-	-	Až do 1120 min.			Až do 1120 min.			-	-	-	Úroveň 1	Až do 350 min.	
													Úroveň 2	Až do 210 min.	
													Úroveň 3	Až do 140 min.	
													Úroveň 4	Až do 100 min.	
													TURBO	Až do 70 min.	
	Max			Max			Max			Max			Max	Max	
PRIETOK VZDUCHU	850 m³/h			1045 m³/h			1138 m³/h			1300 m³/h			1014 m³/h	1700 m³/h	
RÝCHLOSŤ VZDUCHU	335 km/h			274 km/h			290 km/h			313 km/h			212 km/h	299 km/h	
SILA FÚKANIA	15 N			18.5 N			21 N			26 N			19.2 N	32 N	
REGULÁCIA FÚKANIA	Plynulá regulácia otáčok suzanknutím zvolenej rýchlosti			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim			4 stupne rýchlosti fúkania a TURBO režim		Otočný volič s plynulým nastavením rýchlosti fúkania a TURBO režim
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.8 kg (vysávač) 4.2 kg (fukár)			2.15 kg			2.2 kg			2.1 kg			2.7 kg	3.3 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	88 dB(A) 102 dB(A)			88 dB(A) 99 dB(A)			91 dB(A) 101 dB(A)			83 dB(A) 98 dB(A)			80 dB(A) 93 dB(A)	86 dB(A) 98 dB(A)	
VIBRÁCIE (M/S²)	1.8			0.68			1.3			0.8			1.2	0.53/0.93	
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov	5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok			1 rok			1 rok			2 roky			3 roky	3 roky	
PLYNULÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Nie			Áno			Áno			-			Áno	Áno	
K DISPOZÍCII AKO SADA:	LV5004E: zahŕňa vysávač na listie, 5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB6151E: zahŕňa fukár, 2,5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB6704E: zahŕňa fukár, 5,0 Ah batériu a rýchlu nabíjačku			-			-	-	

CENA SADY:
509 €

CENA SADY:
359 €

CENA SADY:
519 €

* Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

EGO
POWER+

NOVINKA 2025

329 €

LV5000E

3 V 1 FUKÁR A VYSÁVAČ NA LÍSTIE

Po nafúkaní popadaného lístia na kopy ho môžete rýchlo povysávať pomocou nového vysávača na lístie EGO POWER+ 3 v 1. Pri vysávaní sú listy mulčované na drobné kúsky v pomere 16:1, čím sa maximalizuje kapacita 40 l zberného vaku. Plynulá regulácia rýchlosti fúkania, resp. nasávania s prietokom vzduchu až 850 m³/hod poskytuje dostatočný výkon na upratanie malých až stredne veľkých záhrad od popadaného lístia či pokosenej trávy. Konverzia fukára na vysávač je jednoduchá – stačí vymeniť fúkaciu trubicu za zberný vak, nasadiť saciu trubicu a môžete vysávať.



15 N
SILA FÚKANIA

ZBER LÍSTIA
DO 40 L VAKU

K DISPOZÍCII
AKO SADA



EGO
POWER+

NOVINKA 2025

259 €

LB6700E

FUKÁR

Jeden z najvýkonnejších ručných fukárov na trhu si vďaka prietoku vzduchu až 1 138 m³/h v režime Turbo pôsobivej sile fúkania až 21 N poradí aj s veľkým množstvom lístia a odolných nečistôt na veľkých plochách. Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prietokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou.



21 N
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTVOU
BATERIU

Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



EGO
POWER+

NOVINKA 2025

209 €

LB6150E

FUKÁR

Vďaka výkonu až 1 045 m³/h v režime Turbo a sile fúkania 18,5 N tento fukár dokáže rýchlo vyčistiť veľké plochy. Variabilný rýchlostný volič ovládaný palcom poskytuje vynikajúcu kontrolu nad prietokom vzduchu pri ovládaní jednou rukou.



18,5 N
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTVOU
BATERIU

Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



EGO
PRO X

429 €

LBX6000

PRO X FUKÁR

Profesionálny fukár s výkonom prekonávajúcim mnohé benzínové fukáre, no ktorý je až 4-násobne tichší. Odolný plášť s IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom a chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu z neho robia ideálnu náhradu benzínových fukárov v rukách profesionálov, ktorí chcú výkon bez hluku, vibrácií a splodín.



19,2 N
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTVOU
BATERIU

KOMPATIBILNÝ
S CHRBTVOU
NOSIČOM PRO-X

Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.



EGO

POWER+ CHRBTOVÝ FUKÁR



VÝKON NA VYČISTENIE VÄČŠÍCH PLÔCH

Náročné úlohy potrebujú výkonné nástroje. A presne to poskytuje rad ručných chrbtových fukárov EGO. V TURBO režime nemajú lístie a nečistoty žiadnu šancu.

Naše fukáre však nie sú len výkonné, ale majú aj množstvo inteligentných funkcií. Bezuhlíkové motory znižujú vibrácie a hluk, zatiaľ čo pohodlné chrbtové popruhy ergonomicky rozkladajú hmotnosť zariadenia. Vďaka štvorhodinovej prevádzke* môžete upratať skutočne veľkú plochu.



299 €

LB7650E
FUKÁR

S prietokom vzduchu 1,300 m³/h patrí tento fukár medzi najvýkonnejšie fukáre na trhu. Prekonáva dokonca aj benzínové chrbtové fukáre a je určený pre náročné úlohy vo veľkých záhradách. Vybavený je jednoduchým ovládaním jednou rukou. Otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie prietoku vzduchu.

26N
BOOSTVARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOKPRE POUŽITIE
S CHRBTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN7650R a plochý nadstavec AN7650S.



*Odhad založený na modeli LB6000E: 240 minút s jednou 10 Ah batériou pri nízkej rýchlosti fúkania.



339 €

K DISPOZÍCII
AKO SADA

LB6000E CHRBTOVÝ FUKÁR 1020 M³/H

Tento výkonný chrbtový fukár s ergonomickým dizajnom a vynikajúcimi špecifikáciami je ideálny pre čistenie veľkých plôch.



OTOČNÝ VOLIČ S PLYNULOU
REGULÁCIOU RÝCHLOSTI



PRODUKTOVÝ RAD:

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000			LBPX1100		
	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO	Nízka rýchlosť	Vysoká rýchlosť	TURBO
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 5.0 AH BATÉRIOU	120 minút	22 minút	15 minút	2x batéria 100 minút	2x batéria 26 minút	2x batéria 20 minút	2x batéria 100 minút	2x batéria 18 minút	2x batéria 15 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** SO 6.0 AH BATÉRIOU	150 minút	27 minút	18 minút	2x batéria 120 minút	2x batéria 32 minút	2x batéria 24 minút	2x batéria 120 minút	2x batéria 20 minút	2x batéria 18 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** SO 7.5 AH BATÉRIOU	180 minút	33 minút	23 minút	2x batéria 150 minút	2x batéria 40 minút	2x batéria 30 minút	2x batéria 150 minút	2x batéria 28 minút	2x batéria 21 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 10.0 AH BATÉRIOU	240 minút	44 minút	30 minút	2x batéria 200 minút	2x batéria 52 minút	2x batéria 40 minút	2x batéria 200 minút	2x batéria 36 minút	2x batéria 30 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 12.0 AH BATÉRIOU	290 minút	52 minút	36 minút	2x batéria 240 minút	2x batéria 63 minút	2x batéria 48 minút	2x batéria 240 minút	2x batéria 42 minút	2x batéria 36 minút
PRIETOK VZDUCHU (M ³ /H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
REGULÁCIA FÚKANIA	Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom			Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom			Plynulá regulácia otáčok s TURBO režimom		
SILA FÚKANIA	Max. 19.2 N			Max. 26 N			Max. 36 N		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
TECHNOLÓGIA PEAK POWER™	-			Možnosť použiť dve 56 V batérie súčasne			Možnosť použiť dve 56 V batérie súčasne		
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 dB(A) / 97 dB(A)			86 dB(A) / 98 dB(A)			83 dB(A) / 96 dB(A)		
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.5			1.5			0.25		
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.7 kg			7.7 kg			9.6 kg		
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	CENA SADY LB6000E: 619 €		5 rokov	CENA SADY LB6000E-K1103: 809 €		5 rokov		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky			3 roky			3 roky		
K DISPOZÍCII AKO SADA	Sada LB6002E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku, sada LB6000E-K1103 zahŕňa 10.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-			-		

**Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

• zvýraznený prevádzkový čas je optimálny pre batériu.




PRVÝ FUKÁR SVOJHO DRUHU

Profesionálny fukár LBX1000 je súčasťou novej generácie zariadení Pro X a prináša výkon chrbtového fukára v kompaktnom ručnom prevedení.

Vďaka sile fúkania až 32 N a maximálnemu prietoku vzduchu 1700 m³/h pri rýchlosti 299 km/h je tento model najvýkonnejším ručným akumulátorovým fukárom na trhu.

Nový bezuhlíkový motor poháňa vysokoúčinný axiálny ventilátor, vďaka ktorému tento fukár naplní aj tie najvyššie výkonnostné požiadavky komunálnych služieb.




SILA FÚKANIA 32 N
Najvýkonnejší ručný fukár na trhu



ERGONOMICKÁ PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ

Pre pohodlné a stabilné uchopenie pri náročnej celodennej práci



VÝKONNÉ LED SVETLO

Pre použitie v prostredí so slabým osvetlením

LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie



JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Spúšť s plynulou reguláciou otáčok a funkciou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania



KLIP NA PRIPEVNIENIE NA OPASOK, JEDNORAMENNÝ POPRUH ALEBO CHRSTOVÝ POSTROJ

Umožňuje zavesenie fúkára pre redukciu únavy pri dlhšej práci

NOVÝ VYSOKOÚČINNÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR A VÝKONNEJŠÍ MOTOR

Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu

PODPORNÝ STOJAN

Na ochranu a stabilné postavenie



NOVINKA 2025

509 €

LBX1000 PRO X FUKÁR

Robustné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode zaručuje vysokú odolnosť voči nepriazni počasia. Medzi ďalšie funkcie patrí plynulá regulácia otáčok s Turbo režimom a možnosťou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania, aktívne chladenie riadiacej dosky, LCD displej zobrazujúci prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie a taktiež výkonné LED svetlo pre prácu pri slabom osvetlení. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



32 N
TURBO REŽIM



PLYNULÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK



LED
SVETLO



BLUETOOTH
KONEKTIVITA



EGO
CONNECT



EGO
FLEET



EGO™**POWER+ PRO X FUKÁRE**

ABSOLÚTNA ŠPIČKA, MEDZI AKU FUKÁRMÍ

Chrbtový fukár LBPX1100 je súčasťou novej generácie záhradnej techniky Pro X a vďaka špičkovým technológiám je najvýkonnejším akumulátorovým chrbtovým fukárom na trhu.

Technológia Peak Power umožňuje využívať energiu dvoch 56 V batérií EGO súčasne, vďaka čomu dosahuje fukár LBPX1100 silu fúkania až 36 N, no zároveň sa predlžuje životnosť batérií a čas prevádzky. Rýchlosť fúkania je možné jednoducho nastaviť v dvoch rýchlostných režimoch s plynulou reguláciou rýchlosti fúkania a TURBO režimom. Zvolený režim sa spolu so zostávajúcou energiou v batériách zobrazuje na prehľadnom LCD displeji priamo na rukoväti.



PEAK[™] POWER⁺ TECHNOLOGY

Kombinuje výkon dvoch 56 V batérií pre maximálny výkon a dlhší prevádzkový čas.

NOVÝ VÝKONNEJŠÍ MOTOR
Pre väčší prietok a rýchlosť vzduchu

ERGONOMICKÝ DIZAJN RUKOVÁTE

Spúšť s plynulou reguláciou otáčok a funkciou uzamknutia zvolenej rýchlosti fúkania

LCD DISPLEJ

V reálnom čase zobrazuje prevádzkový stav a zostávajúcu kapacitu batérie

NASTAVENIE RUKOVÁTE
BEZ POUŽITIA NÁRADIA

AKTÍVNE CHLADENIE
RIADIACEJ DOSKY
Pre ešte dlhšiu životnosť



NOVINKA 2025

719 €



LBPX1100 PRO X CHRBTOVÝ FUKÁR

Prepracovaný dizajn s novým bezuhlíkovým motorom a vysokoučinným axiálnym ventilátorom poskytuje pôsobivý prietok vzduchu až 1870 m³/h pri rýchlosti 306 km/h, vďaka čomu si tento fukár poradí aj s tými najnáročnejšími úlohami v komunálnych službách. Odolné kompozitné telo s IPX5 ochranou proti striekajúcej vode zabezpečuje komfort, odolnosť a dlhú životnosť aj pri náročnej celodennej práci. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



619 €



LBPX8000 PRO X CHRBTOVÝ FUKÁR

Flexibilná technológia Peak Power[™] kombinuje výkon dvoch batérií EGO, čím maximalizuje výkon a dobu prevádzky a urýchľuje čistenie veľkých plôch. Tento fukár je navrhnutý s novým motorom pre väčšiu rýchlosť a prietok vzduchu a je vybavený novými ovládacími prvkami pre intuitívne a pohodlné používanie. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



EGO™

POWER⁺ SNEHOVÉ FRÉZY



S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™ POSKYTUJÚ
SNEHOVÉ FRÉZY EGO VÝKON NA ÚROVNI
BENZÍNU NA ĽAHKÉ ODPRATÁVANIE SNEHU.



EGO™**POWER+ SNEHOVÉ FRÉZY**

EFEKTÍVNE ODPRATANIE SNEHU AJ V TÝCH NAJEXTRÉMNEJŠÍCH PODMIENKACH

Snehové frézy EGO Power+ využívajú technológiu Peak Power™, vďaka čomu sú ideálnou ekologickou alternatívou benzínových snehových fréz, ktorým sa vyrovnajú výkonom, no bez hluku, náročnej údržby a škodlivých emisií. Technológia Peak Power™ kombinuje výkon dvoch ľubovoľných 56 V batérií EGO, vďaka čomu si tieto frézy poradia aj s ťažkým mokrým snehom. Bezuhlíkové elektromotory zabezpečujú jednoduchý štart a hladký chod. Snehové frézy EGO sú tak vždy pripravené na použitie a netrpia problémovými studenými štartmi a komplikovanou údržbou benzínových motorov. Pre maximálny užívateľský komfort je k dispozícii pojazd s variabilnou rýchlosťou a spätný chod uľahčujúci vycúvanie z úzkych miest.

OVLÁDACÍ PANEL S NASTAVENÍM RÝCHLOSTI, POHONU A ODHADZOVANIA
Ľahko ovládateľné páčky pre ovládanie rýchlosti pojazdu a rýchlosti, smeru a vzdialenosti odhadzovania snehu



VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA: 13 M
Diaľkovo ovládaný komin s nastavením smeru a vzdialenosti odhadzovania priamo z ovládacieho panela

ERGONOMICKÁ RUKOVIĎ

Nastaviteľná výška, sklápateľná pre jednoduché skladovanie

TECHNOLÓGIA PEAK POWER™

Kombinuje energiu z dvoch batérií pre maximálny výkon vždy, keď je potrebný

DVA NEZÁVISLÉ BEZUHLÍKOVÉ MOTORY

Kolesá sú poháňané nezávisle od závitovky pre zvýšenú spoľahlivosť

VYNIKAJÚCA TRAKCIA

Pneumatiky s hlbokým dezénom a prevodovka s diferenciálom pre ľahké otáčanie

VÝŠKOVU NASTAVITEĽNÉ KLZNÉ LYŽINY

PRAKTICKÁ ZBERNÁ LYŽICA S VEĽKÝM ZÁBEROM

61 cm šírka a 51 cm výška záberu

4 LED REFLEKTORY

Pre zlepšenú viditeľnosť pri práci skoro ráno alebo večer

2-STUPŇOVÁ ZÁVITOVKA

Pre efektívne odpratanie starého aj nového snehu

EGO
POWER+

SNT2120E-AP

ZÁVITOVKOU POHÁŇANÁ SNEHOVÁ FRÉZA

Fréza SNT2120E-AP dokáže vyčistiť sneh do výšky 21 cm a odhodí ho do vzdialenosti až 14 m, vďaka čomu je ideálna pre ranné vyčistenie chodníkov a parkovísk od snehu.

PEAK
POWER+
TECHNOLOGY



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

SNT2400E

61 CM 2-STUPŇOVÁ SNEHOVÁ FRÉZA S POJAZDOM A TECHNOLOGIOU PEAK POWER™

Dvojstupňový systém frézovania zaručuje efektívne odstránenie snehu aj v ťažkých podmienkach. Prvý stupeň tvorí kvalitná oceľová závitovka so záberom 61 cm, ktorá pozberie aj tvrdý a ubitý sneh do výšky až 51 cm do zbernej lyžice. Následne je bezpečne vyfúknutý pomocou rýchlobežného kolesa do vzdialenosti až 13 metrov (druhý stupeň).

PEAK
POWER+
TECHNOLOGY



1029 €

1699 €

	SNT2120-AP	SNT2400E
VYČISTENÁ PLOCHA S BATÉRIAMI V SADE PRI HĽBKE SNEHU 15 CM	160 m ²	223 m ²
POČET MIEST NA BATÉRIE	2 uložené paralelne	2 uložené paralelne
ŠÍRKA ZÁBERU	52 cm	61 cm
VÝŠKA ZÁBERU	30 cm	51 cm
SMEROVÉ NASTAVENIE KOMÍNA	180°	200° - ovládaný pákou priamo z rukoväte
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (MAX)	- 14 m	13 m
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (ŤAŽKÝ/MOKRÝ SNEH)	5 m	7.6 m
PRIEMER A MATERIÁL ZÁVITOVKY	Oceľová pogumovaná závitovka 18 cm	Oceľová závitovka 28 cm
POČET STUPŇOV TOVANIA	1	2
RÝCHLOS POJAZDU	Jedna rýchlosť	0.4-1.2m/s
TYP POJAZDU	Poháňaná závitovkou	-
SPÄTNÝ CHOD	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIÍ	27 kg	68 kg
TYP MOTOROV	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	SNT2124E-AP: Zahriňa dve 6.0 Ah batérie a jednu rýchlonabíjačku	SNT2400E-K2753: Zahriňa dve 7.5 Ah batérie a dve rýchlonabíjačky

CENA SADY:
1439 €

CENA SADY:
2259 €

EGO™
POWER+ MULTI-TOOL



VYTVORILI SME NOVÝ ŠTANDARD PRE FLEXIBILITU PRÁCE.
SO SYSTÉMOM MULTI-TOOL MÔŽETE VYŽÍNAŤ, PÍLIŤ, ZAMETAŤ,
PREKYPRIŤ PÔDU ČI DOKONCA ODPRATAŤ SNEH. TO VŠETKO
S JEDNOU POHONNOU JEDNOTKOU, BEZ HLUKU A EMISÍÍ.



EGO POWER+ MULTI-TOOL. JEDEN NÁSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ VYUŽITIA

EGO Power+ Multi-tool je zariadenie stvorené pre kompletnú starostlivosť o vašu záhradu. Vďaka výkonnej pohonnej jednotke so širokou škálou nastavcov si s ľahkosťou poradíte s každou záhradnou úlohou, či už je to vyžínanie nerovných a husto zarastených plôch, zarovnanie okrajov okrasného trávnik, údržba živých plotov, prerezanie ovocných stromčekov, kyprenie pôdy, zametanie odolných nečistôt alebo odpratanie snehu.

Výmena nastavcov je veľmi jednoduchá vďaka rýchlemu a bezpečnému mechanizmu, ktorý umožňuje bez náradia odpojiť a pripojiť nastavce na pohonnú jednotku v priebehu pár sekúnd.

A s karbónovou predlžovacou tyčou nie sú pre Multi-tool ani tie najvyššie položené vetvy a živé ploty žiadny problém. Kompatibilný so všetkými 56 V lítiovými batériami EGO, tento univerzálny nástroj vám prináša všetok výkon, ktorý potrebujete, no bez hluku, vibrácií, a škodlivých emisií benzínových strojov

V roku 2025 EGO rozšírilo sortiment systému Multi-tool o novú profesionálnu pohonnú jednotku z uhlíkových vlákien radu Pro X s vylepšeným motorom a Bluetooth konektivitou, ktorá je kompatibilná s našimi najnovšími nastavcami: vyžínačom a vertikutátorom, ako aj so všetkými existujúcimi nastavcami systému Multi-Tool.

01 EGO POWER+ PLOTOSTRIHY

Plotostrihy so štandardnou alebo krátkou dĺžkou tyče sú ideálne pre údržbu vysokých alebo nízkych živých plotov

02 EGO POWER+ VYVETVOVACIA PÍLA

Presný a čistý rez ideálny pre ošetrovanie ovocných stromov

13 EGO POWER+ VYŽÍNAČ

S technológiou Line IQ™ a Powerload™

12 EGO POWER+ VERTIKUTÁTOR

Odstraňuje vrstvu plsti na povrchu pôdy pre zdravší a hustejší trávnik

11 EGO POWER+ VYŽÍNAČ

S technológiou Powerload™

10 EGO POWER+ AKU SNEHOVÁ LOPATA


Rýchlo očistíte chodník alebo príjazdovú cestu od napadnutého snehu

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Pripravená na akúkoľvek úlohu - malú i veľkú

03 EGO POWER+ VYŽÍNAČ

Ideálny pre vyžívanie nerovných plôch alebo v okolí plotov a stien



04 EGO POWER+ KROVINOREZ

Vďaka vysokému výkonu pokosí hustú, prerastenú trávnu a burinu s ľahkosťou



05 EGO POWER+ STRIHACÍ KOTUČ

Vyžíňajte trávnu, mach a burinu na betóne a chodníkoch bez rizika odhadzovania kameňov



06 EGO POWER+ ZAROVŇAČ OKRAJOV

Dosiahnuť dokonalý okraj okrasného trávniku nikdy nebolo jednoduchšie



07 EGO POWER+ KULTIVÁTOR

Jednoduchý spôsob prípravy pôdy na sadenie




08 EGO POWER+ ZAMETACIA KEFA & ZAMETACÍ VALEC

S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty, mach, mokré listie alebo sneh z chodníkov a ciest



09 EGO POWER+ OBERAČ OLÍV

Otrasie zrelé olivy bez poškodenia vetiev



VYBERTE SI Z DVOCH VARIANTOV POHONNÝCH JEDNOTIEK:

- EGO Power+ Pohonná Jednotka radu Professional s bezuhlíkovým motorom
- EGO Power+ Pohonná Jednotka radu Pro X s bezuhlíkovým motorom





VÝKON PRIPRAVENÝ NA AKÚLKOVÉ PRÁCU



Dodávaná s príslušenstvom na jedno rameno AP1500.



319 €

PH1420E MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

S vyšším výkonom, lepšou ergonomiou a vylepšeným motorom je pohonná jednotka PH1420E kompatibilná so všetkými súčasnými a budúcimi nadstavcami.



CELKOVÁ DĹŽKA: 78 cm
HMOTNOSŤ: 600 g



129 €

EP7501 PREDĹŽOVACIA TYČ

Táto ľahká, no odolná tyč z karbonu umožňuje dosiahnuť vysoko položené konáre a živý plot. V kombinácii s vyvetvovacou pilou PSA1000 získate dĺžku 307 cm pre dosah na konáre vo výške viac než 4 m a v kombinácii s plotostrihom HTA2000 získate dĺžku 330 cm pre údržbu živých plotov do výšky 4,5 m.



ODOLNÁ
KARBONOVÁ
KONSTRUKCIA



KONŠTRUKCIA S IPX5 OCHRANOU
PROTI STRIEKAJUČEJ VODE

VÝKONNÝ 1600 W BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

Ekvivalent benzínového motora s objemom 35 cc - prináša vysoký výkon a krútiaci moment pre všetky nadstavce systému Multi-Tool



**ELEKTRONICKÁ 3-STUPŇOVÁ
REGULÁCIA RÝCHLOSTI**

3 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú používateľovi zvoliť si tú správnu rýchlosť pre danú úlohu

KARBÓNOVÝ PLÁŠŤ

2,0 mm karbónový plášť zabezpečuje výnimočnú odolnosť voči vibráciám a nárazom pri nízkej hmotnosti

**RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ
RUKOVÄŤ**

Ergonomická rukoväť pre pohodlné používanie

SPŮŠŤAČ S PLYNULOU
REGULACIOU OTÁČOK

KOMPATIBILNÁ
SO VŠETKÝMI
BATÉRIAMI EGO

PRIPOJENIE POSTROJA
Nastaviteľné pre vyvážené
použitie s každým nadstavcom

EGO
PRO X

**JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ
RÝCHLOPÍNAČÍ MECHANIZMUS**

Umožňuje rýchlu výmenu
nastavcov s bezpečným
uzamknutím



ZAHŔŇA JEDNORAMENNÝ
POPRAH AP1500



NOVINKA 2025

409 €

PHX1600

MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA RADU PRO X

Prvá pohonná jednotka Multi-Tool radu Pro X je navrhnutá pre profesionálnych používateľov, ktorí potrebujú vysoký výkon a ergónomiu na celodennú prácu. Motor a riadiaca jednotka boli vylepšené, aby zabezpečili odolnosť a spoľahlivosť aj pri tých najnáročnejších úlohách. Integrovaná Bluetooth konektivita umožňuje spárovanie s aplikáciou EGO Connect pre OTA aktualizácie firmvéru, sledovanie kapacity batérie a času prevádzky.



PLYNULÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK



TRI
RÝCHLOSTNÉ
STUPNE



RÝCHLA
VÝMENA
NASTAVCOV



RÝCHLO
NASTAVITEĽNÁ
RUKOVÄŤ



ODOLNÁ
KARBÓNOVÁ
KONŠTRUKCIA



BLUETOOTH
KONEKTIVITA

	PH1420E	PHX1600
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	2 rýchlostné stupne, plynulá regulácia otáčok	3 rýchlostné stupne
MATERIÁL HRIADEĽA	7 mm ocelový hriadeľ	7 mm ocelový hriadeľ
MATERIÁL PÚZDRA HRIADEĽA	Karbónová trubica	Karbónová trubica
MECHANIZMUS PRIPOJENIA NASTAVCOV	Rýchla výmena bez použitia náradia	Rýchla výmena bez použitia náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	2.95 kg
DĹŽKA POHONNEJ JEDNOTKY	97 cm	100 cm
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	3 roky

JEDNA POHONNÁ JEDNOTKA. TOĽKO SPÔSOBOV, AKO JU POUŽIŤ.



01 PLOTOSTRIHY

Dva nastavce so štandardnou alebo krátkou dĺžkou sú ideálne pre údržbu vysokých, resp. nižších živých plotov a okrasných stromčekov. Samozrejmosťou je nastaviteľný uhol strihania, pričom lišta je úplne sklápateľná pre jednoduché uskladnenie a transport.



02 VYVETVOVACIA PÍLA

Vysoká rýchlosť rezače uľahčuje pílenie a umožňujú rezať presne a čisto, bez poškodenia citlivých konárikov. S predlžovacou tyčou máte k dispozícii dĺžku 307 cm a dosah na konáre vo výške až 4,5 m.



03 VYŽÍNAČE

Prinášajú vysoký výkon a presné vyžínanie okolo plotov a stien. Vybrať si môžete z troch variantov:
Hlava Rapid Reload - pre rýchlu výmenu struny
Hlava Powerload™ - pre rýchle navinutie žacej struny stlačením tlačidla.
Hlava s technológiou Line IQ™ a Powerload™ - pre automatické kontinuálne dopĺňanie struny



04 KROVINOREZ

Robustný nastavec stavaný pre vyžínanie hustého, prerasteného porastu a trávy. Vďaka výkonu na úrovni 40 cc benzínového krovinorezu si poradí aj s tou najodolnejšou burinou.



05 STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Tento nastavec nahrádza vyžívaciu hlavu tam, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odletujúcimi kameňkami, a je ideálny pre vyžínanie trávy a odstránenie buriny a machu z betónu a chodníkov.



06 ZAROVNÁVAČ OKRAJOV

Dajte vášmu trávniku profesionálnu úpravu s týmto nadstavcom navrhnutým pre zarovnanie okrajov trávnikov a úpravu hrán pozdĺž chodníkov, príjazdových ciest alebo kvetinových záhonov.



07 KULTIVÁTOR

Tento robustný nadstavec je ideálny na prípravu pôdy na siatie a výsadbu. Odstráni burinu, prevzdušní pôdu a zanechá ju kyprú. Služi ako efektívna náhrada motyky a ušetrí vám veľa námahy a práce.



08 ZAMETACIA KEFA & VALEC

Zametacia kefa je ideálny nadstavec pre očistenie pevných povrchov, chodníkov a terás od odolných nečistôt ako je mokré listie, mach, blato alebo sneh. So zametacím valcom rýchlo odstránite stojacu vodu a kaluže.



09 OBERAČ OLÍV

Zber zrelých olív je jednoduchý s týmto nadstavcom s rýchlosťou 2000 úderov za minútu, ktorý s desiatimi výmennými ramenami efektívne strasie olivy bez poškodenia citlivých konárikov.



10 AKU SNEHOVÁ LOPATA

Tento nadstavec výrazne uľahčuje zimnú údržbu chodníkov, terás alebo príjazdových ciest, z ktorých rýchlo odprace napadnutý sneh.



11 VERTIKUTÁTOR

Nadstavec na prevzdušňovanie trávniku odstraňuje vrstvu plsti - odumretých organických zvyškov z povrchu trávniku pre zdravší a hustejší trávnik.



HTA2000
PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi. 12 uhlov strihania so sklápateľnou lištou; výkonný plotostrih pre vysoké živé ploty s hrubými stonkami.



259 €

HTA2000S
KRÁTKY PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Vybavený tým istým kvalitným 51 cm ostrím, tento nadstavec je ideálny pre nižšie živé ploty a okrasné stromčeky. Možnosť voľby z 9 uhlov strihania.



239 €

PSA1000
VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Vďaka 25 cm lište a vysokej rýchlosti reťaze až 15 m/s je tento nadstavec ideálny na prerézavanie konárov do hrúbky 200 mm. Pri použití predĺžovacej tyče získate dĺžku až 307 cm a dosiahnete aj vysoko položené konáre.



179 €

STA1500
VYŽINAČ - NADSTAVEC

Výkonný vyžinač so záberom 38 cm si poradí aj s hustou a prerastenou trávou. Vďaka funkcii Rapid Reload je výmena struny rýchla a nevyžaduje rozmontovanie hlavy. Možnosť výmeny vyžinacej hlavy za voľiteľný 3-zubý kotúč.



129 €

BCA1200
KROVINOREZ - NADSTAVEC


Pohonná jednotka s výkonom na úrovni 42 cc benzínového krovinořezu robí z tohto nadstavca skutočne robustný nástroj, ktorý si poradí aj s tým najhustejším porastom a trávou. Možnosť výmeny noža za voľiteľnú vyžinaciu hlavu.



129 €

RTA2300
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT - NADSTAVEC

Tento inovatívny nadstavec využíva dva nože s protichodnou rotáciou a rýchlosťou 450 ot./min na vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami. Viac informácií nájdete na strane 65.



309 €

EA0800
ZAROVNÁVAČ OKRAJOV - NADSTAVEC

Vďaka rýchlemu nastaveniu hĺbky záberu a praktickej vodiacej linke je tento nadstavec ideálny pre presné zarovnanie okrajov trávnikov, záhonov alebo chodníkov.



159 €

OSA1000
OBERAČ OLÍV - NADSTAVEC

10 vymeniteľných karbónových ramien vibruje rýchlosťou 2000 kmitov/min pre efektívne strasenie zrelých olív bez poškodenia citlivých konárov.



379 €

CTA9500
KULTIVÁTOR - NADSTAVEC

S týmto nadstavcom pripravíte pôdu na siatie alebo výsadbu oveľa efektívnejšie. Robustné rotujúce nože prevzdušnia pôdu, odstránia burinu a vytvoria ideálne podmienky na klíčenie semien.



239 €

SSA1200
AKU SNEHOVÁ LOPATA - NADSTAVEC


Tento nadstavec je skonštruovaný na princípe jedno-
stupňovej snehovej frézy a je ideálny na rýchle odpratanie
nového snehu z chodníkov, terás alebo príjazdových ciest.



259 €

BBA2100
ZAMETACIA KEFA - NADSTAVEC

Ideálny pomocník pri jesennom upratovaní záhrady. S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty ako mokré listy, mach, blato alebo sneh z terasy či chodníka.



289 €

POWERLOAD
TECHNOLOGY

STA1600
VYŽÍNAČ - NADSTAVEC

Tento nadstavec je nabitý funkciami, ktoré vám ušetria čas a pomôžu vám pracovať bezpečne, rýchlo a efektívne. Funkcia Powerload™ funguje iba s pohonnou jednotkou PH1420E.




169 €

NOVINKA 2025

POWERLOAD™ TECHNOLOGY LINE-IQ™ TECHNOLOGY

STA1700 VÝŽINAČ - NADSTAVEC

Automatické dopĺňanie žacej struny počas vyžínania vďaka technológii Line IQ™ a jednoduché navinutie žacej struny stlačením tlačidla vďaka technológii Powerload™ vám výrazne uľahčia prácu s týmto vyžinačom. Karbónová tyč zaisťuje pevnosť a odolnosť aj v náročných podmienkach.



179 €

NOVINKA 2025

DA1400 VERTIKUTÁTOR - NADSTAVEC


Nadstavec na prevzdušňovanie trávniku odstraňuje vrstvu plsti medzi stebkami trávy a pôdou pre zdravší a hustejší trávnik. Zároveň odstraňuje nečistoty a odumreté organické zvyšky z povrchu trávniku.




259 €

VYSVETLENIE PREVZDUŠŇENIA TRÁVNÍKA


Prevzdušňovanie trávniku je proces, pri ktorom sa odstráni plst' z povrchu trávniku. Zvyčajne sa realizuje na jar a na jeseň.



Na zdravých trávnikoch je len tenká vrstva odumretých organických zvyškov - tzv. plsti, vďaka čomu sa do pôdy dostáva dostatok slnečného žiarenia, vody a živín.




Postupom času hrúbka plsti rastie a vytvára bariéru, ktorá bráni prieniku slnečného žiarenia, vody a živín do pôdy, čím obmedzuje ich absorpciu koreňmi trávy.




V dôsledku toho tráva postupne vysychá a žltne až do odstránenia plsti a obnovenia prístupu vody a živín ku koreňom rastlín.

VÝHODA VERTIKUTÁTORA EGO



Vertikutátory od konkurencie

Dva oddelené valce s vertikutačnými nožmi zanechávajú neprevzdušnený pás uprostred.



Vertikutátor EGO

Jeden súvislý vertikutačný valec znamená úplné pokrytie prevzdušnenej plochy.

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
HMOTNOSŤ	2.3 kg / 2.2 kg	1.9 kg	1.6 kg	1.53 kg	1.7 kg	1.8 kg	2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	160 cm (99 cm sklopený)/ 120 cm - krátká verzia	142 cm	97 cm	97 cm	97 cm	102 cm	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 37 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 98 minút 7.5 Ah - 122 minút 10.0 Ah - 157 minút 12.0 Ah - 188 minút	2.5 Ah - 70 rezov 4.0 Ah - 110 rezov 5.0 Ah - 140 rezov 6.0 Ah - 170 rezov 7.5 Ah - 210 rezov 10.0 Ah - 285 rezov 12.0 Ah - 340 rezov	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 35 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 93 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 18 min 4.0 Ah - 35 min 5.0 Ah - 45 min 6.0 Ah - 55 min 7.5 Ah - 70 min 10.0 Ah - 90 min 12.0 Ah - 110 min	2.5 Ah - 30 min 4.0 Ah - 48 min 5.0 Ah - 60 min 6.0 Ah - 72 min 7.5 Ah - 90 min 10.0 Ah - 120 min 12.0 Ah - 144 min	2.5 Ah - 27 minút 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 95 minút 10.0 Ah - 125 minút 12.0 Ah - 150 minút	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 6.0 Ah - 60 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	-	-	-	-	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	-	38 cm	40 cm	43 cm	30 cm	23 cm
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	-	-	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	-	-
TYP VYŽÍNACEJ HLAVY	-	-	Vyžínacia hlava Rapid Reload	Vyžínacia hlava Powerload	Vyžínacia hlava Powerload + LineIQ	-	-
TYP HRIADEĽA	-	-	Rovný (priamy) hriadeľ	Uhlíkové vlákna	Uhlíkové vlákna	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	-	-	-	-	-	25.4 mm	-
ROZSTUP NOŽOV	26 mm	-	-	-	-	-	-
TYP A MATERIÁL NOŽOV	Laserom rezané, obojustranne brúsené nože	-	-	-	-	3-zubý oceľový kotúč	-
POČET UHLOV STRIHANIA	12/9 uhlov strihania	-	-	-	-	-	-
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	-	25 cm	-	-	-	-	-
ROZSTUP REŤAZE/ŠÍRKA VODIACEJ DRÁŽKY	-	9.5 mm. 1.1 mm	-	-	-	-	-
MAX. PRIEMER PÍLENEHO OBJEKTU	-	200 mm	-	-	-	-	-
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	-	220ml	-	-	-	-	-
SMER ROTÁCIE HLAVY	-	-	-	-	-	-	Dva protichodne rotujúce nože
MATERIÁL NOŽOV	-	-	-	-	-	-	Odolná oceľová zliatina
VIBRÁCIE (M/S²)	-	-	-	-	-	-	1.1/1.5
HLADINA HLUKU	-	-	-	-	-	-	83 db(A) / 96 db(A)
RÝCHLOSŤ OTÁČOK	-	-	-	-	-	-	450 ot./min.
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
HMOTNOSŤ	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2.2 kg	5.5 kg	7.2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm	176.5 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah N/A 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 100 minút 10.0 Ah - 132 minút 12.0 Ah - 158 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 80 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 120 minút 10.0 Ah - 160 minút 12.0 Ah - 190 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 150 minút 10.0 Ah - 200 minút 12.0 Ah - 280 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 80 minút 5.0 Ah - 100 minút 6.0 Ah - 120 minút 7.5 Ah - 160 minút 10.0 Ah - 210 minút 12.0 Ah - 250 minút	2.5 Ah - 45 minút 4.0 Ah - 75 minút 5.0 Ah - 90 minút 6.0 Ah - 110 minút 7.5 Ah - 135 minút 10.0 Ah - 180 minút 12.0 Ah - 216 minút	2.5 Ah - 17 minút 4.0 Ah - 27 minút 5.0 Ah - 34 minút 6.0 Ah - 41 minút 7.5 Ah - 52 minút 10.0 Ah - 68 minút 12.0 Ah - 82 minút
PRIEMER NOŽOV	20 cm	24 cm	-	-	-	-
DĹŽKA/PRIEMER RAMIEN	-	-	-	33 cm/0.5 cm	-	-
HĹBKA ZÁBERU	- 75 mm	-	-	-	-	-
HRÚBKA NOŽA	3 mm	-	-	-	-	-
POČET RAMIEN	-	-	-	10 (5+5)	-	-
MATERIÁL OCHRANNÉHO KRYTU	Hliníkový kryt s gumenou obrubou	Plastový kryt	Plastový kryt	-	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	21/24 cm	-	-	-	-
ZÁBER ČISTENIA	-	-	560 mm	-	300 mm	381 mm
RÝCHLOSŤ KEFY/ZÁVITOVKY	-	-	Vysoká rýchlosť: 240 ot./min. Nízka rýchlosť: 210 ot./min.	-	2000-1650 ot./min.	2600-3000 ot./min.
DOSA H RAMIEN	-	-	-	58 cm-33 cm	-	-
HRÚBKA ŠTETÍN	-	-	1.5 mm	-	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	25.4 mm	-	-	-	-	-
ROZMERY	-	-	102 x 56.5 x 29.5 cm	-	-	-
MATERIÁL RAMIEN	-	-	-	Uhlíkové vlákna	-	-
RÝCHLOSŤ RAMIEN	-	-	-	1780/2120 kmitov/min.	-	-
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU	-	-	-	-	7.5 m	-
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy alebo živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.
Odhad počtu rezov vyvetvovacej píly je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA ČOKOLÍVEK S MULTI-TOOL SADAMI EGO POWER+



CENA SADY:
1339 €

MHBC1204E

MULTI-TOOL SADA

Súčasťou sady sú nasledovné produkty:

PH1420E
Pohonná jednotka

AP1500
Jednoramenný popruh

BA2800T
5.0 Ah batéria

CH5500E
Rýchla nabíjačka



STA1600
Vyžinač - nadstavec



HTA2000
Plotostrih - nadstavec



PSA1000
Vyvetvovacia píla -
nadstavec



BCA1200
Krovinorez -
nadstavec



Skutočne výhodný spôsob, ako získať všetky výhody akumulátorového systému EGO.

Multi-tool sady prinášajú najpopulárnejšie nadstavce systému Multi-tool pre profesionálnu starostlivosť o vašu záhradu za zvýhodnenú cenu. Zažite výkon benzínu bez hluku, komplikovanej údržby a škodlivých emisií.



CENA SADY:
1539 €

MRC2306E

MULTI-TOOL SADA

Súčasťou sady sú nasledovné produkty:

PH1420E

Pohonná jednotka

AP1500

Jednoramenný popruh

BA2242T

2 x 4.0 Ah batéria

CH5500E

Rýchla nabíjačka



BBA2100

Zametacia kefa -
nadstavec



RTA2300

Strihaci kotúč
Rotocut - nadstavec



CTA9500

Kultivátor -
nadstavec



EGO[™]
POWER⁺ LIFESTYLE



PRODUKTY NÁŠHO INOVATÍVNEHO RADU
LIFESTYLE PRINÁŠAJÚ INTELIGENTNÉ
TECHNOLÓGIE OD SPOLOČNOSTI EGO
DO KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.



INTELIGENTNÁ TECHNOLÓGIA PRE SKVELÝ ČAS V PRÍRODE

Produktový rad Lifestyle bol navrhnutý s cieľom využiť univerzálnosť batérovej platformy EGO aj mimo údržby záhrad a parkov - tam, kde ľudia trávajú svoj voľný čas, či už na chate, na stanovačke, na cestách alebo len tak v prírode.

Preto spoločnosť EGO vyvinula nové inovatívne produkty v oblasti prenosných napájacích zdrojov, ambientného osvetlenia, nevyhnutného chladenia v horúcich teplotách, či dlho očakávanú novinku v podobe vysokotlakového čističa. Tieto zariadenia napájané 56 V batériami EGO vám spríjemnia čas na grilovačke alebo pri kempovaní, ochladia vás v horúcom počasí, príjemne osvetlia prostredie vo večernom šere a umožnia vám účinne očistiť terasu alebo auto bez potreby všade za sebou ťahať elektrický kábel.



10,000 lúmenov jasného,
prispôsobiteľného svetla
pre váš vonkajší priestor

LT1000E Prenosné Priestorové Svetidlo



Nastavte úroveň
svetla podľa vašej
práce alebo nálady

LT0300E Prizmatické Svetlo



Naplní 50 m²
chladivým vzduchom
počas horúcich dní

FN1800E 45 cm Podlahový Ventilátor s Rozprašovačom



Elektrický prúd
k dispozícii vždy,
keď ho potrebujete

PAD5000E 400 W Nabíjacia Stanica Nexus Escape



Prekvapivá sila nového
vysokotlakového
AKU čističa EGO

HPW2000E Vysokotlakový Čistič





TLAK, S KTORÝM UMYJETE AJ TÚ NAJODOLNEJŠIU ŠPINU

Inovatívny vysokotlakový akumulátorový čistič EGO kombinuje vysoký čistiaci výkon s najlepším prevádzkovým časom na jedno nabitie na trhu.

Nastavenie tlaku čistenia priamo na rukoväti a široký výber trysiek vám poskytujú úplnú kontrolu pre čo najefektívnejšie čistenie.

K dispozícii je aj voliteľné príslušenstvo na prispôbenie stroja na rôzne druhy čistiacich prác.



DVA PORTY NA BATÉRIE
Technológia Peak Power™ využíva dve batérie súčasne a dodáva energiu na vycistenie aj tej najodolnejšej špiny

PRIPOJENIE PRE HADICE S RÝCHLOSPOJKOU A PRÍSLUŠENSTVO
Pre rýchle a ľahké pripojenie

PRIPOJENIE NA ZÁHRADNÚ HADICU
Pre štandardnú záhradnú hadicu alebo vodovodnú prípojku



OVLÁDAČ TLAKU PRIAMO NA RUKOVÄTI
Intuitívne ovládanie

TELESKOPICKÁ VYŤAHOVATEĽNÁ RUKOVÄŤ
Uľahčuje transport

PREHĽADNÝ INDIKÁTOR TLAKU A ZOSTÁVAJUCEJ KAPACITY BATÉRIE
Umiestnený na rukoväti aj tele zariadenia pre väčšie pohodlie



KOLESÁ S PRIEMEROM 185 MM
Pre dobrú manévrovateľnosť

VÝKONNÝ MOTOR
Prietok 390 L/H pri tlaku 135 bar/2000 psi



Vysokotlakový Čistič EGO Power+ má tú správnu trysku pre každú situáciu

Všetky trysky majú bajonetové pripojenie, vďaka ktorému je ich vymieňanie jednoduché a ľahké. Dizajn každej trysky bol optimalizovaný tak, aby vytváral rovnomerný prúd vody pre maximálnu účinnosť.



TURBO TRYSKA (1/4" prípojka)

Turbo tryska je najvýkonnejšia tryska v sortimente EGO. Je určená na použitie na tvrdých povrchoch na odstraňovanie nepoddajných nečistôt ako je napr. mach. Nie je vhodná na umývanie áut a drevených povrchov.

15° TRYSKA (1/4" prípojka)

15° tryska je ideálna na čistenie tvrdých povrchov, ako sú tehly, betónové steny, dlažobné kocky, príjazdové cesty alebo kovové povrchy od odolných nánosov.



25° TRYSKA (1/4" prípojka)

25° tryska poskytuje účinné čistenie a je ideálna na čistenie traktora alebo iných strojov, z ktorých citlivo no efektívne odstráni aj hrubú vrstvu blata alebo prachu.

40° TRYSKA (1/4" prípojka)

40° tryska je ideálna na umývanie áut alebo iných povrchov, ktoré si vyžadujú jemnejšie čistenie.



EGO
POWER+

HPW2000E VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

849 €

Vysokú čistiacu silu dopĺňa prehľadný informačný displej s možnosťou voľby tlaku priamo na rukoväti. Zároveň je tento inovatívny čistič vybavený technológiou Peak Power™, vďaka ktorej dokáže využiť energiu z dvoch prenosných 56 V batérií EGO naraz a dosahuje tak skutočne pôsobivé prevádzkové časy. Samozrejmosťou sú dve prípojky na rôzne typy hadíc a 4 trysky pre čistenie rôznych povrchov, ktoré sú súčasťou balenia.

	HPW2000E
MAXIMÁLNY TLAK	135 bar/2000 psi
MAXIMÁLNY PRIETOK	390 L/H
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	15 kg
TRYSKY	Turbo, 15°, 25°, 40°, oplachovacia
PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA	Prírodná hadica
	Vstupný vodný filter
	Penovacia tryska
PRÍSLUŠENSTVO NA DOKÚPENIE ZVLÁŠŤ	Prémiová mosadzná penovacia tryska
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok

VÝKONNÉ VYSÁVANIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI

Nový vysávač na mokré a suché vysávanie EGO POWER+ s 34 l zbernou nádobou a poloautomatickým oklepom poskytuje špičkový sací výkon až 24,8 kPa pri prietoku vzduchu 186 m³/h (3100 l/min).


Vďaka trom sacím režimom, ktoré môžete ovládať na tele vysávača alebo pomocou diaľkového ovládania priamo na rukoväti, je tento vysávač vhodný na vysávanie všetkých typov nečistôt. Doba prevádzky s 5 Ah 56 V lítiovou batériou EGO dosahuje až 60 minút v EKO režime, 33 minút v režime vysokého výkonu a 18 minút v turbo režime. Integrovaný úložný priestor je ideálnym miestom na uskladnenie hadice, hubíc a predlžovacích trubíc. Zabudovaná funkcia čistenia filtra zaisťuje optimálny výkon po celý čas vysávania. K vysávaču je možné dokúpiť filtračné vrecká AV60905 pre predĺženie životnosti filtra.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Vysávač EGO na mokré a suché vysávanie má hubicu pre každý typ povrchu:

Balenie obsahuje:



ŠTRBINOVÁ HUBICA
(s LED svetlom)



OKRÚHLA ŠTETINOVÁ HUBICA



MALÁ HUBICA
NA TVRDÉ PODLAHY



ŠIROKÁ HUBICA NA TVRDÉ PODLAHY
(s gumenou lištou)



PREDLŽOVACIE TRUBICE

EGO
POWER+

NOVINKA 2025

409 €

WDV0900E

VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

Súčasťou balenia sú dve predlžovacie trubice, štrbinová hubica, okrúhla štetinová hubica na nábytok alebo interiér auta, malá hubica na tvrdé podlahy, široká hubica na tvrdé podlahy s vymeniteľnou kefovou alebo gumenou lištou na suché, resp. mokré vysávanie, 32 mm adaptér na pripojenie elektrického náradia, 2,1 m dlhá hadica a diaľkové ovládanie.



REGULOVANÝ PROFESIONÁLNY CHEMICKÝ POSTREK

Profesionálny chrbtový postrekovač EGO disponuje novým, inovatívnym systémom regulácie prietoku a ergonomickým nosným postrojom, vďaka ktorému môžete pohodlne pracovať celé hodiny.

Inovatívny systém regulácie prietoku je jednoduchý na obsluhu a umožňuje používateľom regulovať prietok postreku priamo z rukoväte rozprašovacej trysky. Súčasťou balenia sú štyri trysky pre rôzne aplikácie.



NOVINKA 2025

409 €

BSP3500E CHRBTOVÝ POSTREKOVÁČ

Vysoký prietok kvapaliny až 3,1 l/min. pri pracovnom tlaku 24 bar je porovnateľný s profesionálnymi benzínovými rozprašovačmi a poskytuje používateľom efektívne rozprašovanie aj vo vyšších výškach.



PRAKTICKÝ REGULÁTOR PRIETOKU PRE RÔZNE TYPY POUŽITIA

Pracovný tlak až 24 bar (2,4 MPa, resp. 350 psi) umožňuje dosiahnuť vyššie miesta alebo vykonávať ľahké čistiace práce

ROZPRAŠOVACIA TRUBICA Z NEREZOVEJ OCELE

OVLÁDANIE NA POSTREKOVEJ RUKOVÄTI

Spustenie postreku a nastavenie prietoku na ergonomickej rukoväti sa ľahko ovládajú aj pri použití pracovných rukavíc;



ŠIROKÉ HRDLO S FILTRAČNÝM SYSTÉMOM

Dve filtračné zariadenia znižujú riziko upchatia pri plnení nádrže a nasávaní kvapaliny

KRYT BATÉRIE

Chráni batériu pred kontaktom s postrekom

ODOLNÁ GUMENÁ HADICA



15 L PRIESVITNÁ NÁDRŽ

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR A TROJPIESTOVÉ ČERPADLO

Zabezpečujú okamžitý a konštantný tlak a prietok pre vysoký vertikálny aj horizontálny dosah postreku



EGO™**POWER+ NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE**

ENERGIA NA DOSAH VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

Využite bezkonkurenčný výkon oblúčkových lítiových batérií EGO s nabíjacou stanicou EGO Power+ Nexus Escape.

Nabíjacia stanica PAD5000E mení jednosmerný 56 V prúd z akéhokoľvek akumulátora EGO na 230 V striedavý prúd, ktorý je k dispozícii kdekoľvek ste, kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka jednej 230 V / 50 Hz zásuvke a trom USB portom môže slúžiť ako záložný zdroj pre napájanie elektrických spotrebičov do výkonu až 400 W pri výpadku prúdu alebo ako prenosná power-banka, keď ste na cestách. Vďaka čistej sinusovej vlně je možné napájať aj citlivú elektroniku.

Ľahká a odolná konštrukcia robí z tejto nabíjacej stanice ideálneho spoločníka na chatu, stanovanie, na výlety do prírody, alebo festivaly. Z USB portov je k dispozícii jeden USB-A výstup (Quick charge 3.0 do 18 W), jeden USB-C výstup do 18 W a jeden obojsmerný USB-C vstup/výstup do 100 W, cez ktorý je možné nabíjať externé zariadenia ako napr. notebooky, ale takisto je možné pomocou napr. solárnej nabíjačky s USB-C výstupom cez nabíjaciu stanicu Nexus späť nabíjať pripojenú batériu alebo iné zariadenia.



**EGO
POWER+**

PAD1800E 180 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Nabíjacia stanica EGO Power+ Nexus Escape s 230 V zásuvkou s výkonom do 180 W a dvomi USB portmi dokáže napájať elektrické zariadenia ako mobily, notebooky, fotoaparáty, svetlá a ďalšie elektrospotrebiče, kdekoľvek sa nachádzate. Vďaka ľahkej konštrukcii a rukoväti na prenášanie sa ľahko prenáša a vďaka menu s čistou sinusovou vlnou je táto nabíjacia stanica vhodná na použitie aj s tými najcitlivejšími elektronickými zariadeniami.

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
PRENOSNÝMI BATÉRIAMI EGO



STAČI PRIPOJIŤ BATÉRIU A NABÍJACIA
STANICA JE PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

1 USB-A PORT

2 USB-C PORTY

500W, 240V AC ZÁSUVKA
POSKYTUJE FLEXIBILNÝ VÝKON

TICHÁ PREVÁDZKA A NULOVÉ EMISIE
Ideálna na použitie v interiéri

EGO
POWER+

PAD5000E

400 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Vďaka trom USB portom a 230 V AC zásuvke je nový EGO Power+ Nexus Escape schopný nabíjať alebo napájať viacero elektrických zariadení súčasne do príkonu 400 W. Vďaka čistej sinusovej vlne je táto nabíjacia stanica vhodná na napájanie aj tej najcitlivejšej elektroniky.

KAPACITA NA NAPÁJANIE ALEBO NABÍJANIE*

*Odhad založený na 7.5 Ah batérii BA4200T.



10 NOTEBOOKOV



36 SMARTFÓNŮV



42" TV NA 8 HODÍN



DRONY



EXTERIÉROVÉ
OSVETLENIE

129 €

219 €

	PAD1800E	PAD5000E
MAX. VÝKON	180 W	400 W
METÓDA PRIPOJENIA	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	0.7 kg	1.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-	-
K DISPOZÍCII AKO SADA	-	PAD5001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
349 €

NAŠE NAJCHLADIVEJŠIE INOVÁCIE

Ventilátory s rozprašovačom od spoločnosti EGO Power+ poskytujú až dvojnásobný výkon v porovnaní s bežnými ventilátormi a sú nezastúpiteľnými pomocníkmi v horúcom počasí.

Vybavené sú integrovaným čerpadlom s dvomi módi rozprašovania vody: kontinuálnym a prerušovaným a šiestimi rýchlosťami fúkania vzduchu, vďaka čomu dokážu efektívne ochladiť vzduch na ploche až 50 m² (45 cm ventilátor). To všetko pri tichej prevádzke s hlučnosťou len 68 dB a bez potreby pripojenia k elektrickej zásuvke. Prevádzkový čas je až 60 hodín pri použití 5 Ah batérie na rýchlosti 1 a vďaka nízkej hmotnosti a pokročilým transportným funkciám ich môžete použiť kdekoľvek: či už v záhrade, na chate, na grilovačke, na cestách alebo na horúcom pracovisku, pričom si môžete vybrať z dvoch veľkostí a špecifikácií.

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

50-1750 OT./MIN.
OTÁČKY VENTILÁTORA

NÍZKA HLUČNOSŤ
LEN 68 DB
Na rýchlosti 1

4 ROZPRAŠOVACIE
TRYSKY S JEDNODUCHÝM
ČISTENÍM

5 RÝCHLOSTÍ
VENTILÁTORA
PLUS TURBO

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
56 V BATÉRIAMI EGO

ODOLNÉ KOLESÁ

NASTAVENIE SKLONU
VENTILÁTORA V ROZPÄTÍ 225°

TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ
Na jednoduché prenášanie

60 HODÍN PREVÁDZKY
Na rýchlosti 1 s voliteľnou
5.0 Ah batériou

EGO
POWER+

599 €

FN1800E

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

S kapacitou chladiacej plochy 50 m², dvomi režimami rozprašovania, piatimi nastaveniami rýchlosti a dvojnásobným prietokom vzduchu oproti štandardnému 50 cm ventilátoru je 45 cm ventilátor EGO Power+ ideálny na chladenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia.



25 CM VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM



EGO
POWER+

NOVINKA 2025

FN1000E
25 CM VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

359 €

Kompaktný prenosný ventilátor s rozprašovačom, ktorý sa dá zložiť pre jednoduché skladovanie a prepravu. Ponúka 3 nastavenia rozprašovania, 5 rýchlostí fúkania vzduchu + turbo režim, osciláciu a pripojenie na záhradnú hadicu pre neustály prívod vody. Tento 25 cm ventilátor môžete pohodlne ovládať pomocou svojho smartfónu cez aplikáciu EGO Connect, vďaka čomu je ideálny na chladenie v interiéri aj exteriéri.



	FN1800E	FN1000E
PREVÁDZKOVÝ ČAS	2.5 Ah - 30 hodín 4.0 Ah - 48 hodín 5.0 Ah - 60 hodín 6.0 Ah - 72 hodín 7.5 Ah - 90 hodín 10.0 Ah - 120 hodín 12.0 Ah - 144 hodín	2.5 Ah - 30 hodín 4.0 Ah - 48 hodín 5.0 Ah - 60 hodín 6.0 Ah - 72 hodín 7.5 Ah - 90 hodín 10.0 Ah - 120 hodín 12.0 Ah - 144 hodín
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	10.4 kg	4.6 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok

PRENOSNÉ A FLEXIBILNÉ VÝKONNÉ OSVETLENIE



Najvýkonnejšie akumulátorové exteriérové svetidlo na svete



360-STUPŇOVÉ OSVETLENIE
So sklápateľnými panelmi



KOMPAKTNÝ DIZAJN



EGO
POWER+

LT1000E PRENOSNÉ PRIESTOROVÉ SVETIDLO

299 €

S maximálnym jasom až 10 000 lúmenov je prenosné priestorové svetidlo EGO Power+ LT1000E najvýkonnejšie akumulátorové exteriérové svetlo na svete. Silu osvetlenia môžete nastaviť podľa vašich potrieb v piatich stupňoch intenzity a režim BOOST vám poskytne maximálny výkon. Nastaviteľné difúzne panely poskytujú jemné 360° osvetlenie. Preprava a skladovanie svetidla sú jednoduché vďaka kompaktnému dizajnu a integrovanej rukoväti. Taktiež môžete nabíjať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-A.

	LT1000E					
ÚROVEŇ SVIETIVOSTI	1	2	3	4	5	BOOST
SVETELNÝ TOK/JAS (KOMBINÁCIA VŠETKÝCH 4 PANELOV)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (4 PANELE S 56V 5.0 AH BATÉRIOU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)						4.3 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA						5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA						1 rok

*Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25° C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

Výkonné LED svetidlá od spoločnosti EGO Power+ sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO. Intenzitu osvetlenia je možné prispôbiť konkrétnej situácii, vďaka čomu sú tieto všestranné svetlá ideálne ako ambientné osvetlenie, pracovné svetidlá alebo na osvetlenie veľkých plôch.



Nastaviteľné ambientné osvetlenie podľa vašej nálady



OVLÁDACÍ PANEL

S nastaviteľným jasom a teplotou svetla, Bluetooth pripojením a tromi režimami svietenia



NASTAVITEĽNÁ TEPLOTA SVETLA
PRE PRÍJEMNÉ AMBIENTNÉ OSVETLENIE



**LT0300E
PRIZMATICKÉ LED SVETLO**

179 €

Prizmatické svetlo EGO Power+ je vďaka nastaviteľnému jasom od 600 do 3 000 lúmenov, trom režimom svietenia a nastaviteľnej teplote svetla od 2700 K do 5000 K ideálnym ambientným osvetlením. Všetky tieto funkcie je navyše možné ovládať priamo v mobilnom telefóne prostredníctvom aplikácie EGO Connect s Bluetooth pripojením. Toto kompaktné svetlo s háčikom na zavesenie a držiakom na statív výborne pokrýva svetlom okolitý priestor. Taktiež môžete napájať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-C.

	LT0300E
SVETELNÝ TOK/JAS	600 lm - 3000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (PRI NAJVYŠŠEJ INTENZITE SVETLA S 5.0 AH BATÉRIOU)	6.5 hodín
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	1.8 kg
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok



VYSOKOKVALITNÝ AUDIO ZÁŽITOK KDEKOĽVEK

Nový exteriérový reproduktor EGO ponúka pôsobivý výkon 180 W RMS a sofistikovanú konfiguráciu 7 meničov, ktorá zahŕňa 1 subwoofer, 2 stredové meniče, 2 výškové meniče a 2 pasívne žiariče pre dynamický a bohatý zvukový zážitok.

Jeho odolná konštrukcia je chránená proti vniknutiu prachu a vody s IP54 ochranou, ktorá zabezpečuje spoľahlivý výkon aj v náročných podmienkach. Či už ste na pláži, na pikniku alebo v záhrade, tento reproduktor odolá poveternostným vplyvom a zabezpečí nepretržité prehrávanie vašej obľúbenej hudby cez Bluetooth alebo 3,5 mm AUX kábel. Pri použití 2,5 Ah batérie je výdrž prehrávania až 50 hodín.

Integrovaný port USB-C Power Delivery umožňuje nabíjanie mobilných zariadení od smartfónov po notebooky s výkonom až 100 W, takže sa nemusíte báť, že sa vaše zariadenie vybije. Pre ešte väčšiu párty atmosféru môžete prepojiť a súčasne prehrávať hudbu až zo 100 exteriérových reproduktorov EGO.



KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
56 V BATÉRIAMI EGO



EGO
POWER+

NOVINKA 2025

SK1800E
EXTERIÉROVÝ REPRODUKTOR

409 €

Nový exteriérový reproduktor EGO s vysokou kvalitou zvuku a IP54 ochranou je navrhnutý tak, aby odolal poveternostným vplyvom a vydržal prehrávať hudbu až 50 hodín s 2,5 Ah batériou. Zároveň je kompatibilný so všetkými 56 V prenosnými batériami EGO.

PROFESIONÁLNE VRTANIE DIER DO PÔDY A ĽADU



Rýchle vrtanie do zeme alebo ľadu je so zemným vrtákom PHA7400E jednoduché vďaka pohodlnému ovládaniu, ktoré zahŕňa 2 rýchlostné stupne s plynulou reguláciou otáčok, spätný chod a ergonomický dizajn rukoväte.

Systém ochrany proti spätnému nárazu (kombinácia elektronickej a gyroskopickej ochrany) spolu s funkciou plynulého zastavenia Soft Stop v prípade preťaženia zaisťujú bezpečnosť používateľa pri rôznych typoch zemných prác.



2 RÝCHLOSTI VPRED A SPÄTNÝ CHOD
Aktivované spúšťacom s plynulou reguláciou otáčok pre lepšiu kontrolu



INDIKÁTOR STAVU
Umožňuje monitorovať stav zariadenia počas používania

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Zvyšuje používateľský komfort a bezpečnosť

75 NM KRÚTIACEHO MOMENTU

Umožňuje vrtáť diery do všetkých typov pôdy a ľadu

OCHRANA PROTI SPÄTNÉMU NÁRAZU

Zvyšuje bezpečnosť pri použití

RÝCHLOUPÍNAČÍ MECHANIZMUS

Jednoduchá výmena vrtákov do zeme alebo ľadu

BEŽŠOVÁ OCEĽOVÁ RÚRA

Lepšia vyváženosť, vyššia pevnosť a celková spoľahlivosť



NOVINKA 2025

PHA7400E
ZEMNÝ VRTÁK

369 €

Akumulátorový zemný vrták PHA7400E je skvelým pomocníkom pri stavbe plotov, vrtaní kotviacich otvorov a sadení rôznych plodín. K pohonnej jednotke PHA7400E je dostupná na dokúpenie zvlášť vrták do pôdy ETA0800E a vrták do ľadu ITA0800E (pozri s. 151). Oba rýchloupínacie vrtáky sú vyrobené z bezšvovej oceľovej rúry pre lepšiu vyváženosť, pevnosť a vysokú spoľahlivosť. K dispozícii je taktiež voliteľná 50 cm predĺžovacia tyč ABE2000.

VŠETKO, ČO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY STE KOSILI, PÍLILI A FÚKALI

EGO POWER+ KOSAČKY

Žacie nože

AB1701
42 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP
(dodávaný štandardne)



AB1700
42 cm mulčovací nôž pre kosačky
LM1700E, LM1700E-SP



AB1901
47 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačky LM1900E-SP
(dodávaný štandardne)



AB1900
47 cm mulčovací nôž pre kosačky
LM1900E, LM1900E-SP



AB2001
49 cm nôž s vysokým zdvihom pre
kosačky LM2020E, LM2020E-SP
(dodávaný štandardne)



AB2000
49 cm mulčovací nôž
pre kosačku LM2020E-SP



AB2101
52 cm nôž s vysokým zdvihom
pre kosačku LM2120E-SP
(dodávaný štandardne)



AB2100
52 cm mulčovací nôž pre
kosačku LM2120E-SP



AB2102D-E
52 cm dvojitý nôž s vysokým
zdvihom pre kosačku LM2130E-SP
(dodávaný štandardne)



AB2100D-E
52 cm dvojitý mulčovací nôž
pre kosačku LM2130E-SP



AB5301
Náhradný nôž
pre kosačku LMX5300SP



AB2211D-E
55 cm dvojitý prémiový nôž
pre kosačku LM2230E-SP



AB2212D-E
55 cm dvojitý nôž s vysokým
zdvihom pre kosačku LM2230E-SP



Mulčovacie sady/bočné deflektory

ABP1700
Mulčovacia sada (mulčovací nôž
& mulčovací klin) pre kosačky
LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900
Mulčovacia sada (mulčovací
nôž & mulčovací klin) pre
kosačku LM1900E-SP



ABP2100D-E
52 cm mulčovacia sada
(mulčovací nôž & mulčovací klin)
pre kosačku LM2130E-SP



AM5300
Mulčovací klin pre kosačku
LMX5300SP



ASD2230
Bočný deflektor pre kosačku
LM2230E-SP



ASD5300
Bočný deflektor pre kosačku
LMX5300SP



Ochranná plachta

CM001
Ochranná plachta
pre všetky kosačky EGO



Máme všetko, čo budete potrebovať, aby ste z vašich zariadení EGO vyťažili maximum. Všetko príslušenstvo EGO je vyrobené s rovnakou precíznosťou a dôrazom na kvalitu, ako naše akumulátorové zariadenia.

Zadné valce - sady

AR1700
42 cm zadný valec pre kosačky
LM1700E, LM1700E-SP



AR1900
47 cm zadný valec pre kosačku
LM1900E-SP



AR2100
52 cm zadný valec pre všetky
kosačky so záberom 52 cm



EGO POWER+ TRAKTORY & RIDERY

Žacie nože

AB3801TD
Dva nože s vysokým zdvihom
na zber trávy pre 98 cm
traktor TR3800E-B



AB4201
Jeden 53 cm nôž s vysokým zdvihom
pre lepší zber trávy pre ridery
ZT4200E-L a ZT4200E-S
a traktor TR4200E



AB4200
Jeden 53 cm štandardný nôž (bočné
vyhadzovanie, mulčovanie a zberanie
do koša) pre ridery ZT4200E-L
a ZT4200E-S a traktor TR4200E



AB5201
Jeden 46 cm nôž s vysokým zdvihom
pre rider ZT5200E-L



AB5200
Jeden 46 cm štandardný nôž
pre rider ZT5200E-L



Zberné koše & Mulčovacie kliny

ABK4200-A

Zberný kôš pre rider ZT4200E-L



ABK5200-A

Zberný kôš pre rider ZT5200E-L



AMP3800T

Mulčovací klin pre 98 cm traktor TR3800E-B



AMP4200

Mulčovací klin pre rider ZT4200E-L



ABP5200

Mulčovacia sada (zahŕňa mulčovací klin) pre rider ZT5200E-L



Doplňky k riderom

AMB1000

Zadný nárazník pre ridery s nulovým polomerom otáčania Z6



AMG1000

Zadný úložný box pre ridery s nulovým polomerom otáčania Z6



AMS1000

Slničná clona pre ridery s nulovým polomerom otáčania Z6



CRM001

Ochranná plachta pre ridery s nulovým polomerom otáčania Z6



EGO POWER+ VYŽINAČE & KROVINOREZY

Náhradné vyžinacie struny

AL2015T ◆

15 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E-S, ST1400E-ST (STRATUS)

AL2050T ◆

50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST

AL2415T ◆

15 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2715T ◆

15 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [červená/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3012T ◆

12 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [žltá/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2475T ◆

75 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [oranžová/zelená] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2760T ◆

60 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [červená/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3050T ◆

50 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou (STRATUS) [žltá/zelená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2415R ●

15 m 2.4 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2715R ●

15 m 2.7 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [červená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3012R ●

12 m 3.0 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [žltá] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL2490R ●

90 m 2.4 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [oranžová] - všetky 35 cm & 38 cm vyžinače

AL2780R ●

80 m 2.7 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [červená] - STX3800, STX4500, BCX3800

AL3060R ●

60 m 3.0 mm okrúhla struna (NYLGRASS) [žltá] - STX3800, STX4500, BCX3800

Náhradné vyžinacie hlavy

AH1520

Vyžinacia hlava POWERLOAD pre vyžinač ST1510E-T



AH1522

Vyžinacia hlava POWERLOAD pre vyžinač ST1400E-ST



AH1530

Nová generácia* vyžinacej hlavy Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - pre modely ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531

Nová generácia* vyžinacej hlavy Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek pre ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



AH3810

Nová generácia* vyžinacej hlavy Rapid Reload s rotáciou proti smeru hodinových ručičiek pre ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200



AH4500

Vyžinacia hlava s automatickým dopĺňaním struny pre STX4500



AH1600

Vyžinacia hlava POWERLOAD pre nadstavec STA1600



AH1620

Vyžinacia hlava Line IQ™ pre vyžinač ST1610E-T



ABT3800

Tlačidlo pre vysúvanie struny pre vyžinaciu hlavu AH3800



AH3800

Vyžinacia hlava pre modely STX3800 a BCX3800



*Pri novej generácii hlavy Rapid Reload nie je potrebné zarovnávať otvory na vloženie lanka. Lanko sa dá prestriť cez hlavu v akejkoľvek pozícii.

EGO POWER+ VYŽINAČE & KROVINOREZY pokračovanie

Náhradné cievky na vyžinacie hlavy

AS1300

Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžinače ST1500E & BC1500E



AS1301

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžinač ST1210E



AS1302

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu pre vyžinač ST1300E-S



AS3800

Cievka bez struny pre vyžinacie hlavy - BCX3800, STX3800



Vyžinacie nože

ABB0903P

Plastový pružný vyžinací nôž pre STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB1203

3-zubý kotúč pre modely: STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABR2300

Náhradné nože (pár) pre Strihací kotúč Rotocut



Popruhy

AP4500

Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre profesionálny krovinorez BCX4500



AHP4500

Chránič stehna pre profesionálny krovinorez BCX4500



AP15000

Dvojramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžinače okrem modelov BCX3800 a STX3800 (nemôže byť použitý súčasne s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)



AHP1300

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy - pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000



AHP1500

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinorezy pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000



Ochranné kryty

AD4500

Ochranný kryt krovinorezu pre model STX4500



EGO POWER+ REŤAZOVÉ & VYVETVOVACIE PÍLY

Náhradné reťaze

AC1001

25 cm náhradná reťaz (3/8", 1.1 mm) pre vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500 [TRILINK]



AC1200

30 cm náhradná reťaz 90PX (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CSX3000 [OREGON]



AC1204Q

30 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CS1200E [TRILINK]



AC1401

35 cm náhradná reťaz 90PX (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CS1400E [TRILINK]



AC1601

40 cm náhradná reťaz 90PX (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CS1600E [TRILINK]



AC1801

45 cm náhradná reťaz 91PX (3/8", 1.3 mm) pre reťazovú pílu CS1800E [TRILINK]



AC2005

50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CS2000E [TRILINK]



AC1635

40 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000 [TRILINK]



AC1835

45 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000 [TRILINK]



AC2035

50 cm náhradná reťaz pre reťazovú pílu CSX5000 [TRILINK]



AC1000Q

25 cm náhradná reťaz pre vyvetvovacia pílu PS1000E



Náhradné vodiace lišty

AG1001

Vodiaca lišta pre vyvetvovacie pily PSA1000 a PSX2500



AG1000Q

25 cm vodiaca lišta pre vyvetvovacia pílu PS1000E



AG1200

30 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CSX3000



AG1401

35 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1400E

AG1601

40 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1600E

AG1801

45 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS1800E

AG2005

50 cm vodiaca lišta pre reťazovú pílu CS2000E



Sady lišty spolu s reťazou

AK1204Q

30 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CS1200E



AK1635

40 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK1835

45 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



AK2035

50 cm náhradná reťaz a lišta pre reťazovú pílu CSX5000



Doplňky

BCS1000

Odolná taška na reťazové píly



EGO POWER+ MULTI-TOOL

Náhradné diely a príslušenstvo

BMH1000

Taška na Multi-tool na kolieskach



ACB9500

Nože pre Multi-tool kultivátor CTA9500



ABS2100

Zametacia kefa (pár) pre nadstavec BBA2100




ARB2100

Zametaci valec (pár) pre nadstavec BBA2100



AOF3300

Náhradné ramená na oberač olív (10 kusov)



AEB0800

Čepeľ pre zarovnávač okrajov EA0800



EGO POWER+ PLOTOSTRIHY

Doplňky

ATP2000

Chránič špičky lišty pre plotostrihy HTA2000, HTA2000S a teleskopický plotostrih PTX5100



EGO POWER+ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

Náhradné trysky

AFC2000E

Prémiová penovacia tryska pre HPW2000E



ANZ2000E-T

Turbo tryska pre HPW2000E



ANZ2015E

15° tryska pre HPW2000E



ANZ2025E

25° tryska pre HPW2000E



ANZ2040E

40° tryska pre HPW2000E



ANZ2000E-R

Oplachovacia tryska pre HPW2000E



EGO POWER+ SNEHOVÉ FRÉZY

Príslušenstvo

ARP2120

52 cm náhradné gumové frézovalacie lopatky (pár) na závitovku na snehovej fréze SN2120E-AP



ASS2120

Náhradná 52 cm zoškrabávacía radlica pre snehovú frézu SN2120E-AP



AKS2400D

Výškovo nastaviteľné plazy (pár) pre snehovú frézu SNT2400E



ACT2400

Lopatka na čistenie vyhadzovacieho komína pre snehovú frézu SNT2400E



ADC2400

Lišta na zrezanie a nasmerovanie naviatého snehu do zbernej lyžice pre snehovú frézu SNT2400E



CB002

Ochranná plachta pre snehovú frézu SNT2120E-AP



CB003

Ochranná plachta pre snehovú frézu SN2400E



EGO POWER+ PRÍSLUŠENSTVO PRE NABIJAČKY & BATÉRIE

Doplňky

AWH1500

Montovaný vešiak na zavesenie nabíjačky CHX5500E a chrbtových batérií EGO na stenu



ACH1500

Klip na uchytenie kábla pre chrbtový nosič BH1000 a chrbtové popruhy AFH1500



AP1300

Pohodlné popruhy pre chrbtovú batériu BAX1300



BBOX2550

Prepravný box s kapacitou 5 batérií EGO s kapacitou 2.5 - 12.0 Ah. Dá sa pripojiť k boxu BBOX3000.



BBOX3000

Prepravný box na batériu BAX1500 bez chrbtového popruhu. Dá sa pripojiť k boxu BBOX2550



ACE0700

70 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajacích adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



ACE1500

150 cm kábel na prepojenie dvoch nabíjajacích adaptérov PGX1400PB/PGX3000D



AEK1000

Montážna súprava na pripavenie na systém E-track



EGO POWER+ ROBOTICKÉ KOSAČKY

Príslušenstvo

AB1009R

9 kusov náhradných žiletkových nožov spolu so skrutkami



AIK0150

Malá inštalačná sada: 150 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 300 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



AIK0300

Stredná inštalačná sada: 300 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 500 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



AIK0400

Veľká inštalačná sada: 400 m ohraničujúceho vodiča s priemerom 3.4 mm, 750 kolíkov, 3 konektory, 2 spojky



EGO POWER+ FUKÁRE

Príslušenstvo

AST1000

Krátky okrúhly nadstavec pre ručné fukáre



AGC1001

Sada na čistenie odkvapov + ochranné okuliare pre modely LB5300E a LB5800E



AP4800

Jednoramenný popruh pre fukár LB4800E



ALB5000

Transportná taška na vysávač na listie LV5000E



EGO POWER+ VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE

Doplňky


AVF0900

Náhradný umývateľný filter na filtráciu častíc s veľkosťou 0.5 µm pre vysávač WDV0900E



AVG0905

5 kusov filtračných vreciek pre vysávač WDV0900E



EGO POWER+ ZEMNÝ VRTÁK

Vrtáky a príslušenstvo


ITA0800

20cm vrták do ľadu



AB08001

20 cm náhradné čepele pre vrták do ľadu ITA0800E (2 kusy)



ETA0800

20 cm vrták do pôdy



ABE2000

50 cm predĺžovacia tyč



EGO POWER+ BIO MAZIVO

AGT1000

100 g bio-degradovateľného maziva vhodného na mazanie čepeli plotostrihov a uhlových prevodov krovinorezov EGO



EGO POWER+ JEDNORAMENNÝ POPRUH

AP1500

Popruh na jedno rameno s jedným háčikom - uchytienie kompatibilné s Multi-tool pohonnou jednotkou PH1400E, fukármi LB5300E a všetkými výžinačmi okrem BCX3800



EGO POWER+ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

GV001E

Viacčelové syntetické pracovné rukavice. Dostupné vo veľkostiach S - XXL.



GS001E

Transparentné ochranné okuliare



GS002E

Tónované ochranné okuliare



GS003E

Žlté ochranné okuliare



GSV021E-XL

Tónované ochranné rukavice + syntetické pracovné rukavice (XL)





Autorizovaný predajca:



Výhradný dovozca pre SK : VVED TECHNIKA, s.r.o , M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica

Bezplatná infolinka 0800 500 998

www.egopower.sk



Všetky práva vyhradené. Ani tento katalóg, ani jeho text, obrázky, ilustrácie, ani žiadna jeho časť sa nesmú bez nášho súhlasu reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, kopírovať, nahrávať alebo prenášať v akejkoľvek forme, či už elektronickou alebo inou formou. Pokiaľ je nám známe, všetky opisy, obrázky a ilustrácie obsiahnuté v tomto katalógu sú v čase tlače správne. Nemôžeme však niest zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti týkajúce sa popisu, obrazu alebo ilustrácie a vyhradujeme si právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

©EGO 2025

01ENTCAT01-2500